建築と社會


日本建築協会 1956 5

三星の

永久に腐らない 防水材料

石綿ギルソイド ルーフィング

専売特許
第193114号




三星アスファルトタイルの

田島応用化工株式会社

東京 足立区小台633 TEL 王子(91)代表5171

大阪 西区京町堀上通1-14 TEL 土佐堀(44)代表0809

設計の時からドアーハンガーは M.K.K



レールの長サ
12尺
9尺
6尺

用途
ガレージ 格納庫
倉庫 間仕切等


★御用命は下記代理店へ
お願いします

株式会社 石倉商店
小野藤金物株式会社
合資会社 和田末商店
月虎金属株式会社
株式会社中村多喜弥商店
松本金物株式会社
株式会社 丸喜商店
深見金物株式会社
湯浅金物株式会社
清水金物株式会社
株式会社 日垣本社
株式会社 平尾商店

東京 株式會社 三谷製作所

文化的な生活は先づ……

リノリューム
リノタイル
の使用から……



東洋リノリューム株式會社

本社工場 伊丹市伊丹五五八 電 伊丹 1・51
東京支店 中央区銀座西・三和ビル 電京橋 1701
大阪事務所 東区瓦町二・三和ビル 電北浜375・376

Yodowal

琺瑯化粧板



平板・事務所外装に使用例

ヨドウオル

波・平・厚・黒板

特徴
- 軽くて美しい
- 耐火・耐水で永久仕上
- 汚れはすぐ取れ衛生的
- 施工迅速で経済的

用途
- 平板は建築物の外装・間仕切・天井壁庇下及家具・船舶・車輛に
- 波板は工場・倉庫・プラットホーム等の屋根・壁に
- 厚板はサンドイッチパネル等としてビル等の外装仕上材に
- 黒板は学校・事務所・官公庁・家庭用に

（カタログ御希望の方は誌名御記入の上御申込下さい）

株式會社 淀川製鋼所

本　社　大阪市東区博労町4の30　電話㉕0351
東京支社　東京都中央区西八丁堀3の8　電話㊺1171

高層建築の設備に

日立エレベータ



東京ガスビルディング納
日立エレベータ

各種エレベータ
エスカレータ
ダムウエータ

日立製作所



大阪市立大学医学部附属病院


株式会社　奥村組



大阪建材工業株式会社


株式会社　三好板硝子店






談話室：リノリユーム床

東洋リノリユーム株式会社



ジヤパナイト吸音板
各階の病室・談話室
会議室・事務室の天井に使用

三友工業株式会社




七階手術室の壁：淡陶タイル

淡陶株式会社



外装に藤本タイル使用

藤本タイル株式会社




電　気　設　備


沖電気工業株式会社

山田工業株式会社

ボイラー設備

暖冷房設備・給汽並消毒設備・焼却設備・自働電気監視設備施工






公立学校共済組合近畿中央病院

株式会社　大林組



株式会社

三晃商会



日本セメント株式会社



天理市庁舎　　施工　株式会社　浅沼組

「生活と住宅博」を御家族連れで見学を！

5月13日 → 20日

本会，事業委員会（旧称会勢委員会）では近鉄沿線あやめ池遊園地及学園前住宅地で去る3月20日より開催の上記博覧会及モデル住宅展示を，多くの会員及家族ともども御覧願う為，種々の企画を錬つておりましたが，今度会員竹内孝，原田貞雄両氏及近鉄関係者の御協力を得て、お好きな時に自由に御見学願う、意味から，下記の「あやめ池住宅博観覧券引換証」を同封致しましたから，精々御利用下さる様御案内申上げます。

尚引換券御入用の際は本会事務局に用意しておりますから御利用下さい。

あやめ池住宅博観覧券引換証御利用の場合（250円を200円に割引）

近鉄上六駅構内プレイガイドで，本引換証及会費200円と引換に，乗車券及入場券をお受け取り下さい。詳細は同封の引換証記載事項を御一読願います。

●京都方面の方は京都駅構内奈良電案内所で発行の割引券（250円）を御利用下さい。

●三重県下の方は榛原以東の駅長室（5月1日—20日）で割引乗車券を御利用下さい。

●生活と住宅博について・裏面参照のこと●

社団法人 日本建築協会

あやめ池住宅博観覧券引換証

乗車区間	近鉄上本町—あやめ池往復
取扱期間	自 昭和31年5月13日 至 昭和31年5月20日
会費	200円（上本町—あやめ池運賃入場料共一切）
引換場所	近鉄上本町駅構内プレイガイド

注意 （小児半額）

①上記の引換場所へこの引換証を提出して乗車券と入場券とをお買求め下さい。
②方向変更、経路変更は出来ません。
③途中下車は生駒駅のみ出来ます。

発行者 社団法人 日本建築協会 印

社団法人 日本建築協会

あやめ池住宅博観覧券引換証

乗車区間	近鉄上本町—あやめ池往復
取扱期間	自 昭和31年5月13日 至 昭和31年5月20日
会費	200円（上本町—あやめ池運賃入場料共一切）
引換場所	近鉄上本町駅構内プレイガイド

注意 （小児半額）

①上記の引換場所へこの引換証を提出して乗車券と入場券とをお買求め下さい。
②方向変更、経路変更は出来ません。
③途中下車は生駒駅のみ出来ます。

発行者 社団法人 日本建築協会 印

● **第一会場　あやめ池遊園地一帯**

新しい建築材料展示　本会建材部門及関西建材協会会員多数が新しい建築材料を出品展示
円型劇場　日本最初の嶄新な理想的円型劇場で延 900 坪鉄筋 2 階建、収容人員 3,000 名
大劇場こけら落し記念公演松竹歌劇団総出演、グランドレビュー「春のおどり」全20場
住みよい街と住宅館　京阪神、東京、名古屋、横浜各大学の日本学生建築会議が賛助出品する住宅計画の展示
変つた住宅の実物と模型展示広場　世界各国の珍らしい住宅・酒樽の家・シルバーハウス・伊賀上野忍術の家など展示
飛驒高山合掌造り民家の実物移設　白川村の貴重な重要文化財民家で大家族制の現存する只一のものであるが電源開発の為湖底に沈むことになつたものを移設、飛驒の民芸品百数十点展示
航空広場・野外劇場・楽しい生活と園芸・こども科学館・大動物園その他

● **第二会場　学　園　前　住　宅　地**

最も新しい理想的設計の木造住宅約30戸を有力メーカーによつてコンクール展示　いづれも一般の分譲希望に応じます。
住宅金融公庫法による鉄筋住宅の実物モデル住宅20戸展示、設計は全国より懸賞募集その最優秀作を展示

会員必見の欄・お申込はお早く

5　月　会と催

見　学　会
神戸新聞会館
12日午後2時

神戸新聞会館見学会　（本部・兵庫支部共催）

と　き　5月12日（土）午後2時～4時
ところ　国鉄三の宮駅前
申　込　10日までに本部又は兵庫支部（神戸市生田区下山手通5-23 兵庫県建設業協会内　電話元町0437）へお申込みのこと。

建物概記

所在地	神戸市生田区雲井通
設計・監理	村野・森建築事務所
施工	株式会社　竹中工務店
建築面積	建坪 757坪　　延坪 7020坪
規模	地下3階地上7階鉄骨鉄筋コンクリート造

○本建物は新聞社，劇場及び各種貸室を含む複合ビルである。
○本見学は竣功真際を特別に本会の為関係者の御協力を得たもので，当日は建物の清掃等関係者に御迷惑を掛けないよう特に御注意願います。

多奈川発電所
岸和田市庁舎
岸和田城
19日12時半

関西電力多奈川火力発電所と岸和田市庁舎及び岸和田城を見る会

と　き　5月19日（土）12時30分出発（分室→多奈川発電所→岸和田市庁舎・岸和田城→分室解散・6時半頃）
集合所　本会天神橋分室（大阪・東・天神橋南詰・大林組西隣・大阪建設会館2階）（**時間嚴守・晴雨不論**）
申　込　先着申込順50名に達した時締切ります。
参　考　本見学には間組大阪支店殿より特別の御好意により貸切バスの御提供その他種々御援助を戴きました。岸和田市庁舎及岸和田城は帰路御寄りしますが，会員小西小三郎，天岸正男両氏及び市関係者並びに日建設計工務ＫＫの御協力を戴きました。

天理教本部
法隆寺
27日午前10時

天理教教会本部及び法隆寺を訪ねる会

と　き　5月27日（日）午前10時出発（分室→天理教本部（昼食）→法隆寺→大阪駅前解散・6時半頃）
集合所　本会天神橋分室（**時間嚴守・晴雨不論**）（**昼食携行のこと**）
申　込　20日までに会費（100円・法隆寺拝観料その他）を添えてお申込み下さい。尚定員（50名）に達した時は期日前でも締切ります申込みの方で当日不参の場合は前以て本会までお知らせ下さい。
参　考　本見学には株式会社竹中工務店殿より特別の御好意により貸切バスの御提供を戴きました。天理教諸施設は奥村音造氏（営繕部長），法隆寺は山本栄吾氏（京大）にそれぞれ御案内をお願いすることになつております。

5月の会と催のしおり

関西電力多奈川火力発電所

所在地	大阪府泉南郡岬町多奈川字谷川3607
設計	ギルバード会社
施工	株式会社 間組大阪支店
敷地面積	約54,000坪
建築面積	建坪 954坪　延坪 3,680坪
規模	本階 鉄骨構造10階　　附属 鉄筋構造3階
構造	本館基礎は岩盤迄ウエルト，頂部マットコンクリート 厚1.50m，軀体鉄骨造特殊被覆鋼板（ガルベストス）張10階屋根は陸屋根P.C.床は一部RC其他鋼グレーチング張 附属家 10階頂部 G.L～51m
建物の特色	本建物の設計はギルバード会社の設計により所要鉄骨5,000K.T. 内1,000K.T.のボイラー廻り鉄骨は米国より輸送したもので，尚壁材ガルベスタスも米国製支給材である。

岸和田市庁舎

所在地	岸和田市岸城町1834
設計	日建設計工務株式会社
施工	清水建設株式会社大阪支店
敷地面積	1,590坪
建築面積	建坪 399坪　　延坪 1,553坪
規模	地下1階地上3階鋼筋コンクリート造 1部鋼骨造及び鋼筋鋼骨コンクリート造 （詳細「建築と社会」29年12月号参照のこと）

岸和田城

天守閣	3層5重本瓦葺き，基礎鉄筋コンクリートケーソン式。主体鉄骨鉄筋コンクリート造。建坪104坪　延坪285坪。
小天守閣	2層2重本瓦葺き，基礎，主体上掲の通り建坪30坪延坪40坪

設計は故池田谷久吉氏（本会旧理事）で天守閣は慶長年間の様式に従い雄大なるもので，大破風，千鳥破風，唐破風は共に金色の錺をほどこして優美さを増し，三層軒先四隅に古風な釣燈籠様の照明をそなえ付け，遠く航路の標識にそなえた事も新しい。望楼より見下ろす八陣の庭（重森三玲氏の設計）は他に追随をゆるさない立体美であつて斜日に映えて砂紋が描く静海波は，八陣の布石にひたひたと打ちよせて見るものその造形美に魅せられる。

天理教教会本部

本部神殿，炊事場，おやさとやかた東棟，天理高校，天理大学，天理図書館，天理プール見学，当日時間の都合で，天理市新庁舎を見学する予定であります。詳細は本誌36頁→43頁を御参照下さい。

法隆寺

法隆寺を知ることは，もう専門家だけの分野ではなく一般の常識となつた。それがかくまで広く知られるようになつたのはこれが我が国の美術史に於て第1頁を飾るものであることの認識が高まつたからといえよう。有名な再建非再建論争が消滅したいまでは，聖徳太子によつて創建されたであろうところの法隆寺前身寺址が地下に眠り，その由緒を継いだ今の寺が厳然として1000余年の偉容を保ち，伽藍は大体に西と東の2郭に分れてある。**東院**—奈良時代に聖徳太子の斑鳩宮の故址に建設された太子をしのぶ建築群より成りその中心は夢殿と呼ぶ8角円堂よりなり，当時の貴族住宅の遺構である伝法堂などもある。**西院**—現在の法隆寺の中心である。建物群で，金堂・五重塔を中にして美しい廻廊を繞らせ，中門これまた秀れた建築で，楼造なる経蔵・鐘楼も重要である。大講堂は建築史学上に極めて多くの問題を投げかけたもので，廻廊外には聖霊院・食堂・細殿・三経院・西円堂と見逃し難い重要遺構をひかえ，これらの建物から更に離れて東大門・南大門・上土門と他に見難い珍らしい種類の建物をも遺していることは，流石に法隆寺は日本建築史の一縮図であるといつて過言ではあるまい。

昭和31年度
役員選任

昭和31年度役員選任

昭和31年3月30日の定時評議員会で下記の通り新任者が選任されましたのでここに会告いたします。（敬稱略　順不同）

職名	新任	留任
会長	竹腰健造	
副会長	東畑謙三	鴻池藤一
監事	中西六郎	鷲尾九郎
理事	伊東五郎	増井敏克
	尾崎久助	駒敬三
	竹内成夫	横尾義貫
	鷲尾健三	菅田豊重
	佐野正一	銭高輝之
	浅沼猪之吉	藤木正一
	松村雄吉	大林芳郎
	佐藤太	竹中錬一
	栗原信虎	小栗賛吾
	石田憲二	山田文次
	青木友一	南長吉
	向井保晴	浅海治平
		鈴木清市
		水野喜一郎
		宮飼克二

なお理事藤原巧君が公務の都合で辞任されましたのでその補欠として同時に次の通り選任されました。

理事　諫早信夫

昭和31年3月31日

社團法人　日本建築協会

昭和31年度
理事会務分掌

昭和31年度理事会務分掌

昭和31年4月11日の第1回理事会で下記の通り会務分掌を決定致しましたので会告いたします。（敬稱略，順不同）

主記（13名）
伊東五郎（技術）
尾崎久助（〃）
竹内成夫（〃）
鷲尾健三（〃）
増井敏克（〃）
銭高輝之（綜合）
藤木正一（〃）
浅沼猪之吉（〃）
松村雄吉（〃）
石田憲二（管工）
佐藤太（電気）
青木友一（建材）
水野喜一郎（京都支部）

主計（5名）
駒敬三（技術）
大林芳郎（綜合）
山田文次（管工）
浅海治平（電気）
向井保晴（建材）

編集（10名）
佐野正一（技術）
横尾義貫（〃）
菅田豊重（〃）
諫早信夫（〃）
竹中錬一（綜合）
小栗賛吾（〃）
南長吉（管工）
栗原信虎（電気）
鈴木清市（建材）
宮飼克二（兵庫支部）

昭和31年4月12日

社團法人　日本建築協会

パンフレット発行

建物及び設備の保全（パンフレット）改訂再版出来

A 5 版 約90頁（一部 定価110円）但，**会員 100円**

1954年度発行の初版は非常な好評を得て旧冬品切れとなつた。その後各方面より再版を要望されていたので本委員会において今春来補筆整備して本月改訂版を発行したところ，ビルディング協会を始め，事務所，銀行並に諸会社営繕方面よりつぎつぎと申込を受けている。建築関係はもとより一般家庭にもよろこばれるものと信じ，各方面の方々に御奨めする。

1956年 4 年20日　　社團法人　日本建築協会出版委員会

パンフレット予告

実際すぐ役立つ「左官工事指針」パンフレット出版予告

左官工事は建物最後の仕上げで建築に携る者としては重要部門の一つであるが，これに関する図書は比較的少いようであり，有つても専門にわたり相当部厚なものである。

今般本会において，現場経験者や左官業者ならびに関係材料業者などより貴重な資料と日常実際体験されている事項をA 5 版約 100 頁余のパンフレットに集約し日本壁と洋壁についての虎の巻ともいうべき**建築家必携書**を世におくることとした。目下印刷中で 5 月下旬発行する。何卒御期待下さい。

学術会議会員選挙

日本学術会議会員の選挙について

本年12月10日に，日本学術会議第 4 期会員の選挙が行われます。日本学術会議会員の選挙において選挙権を行使しまたは選挙されるためには，日本学術会議事務局に備えた有権者名簿に登録されなければなりません。この登録には先づ登録用カードを提出する必要があり，カードの提出期間は 5 月 1 日から 7 月20日までであります。なお詳細については本会事務局へお問合わせ下さい。

会費お願い

会費払込御願い

本会の経理は 4 月から昭和31年の新年度に入りました。御失念なされぬ内にお早く，本号に挟み込みの振替用紙で会費をお払込み下さるようお願い申します。なお前年度分会費未払込みの向は，この際同時にお払込み下さるよう特にお願い申します。

通常振込料金加入者負担

払込通知票

口座番号	※	十	万	千	百	十	番
	大阪		3	9	9	7	5

加入者名 ※ 日本建築協会

金額	※	億	千	百	十	万	千	百	十	円

払込人住所氏名 ※

備考		受付局日附印

（郵政省）

各票の※印欄は、払込人において記載して下さい。

文字は正確、明りようにし、数字はアラビヤ数字を使つてお書き下さい。

通常振込料金加入者負担

払込票

口座番号	※	十	万	千	百	十	番
	大阪		3	9	9	7	5

加入者名 ※ 日本建築協会

金額	※	億	千	百	十	万	千	百	十	円

払込人住所氏名 ※

料金	払込	円	特殊	円	受付局日附印
備考					

局番号印

（郵政省）

記載事項を訂正した場合は、その箇所に証印して下さい。

各票の記載事項に間違のないことをお確め下さい。

この欄は、加入者あての通信にお使い下さい。

通　信　欄

¥.....円也

会費

自昭和　　年　　月

至昭和　　年　　月

建築と社會

5

作品一般号

建築と社会
第37集・第5号
売価1部100円・送料共
昭和31年5月20日印刷
昭和31年5月25日発行
発行所 社団法人 日本建築協会
大阪市北区中ノ島3—3朝日ビル
電話北浜㉙1334～9番
振替口座大阪39975番
編集発行人 沖田誠一
印刷所 株式会社研文社
大阪市北区堂山町66
電話㊱2091～3番
印刷者 網野栄

1956年5月号目次

作品

大阪市立大学医学部附属病院……16
公立学校共済組合近畿中央病院……24
府中市庁舎……30
天理市庁舎……32
天理教おやさとやかた東棟……36
天理教教会本部炊事場……40
天理大学プールスタンド……42
東洋綿花株式会社西宮社宅……44
大阪市立東中本小学校給食施設……46
勝山中学校兼雨天体操場……47
堀内邸……48

特別記事

建築家に望む……中島健蔵……49
スケツチブック……52
会合便り……55




中央廻り階段（スロープ）外観

作者としての言葉

19世紀の科学技術の大発展は所謂産業革命を将来したが，19世紀後半の思想界もその影響著しく科学的実証主義的なものを主流とするに到つた。かくて建築界においても20世紀初頭オット・ワグナーによつて喚び起されたゼツェシオン建築をもつて様式の転換を行つた。合目的性をスローガンとするこの新建築は新興産業の実用建築に適用されつゝ発達したが，第一次大戦後愈々その科学的客観性に徹し Sachlichkeit（即物性）を旗印として国際的合理主義へと発展して社会的経済的現実的な建築生産の実績を挙げた。その後第二次世界大戦をもつて隔てられ，更に戦後十年こゝに20世紀後半の文明文化の大勢を熟視しその大勢に順応するべく，再度我々は建築の形態と理念とに再検討を加うる必要を痛感する。科学技術の大飛躍によつて建築が直線直角の形状白黒の色調をもつて足れりとした時代は去つた。坐視静観の美はダイナミツクな視覚をもつて観賞する流動美へと展開する。思想界における唯物論時代もすでに去り，合理主義建築棄揚の時代も又すでに来ている。

1956年

山　田　守



正　面　全　景

大　阪　市　立　大　学　医　学　部　附　属　病　院

所在地：大阪市阿倍野区旭町1丁目

設計　：　山田守建築事務所　・　監理　：　大阪市建築局営繕課　・　施工　：　株式会社奥村組

正　面　入　口





南東部より渡り廊下・中央スロープ廻り階段・北面外観をみる


大阪市立大学医学部附属病院　設計：山田守建築事務所　監理：大阪市建築局営繕課　施工：奥村組



旧病院屋上より北面をみる


種別	階数	坪数		構造
総延坪		11,908.022 m²	3,602.155 坪	鉄筋コンクリート造
本館	延坪	11,561.498 〃	3,497.334 〃	地下 2階　地上 7階　塔屋 2階
内訳	地下 2 階	526.560 〃	159.284 〃	ボイラー用及汚物焼却用煙突　各 1基
	〃 1 階	1,346.994 〃	407.463 〃	軒高　26.00 m
	1 ～ 7 階各階	1,325.994 〃	401.111 〃	塔屋天辺　31.40 m
	塔屋 1階 2階各階	202.993 〃	61.405 〃	地下地盤面上より　37.80 m
渡廊下	延坪	305.052 〃	92.276 〃	鉄骨鉄筋コンクリート造　4階
内訳	1 ～ 4 階各階	76.263 〃	23.069 〃	軒高　14.00 m
受水槽	延坪（1 階）	41.472 〃	12.545 〃	鉄筋コンクリート造　平家建
				軒高　3.35 m

（注）　本建物は大阪市大附属病院の全科病室（523ベット）及び中央手術室として建設された施設である。




南側立面図






写真上：正面入口詳細
写真下：病室
立面図上：西側立面図
立面図下：東側立面図









中央ホール


大阪市立大学医学部附属病院平面図



1 階 平 面 図




地 2 階 平 面 図




地 1 階 平 面 図


大阪市立大学医学部附属病院平面図




7 階 平 面 図




屋 2 階 平 面 図




2 階 平 面 図



屋 1 階 平 面 図




上　：　7階手術室内部
右　：　渡り廊下



大阪市大医学部病院関係業社名

電　　気	：沖電気工業株式会社
暖冷房	：山田工業株式会社
給水衛生	：株式会社保坂工業所
昇降機	：東洋オーチスエレベータKK
床　　材	：東洋リノリユームKK
同	：大阪石材KK（電導床）
同	：田島応用化工株式会社
内装天井	：三友工業株式会社
内装タイル	：淡陶株式会社
外　　装	：株式会社林塗装店
同	：藤本タイル株式会社
同	：上山製陶株式会社
サッシュ	：大阪建材工業株式会社
シャッター	：鈴木シャタア工業株式会社
ブラインド	：明装興業株式会社
パイプ	：株式会社久保田鉄工所
セメント	：大阪窯業セメント株式会社
同	：宇部興産株式会社
家　　具	：株式会社高島屋
ガラス	：KK三好板硝子店
防水工事	：内外工業株式会社
自家発電設備	：ダイハツ工業株式会社
ガス設備	：大阪瓦斯株式会社

南東部よりみる。左側は管理棟、中央は看護婦宿舎、右側は病棟の外観



配置図説明　1. 管理棟　2. 病棟　3. 看護婦宿舎　4. 動物舎　5. ポンプ室

建物位置	兵庫県伊丹市野間才満436
敷地面積	7,107.540坪
建築面積	863.651坪
延面積	2,101.930坪
工期	昭和30年1月～昭和31年2月

設計者のことば

この設計は文部省の建設委員会で東大吉武助教授が計画された基本方針に基いてすゝめられた。


敷地が宏いので前面に外来診療部と管理部の棟を，後部に病室部とサービス部の棟を配置しその中間に手術，X線，検査研究室をもつ中央診療部を置くという近代病院建築理論による典形的な形をとることが出来た。病院の性質上，外来患者が少ないこと，入院患者の大部分が結核患者であること，が一般の病院とちがう点である。


病室の取扱いには今迄の経験から多少の工夫がしてある。一例えば六床室をやめて四床室とし室の中央に低い物入を家具として置いたこと，窓の直射日光の遮光に移動ガラリ戸を取付けたこと等一。その他手術室への酸素ガス供給が中央方式であること，同じく電導床に新材料を試みたことなども今の日本の病院では少ない実例といえよう。（山根）

公立学校共済組合近畿中央病院

設　計　　日建設計工務株式会社
監　理　　文部省大阪工事事務所
施　工　　株式会社大林組

病棟東側階段外観を見上げる





管理棟
1. 玄関
2. ホール及び薬局待合
3. 下足室
4. 事務室
5. 医局図書記録
6. 院長応接
7. 会議
8. 電話交換室
9. 小使室
10. 宿直室
11. 看護婦長室
12. 入院待合室
13. 受付

外来診療棟
1'. 内科処置・診察室
15. 手術室
16. 外科診断・処置室
17. 皮膚科診断室
18. 同処置室
19. 婦人科診察
20. 耳鼻科検査診察室
21. 歯科技工室
22. 同診察室
23. 調済事務室
24. 製薬室
25. 薬品庫


検査棟1階
26. 検査受付
27. 消毒
28. 培養
29. 研究
30. 病理
31. 細菌
32. 科学
33. 臨床

0M 15

1階平面図

病棟1階
1. ホール
2. 配膳事務室
3. 配膳車溜り
4. 食器消毒室
5. 厨房
6. 職員食堂
7. 配膳室
8. 看護婦食堂
9. 雇人食堂
10. ハウスキーパー室
11. 洗濯室
12. 乾燥室
13. 消毒室
14. 看護婦ローカー
15. 倉庫
16. 宿直室
17. 処置室
18. 作業室
19. 付添食事談話室
20. 技師火夫室
21. 工作室
22. 変電室
23. ボイラー室
24. 石炭庫
25. 灰捨場
26. 焼却
27. 解剖室
28. 礼拝室

P：病室
W：便所
B：浴室
L：洗面
LN：リネン室
N：ナースステーション
C：倉庫・ロッカー
T：煙突



検査棟2階
1. 技師受付
2. 診療気胸室
3. X線室
4. 同透視室
5. 同操作室
6. 暗室
7. 心電図室
8. 更衣室
9. キロクリカバリー
10. 気管支鏡小手術室
11. 滅菌
12. 大手術室
13. 洗滌室
14. 換気機械
15. サプライセンター既消毒室
16. 同未消毒室

2階平面図


病棟2階
1. ホール
2. 配膳室
3. 総室（32ベット）
4. 食事・談話室
5. 処置室
6. 作業室
7. 減圧ポンプ室
8. 売店
9. 酸素ポンベ室
10. リカバリー

建物名称および概要

名称	構造	規模	屋根	概要
管理棟	ラーメン構造一部壁	地上一階（検査棟のみ二階）	アスファルト防水	管理部門　診療部門　研究部門　手術部門
病棟	同上	地上四階（塔屋付）	同上	病室　総室　48室　個室　69室　(330床) リカバリー　便所　洗面所 7　浴室 4　附属設備
看護婦宿舎	壁構造一部ラーメン	地上三階（塔屋付）	同上	寮室　2人用 29室　婦長室 1室　予備室 1室 面会室　娯楽図書室　洗面便所 3　物干場　倉庫
動物舎	ブロック造一部コンクリート造	地上一階	モルタル防水	飼育室　解剖室
ポンプ室	同上	地上一階	同上	


病棟3階
1. ホール
2. 配膳室
3. 総室（32ベット）
4. 食事・談話室
5. 処置室
6. 作業室
7. 予備室
8. 理髪室

3階平面図




病棟4階
1. ホール
2. 配膳室
3. 総室（32ベット）
4. 食事・談話室
5. 処置室
6. 作業室
7. 読書室

4階平面図




1. エレベータ機械室


屋階平面図




建築面積（単位坪）

階	管理棟	病棟	寄宿舎	動物舎	ポンプ舎	計	注記
1	335	443	66	9.9	8.8	863	管理棟 床高 0.6m 軒高 8 最高部位
2	138	313	66			515	病棟 〃 0.6 〃 13.7 〃 19.1
3		310	66			376	寄宿舎 〃 1.1 〃 8.6 〃 10.9
4		310				310	動物舎 〃 0.4 〃 3.1
屋階		23	8			32	ポンプ舎 〃 0.2 〃 3.6
計	473	1401	205	9.9	8.8	2101	










仕上概要

外装


管理及び病棟　防水モルタル刷毛引，
壁部色エマルリシン　柱梁部白セメント吹付（一部ビニラフク塗）
看護婦宿舎　防水モルタル刷毛引
一部エマルリシン吹付

内装


管理及び病棟
一般床：アスファルトタイル
壁：プラスター
（腰ビニールペンキ塗）
天井：石膏ボード水性ペンキ塗
看護婦宿舎
一般室床：タタミ及び縁甲板張り
壁：プラスター
天井：プラスター









1. 総　室（32ベット）
2. 2 階渡廊下より病棟をみる
3. ホール・薬局待合
4. ホ　ー　ル　階　段
5. 病棟西妻の階段
6. 看護婦宿舎（西側）









西　面　外　観


府　中　市　庁　舎

設計監理　日建設計工務株式会社
設計担当　みない　きみあき
施　工　株式会社　大林組広島支店

正　面　夜　景








建物位置	広島県府中市元町
敷地面積	1,043.2坪
面積	延面積 584.0坪　1階 315.6坪　2階 239.7坪　塔屋等 3.5坪　自転車置場 25.2坪　他に通路 16.4坪　正面ピロテイ 18.5坪
構造	鉄筋コンクリート2階建，鉄骨造塔屋3階
軒高	本館軒高地上 8.500m　議場部分地上 10.750m　塔屋軒高地上 16.500m
工期	起工　昭和30年4月24日 竣工　昭和31年2月1日
外装	柱及梁：コンクリー打放し素地仕上，シリコン吹付。壁：議場西側大壁コンクリート打放し素地仕上，シリコン吹付。他は連続サツシユ。腰：石綿スレート素地仕上。屋根：防水モルタル仕上
内装	
一般事務室及びホール	床：新リノタイル　壁：モルタルペンキ（スプレツドサテン）　天井：プラスターボード水性ペイント仕上
議場	床：ゴムタイル（日満ゴム製品）　壁：木製リブオイルペイント仕上（下地ソフトテツクス）　天井：有孔石膏ボード水性ペイント仕上

2階ホールより階段を望む



2階ホールより中庭をみる





天　理　市　庁　舎

建　築　地	奈良県天理市川原城守目堂
建築面積	建坪　739.15m² (223.59坪)
	延坪 2,947.23m² (891.53坪)
構　　造	内藤式鉄筋コンクリート造
階　　数	地上3階　地下1階
軒　　高	設計基準地盤より
	屋上仕上面まで　11.90m
パラペット高	設計基準地盤より
	パラペット頂部まで 13.10m
最高高さ	設計基準地盤より
	東階段パラペットまで 15.95m
工　　期	起工　昭和30年5月23日
	竣工　昭和31年3月30日
人　　員	延16,000人
主要資材	鉄筋 140屯　セメント 13,500袋
	ガラスブロック　6,000個

主なる仕上の概要

外　　部	柱型及び一階庇まで人造石洗出し　壁ガラスブロック及び二丁掛タイル貼り一部色モルタル吹付　パラペット笠　人造石洗出し
屋　　上	アスファルト防水の上ラス入りモルタル塗り目地切り

設　計　　内藤建築事務所

施　工　　株式会社 浅沼組


設計者のことば　　内藤資忠

設計に当つて，従来のいわゆる役所的な感じをなるべく避ける為，建物は出来るだけ明るくしようとした。それに伴つて当然問題になる完成後の建物管理の経済性も念頭においた。仕上げ材料としては何ら特別目新らしい物を使つたわけではないが，やはり予算の関係で重点的に用いてある。又全体計画のとき，敷地と道路にかなり高低差があつたが，明るい半地階をとることによつてこれを解決した。


構造的にはスパンに比しておくりの小さいシリンダーシエル（頂厚 5.5糎）を各階の床に用いて建物の自重を軽減したため，主体工費は著しく減少した。因みに延平方米当りの主体材料は，コンクリート0.40立米，鉄筋41.7kgとなつている。これは比較的柱割りの単純な学校・事務所等では更に少く，夫々 0.35立米，35kg前後という値が多くの実例について計算されている。一般に下層部の部材断面が多くは地震のためのものであるのに対し，前記シエルシステイムの床版が，著しく固定荷重（即ち水平力）を少くしているからである。

施工者のことば　　坂倉武夫


施工の側にある技術者として何時も遺憾に思うことは，自分自身に満足する施工が出来ないことです。その最大の原因は工事費の問題です。良い建築物を得る為には優秀な設計に依る事は勿論でありますが，相応の工費を投じねばならぬことも当然であります。しかし，この当然の工事費が確保されることが非常に難しい事が現状のようです。これは要するに技術者一般の立場が弱く総てが敏保せされる為ではないでしようか。この市庁舎もその例外ではないようです。私にしましても多分に心残りな不満な点もありますが致しかたがありません。しかし当初予期しました以上の出来ばえではないかと思います。色々と御指導御援助下さつた関係者の皆様に深く感謝致しております。



屋　階





3　階




2　階

玄　関






1　階



地　階



天 理 市 庁 舎 北 側 一 般 短 計 図







上　：事　務　室
右上：市　長　室
右下：市会正副議長室
下　：議　　場



・玄関　床：人造石研出　腰：二丁掛タイル　壁：二丁掛タイル　天井：日本スタツコ塗　廊下　床：人造石研出　腰：スプレツドサテン塗　壁：日本スタツコ塗　天井：日本スタツコ塗　・事務室　床：フローリング　腰：スプレツドサテン塗　壁：日本スタツコ塗　天井：日本スタツコ塗　床：アスファルトタイル　腰：スプレツドサテン塗　壁：日本スタツコ塗　天井：日本スタツコ塗　床：レキセリウム　腰：スプレツドサテン塗　壁：日本スタツコ塗　天井：日本スタツコ塗　・市長室　床：フローリングブロツク　腰：ボベル壁　壁：ボベル壁　天井：スプレツドサテン塗　・議長室　床：フローリングブロツク　腰：ボベル壁　壁：ボベル壁　天井：水性ペンキ塗　・議場　床：フローリング　壁：タイガートーン貼オイルペンキ塗　壁：タイガートーン貼オイルペンキ塗　天井：梁型パルボイド塗天井山葉ボード貼





真東棟より東左第一棟をみる

天　理　教　お　や　さ　と　や　か　た　東　棟

設計監理　おやさとふしん方技術部　施工　株式会社竹中工務店，おやさとふしん方実施部及ひのきしん部

設　計　担　当　者　の　こ　と　ば

おやさとふしん方技術部主任　　奥　村　音　造


「おやさとやかた」は，宗教天理教の信仰の目標である「かんろだい」の「ぢば」を中心にもつ天理教教会本部の神殿を芯として，八丁四方を取り囲む建物の総称であつて，今回その東棟の第一期工事の竣工を見たわけである。

外観は連続した一つの建物であるが，エキスパンション・ジョイントで五棟に区分されている。真東棟は「ぢば」から真東に当る建物で，主として教理研究の目的に使用される。次に神殿から眺めて左の方へ，東左第一棟・東左第二棟・東左第三棟・東左第四棟と呼称され，別席場（教理の取次場）として使用される。

引続き出来上る「おやさとやかた」の各棟には，信者の宿泊場所，学校，病院等の各種の用途が予定されている。即ち，親神様のやかたである処の元の「ぢば」を取り囲む子供の住居として，ここに親も子も，神も人も共々に，一つ心になつて陽気ぐらしの実を，世界平和の「ひながた」を進めてゆく建物となるのである。この理想にむかつて，全体の雰囲気の調和を考えながら，その内容を建物の上に表現するのに設計担当者として非常な苦心があつた。





東左第一棟東妻隅の軒高を見上げる




真東棟一階吹放し

東左第二棟の西側






所在地	天理市大字布留1番地
構造	鉄筋コンクリート造，地下1階（一部は2階），地上4階（一部は3階），本瓦葺屋根切妻造及入母屋造，千鳥破風付。
建築面積	8,876.66平方米（2,685.190坪）
延床面積	53,391.0525平方米（16,150.793坪）
棟高	23.40米及19.90米
軒高	14.65米及11.15米
起工	昭和29年4月26日
竣工	昭和30年12月5日
外部仕上	地階　リシン仕上，ドライエリヤ擁壁タイル貼仕上，スチールサツシユ 1階　リシン仕上，巾木黄龍石貼，窓台テラカツタ貼，スチールサツシユ 標準階　リシン仕上，巾木黄龍石貼，窓台テラカツタ貼，スチールサツシユバルコニー鼻テラカツタ貼，檜製勾欄付 屋根　日本瓦，本瓦葺，下地防水モルタル塗，南蛮漆喰葺上，銅板製雨樋付，入母屋及千鳥破風妻リシン仕上，スチール製面格子及スチールサツシユ付




東左第三棟二階別席室

内部仕上　床仕上：フローリングブロック貼，階段ラバータイル貼
壁仕上：腰檜生地竪羽目板貼，プラスター塗仕上
巾　木：檜製生地仕上
天　井：檜製格天井セミハードテックス及吸音テックス貼仕上
建　具：内部外部共スチールサッシュ・スチールドアー，オイルペンキ塗仕上，
内部廻り一部檜製生地仕上



地階平面図


地二階平面図




一階平面図



真東棟四階東側の音楽練習室



二階平面図




五階平面図



正　　面

天理教教会本部
炊事場




正面手洗場


設計施工　竹中工務店

設計担当者　今井浩一郎


施工担当者　犬飼保介



1階平面図 1. 食　堂 2. 厨　房 3. 厨房事務室 4. 特別調理室
5. 冷蔵庫 6. 通　路 7. 女子便所 8. 男子便所




2階平面図 1. 広間（タタミ609帳） 2. 配膳室 3. 床ノ間 4. 控室
5. 廊下 6. バルコニー 7. 女子便所 8. 男子便所



上：2階広間舟底天井詳細

下：2階 南側通路




設計者のことば


この建物は炊事場といわれておりますが，1階には1000人収容の椅子式食堂と1時間2000人の給食能力の厨房を設け，2階には60畳敷の大広間と舞台控室及び配膳室を有する建物であります。1階の北側には巾24間の通路がある関係上フアサードが不均衡となりますので，正面に柱を立てて，左右シンメトリーとなる様にし，モニメント的にもあつかつてみました。外壁は白モルタル塗としましたが，鉄骨造のためにクラツクを防ぐ意味で鉄鈑で見付2寸位の溝型のものを約3尺間隔に縦にとりつけ仕上げの様を切りました。2階大広間は木割関係に多少不安がありましたが，大体成功したように思つてをります。教会本部諸先生の御理解と現場の方々の協力で約3ケ月半で完成致しました。

（今井記）


所在地	奈良県天理市大字布留
構造	鉄骨造，床のみ鉄筋コンクリート
坪数	建築面積　888.666坪
	床面積　1階 857.16坪　2階 786.716坪
	延床面積 1,643.876坪
着工日	昭和29年 7月 5日　地鎮祭
竣工日	昭和29年10月23日　竣工
外部仕上	外壁 白色モルタル塗、屋根 鉄鈑瓦棒 オイルペンキ塗
内部仕上	食堂 天井：プラスターボード水性ペンキ，壁：色モルタル，床：モルタル塗目地切
	2階広間 天井：プラスターボード水性ペンキ，壁：砂カベ 床：タタミ敷



1　階



2　階




3　階


天理大学プールスタンド平面図

1 階　1. 女子更衣室　2.男子更衣室　3. 女子シヤワー　4. 女子便所　5. 男子便所　6. 男子シヤワー　7.監理室　8. 事務室　9. 医務室　10. 選手控室　11. 大会役員室　12. シヤワー　13. 女子浴室　14. 男子浴室　15. 女子便所　16. 湯沸　17. 男子便所　18. 大会予備室　19. 予備室　20. 電話交換室　21. 倉庫　22. 監理人宿泊室　23. 司令室　24. 切符売場

2 階　1. 男子便所　2. 女子便所　3. 電気室　4. 倉庫　5. 女子便所　6. 男子便所　7. 広間

3 階　1. 水　槽　2. 広　間






天理大学プールスタンド



設計施工　株式会社　竹中工務店
設計担当者　北村 隆夫　小島 一丸
施工担当者　犬　飼　保　介

所在地	奈良県天理市大字三島623
敷地面積	1,775.37坪
建築面積	395.12坪
延坪	1,321.48坪
高さ	南側道路より階段室塔屋まで 85.23尺
深さ	基礎下端まで 5尺
観客席総数	4,000
工程	昭和29年3月10日 ～29年8月26日




設計者のことば

第九回国民体育大会水泳競技大会場として天理大学の公認50米プール及び飛込プールの使用が決定されると共に，当プールを奈良県の誇る代表的競技場にするべく種々協議の上総合的建築計画がされました。

① スタンド本館については，観客，選手，役員，報道関係者の動線解決を根本とした平面計画を立て観客は南北両階段より客席最上部に導き，退場時には客席最前部よりプロミナードにより外部に導く動線も計画しました。視線と敷地の関係で上記の動線を採用しましたが，観客を最上部より一方的に入れる方法はこの程度の段床数をもつて最大限と思われます。又，南，北，階段は各階プロミナードで連絡されており，二階プロムナード広間は将来選手宿舎にする計画であります。次に選手，役員はプールサイドよりスタンド一階の大会関係諸室を使用すると共に相互の動線の交叉を防いだ室配置となつています。又，報道関係者の席は段床最上部に在り一階との連絡はメイルシユートや伝声管，電話等を設置してあります。


② 本館に直結して司令台を設置し，この位置はスタートの直前にあり，競泳，飛込共に司令台を中心に採点記録発表が出来るようにしてあります。司令台は電話，スピーカー投光器等の操作系統の中枢となつており場内各所の指揮はこの一点で行えるよう計画されています。

上記の如き動線計画と司令台を中心とした指揮系統の中枢計画が相俟つて極めて有用な効果を出す事を期待しております。なほ計画に当つて種々御指導を戴いた日本水泳協会の方々に厚く感謝の意を表します。　（北村記）



正　面　外　観

東洋綿花株式会社西宮社宅　　設計施工　清水建設株式会社大阪支店



上：配置図　　下：南　面




所在地　西　宮　市
木造平家建　17坪5　他に物置1坪
（1戸当り敷地面積平均80坪）


外　部　竪羽目板張り淡色ステイン仕上。窓，出入口廻りオイルペンキ仕上。庇下端フレキシボード及びアスベニヤ張ビニールペンキ仕上。

内　部　壁。真壁漆喰塗り及び京壁仕上。天井プラスターボード張り竿縁止め，居室のみ和紙貼。その他の室エース塗り仕上。浴室天井フレキシボード張りビニールペンキ仕上。

設　備　各室電気コンセント付。玄関電鈴の他各戸間非常ベル装置。便所水洗式。ガスコツク2ケ所。浴槽ガス風呂，ミキシングバルブ付。台所厨芥ダンパー取付。その他管理人住宅より各戸への電話呼出インジケーター設備。

外　構　敷地内道路巾4米。敷地界，道路側生垣四ツ目垣。隣家側大和塀クレオソート塗り。給，排水管理設。雨水，雑排水下水計画。汚水浄化槽及分離槽，臭突の設置。敷地内消火栓設備は別途工事。





6帖食堂側から見通す


設計要旨

伊藤幸一


世をあげて鋼筋アパート全盛のときに敢えて社員の文化生活を満たさせるために木造平家建の社宅建設を吾々に発注されたクライアントの識見にたいし敬意を表したい。あきらかに公庫融資による産労住宅の場合，鋼筋コンクリート構造において融資額の有利，償還期限の有利等があげられるけれども，現在出現しつつある産労住宅からは残念ながら吾々建築家と雖もその内容と質とについてあまり期待するものを見出すことができず，只戦後の数の欠除を僅かに満たしているに過ぎない。

平面決定についてはマルチユーズの方法を探り入れたが，南側の広様などそれぞれの家族構成によつてどんなふうに利用されるかが楽しみでもある。東六甲山系の一端に位する地形から，特に冬期の採暖には大きな堀こたつを採用し，夏の通風には西側のガラリ雨戸や北側の足許窓によることとし，できるだけ全体の画一化をはかりそれによるコストの低下につとめ，設備面の充実に考慮をはらつたつもりである。

堀こたつのある6帖より広縁をみる









食堂

大阪市立東中本小学校給食施設

設　計　　中野順次郎
施　工　　株式会社奥村組

竣　工　：　昭和30年11月30日
面　積　：　100坪　（別にテレス20坪）

設計者のことば

現代建築の中で，学校建築は非常にお粗末である。極く稀に工夫されたものもあるが，ほとんどの学校は，ただ風雨をしのぐ程度のものといつてもよい。

この給食場は，そのような学校の中に，一つの提案をしたいという希望をもつて試みたものである。

調理部分（約30坪）を鉄筋コンクリートにして，食堂その他は木造の鉄板葺としたが，設計の重点は調理室の設備と食堂のフンイキであつた。

食堂……小学生の食事マナーは，生活指導の上で非常に大切なので床材料や壁，天井の色彩まで従来の教室にない気分を出すようにした。

同じようにテラスや植樹も，これによつて生徒の生活環境を豊かにしようとしたものである。



勝山中学校講堂兼雨天体操場

設計監理　アルス建築事務所
乾　馨


構造	大倉三郎	
施工	第一土木株式会社	
敷地	福井駅から京福電車で一時間	
坪数	1階	272.93坪
	2階	48.16坪
		321.09坪

設計主旨　北陸の学校の特徴は雨天体操場の必要な事であるが，これが講堂として演劇場として又集会場としての目的にも合致せしめなければならない。
2メートルの積雪を考慮ししかも建築費の節減音響効果以上が形態を構成し平面計画を決定した以所である。

構造　鉄筋コンクリート造，パラボラアーチ平家建後方中二階ギヤラリー付き，間口72尺，アーチ脚間108尺，高32尺屋根タケイ式セメント防水，屋上に換気塔，正面の塔は高50尺の振鈴塔である。
外部のアーチ脚の部分はコンクリート打，巾18尺のテラスに利用する。

照明効果　天井が高いので器具の交換と破損を考慮にアーチの両端に螢光燈2段半間接照明としたが，夜間床上2尺5寸中心部で40LX昼間は同120LXである。






堀　　内　　邸


設　計　　田中良太郎

施　工　　大西工務店

設計者のことば

住宅は，殊に小住宅は，住む為の便利さが一番大きな役割を持つており，かつそれが甚だ個性的である。この住宅も建築主・設計者・施工者の合作ともいうべきもので，私自身が，一応住宅に対して持つている主張が，必ずしも実験されてはいない。要するに甚だ月並だから，観賞してもらう住宅でもなく参考にしてもらう detail もない。只，low cost で，ある一家の住まいに対する念願がある程度満されていると思うのみである。外壁はコンクリートブロックにしなさいという点だけは強く主張した。公庫融資住宅，夫婦，子供さん2人の一家。





建築家に望む

中島健蔵

建築家の友人を何人か持つているわたくしは，そういう人たちと，建築についての雑談をするのが大好きである。しかし，自分が実際に家を建てることになつたら，それらの親愛なる諸君に設計をたのむかどうか，これは，自分にとつても疑問である。もしも，住宅以外の大きな建築，たとえば病院などを作らなければならないとしたら，いやでも応でも専門家に頼まなければならなくなるが，その時でも，完全に建築家に設計をまかせきれるかどうか，これも疑問だと思う。ただ，記念碑的建造物の場合だけは，これと見こんだ設計者に完全にまかせて，よけいな注文は一つも出さないであろう。

わたくしは，三度，家を建てた経験がある。第一回は父の代で，その時には，紹介された棟梁が，こちらの注文をきいて設計してくれた。もちろん，図面ができてからも，いろいろ注文を出し，大体それが受け入れられて，二階建ての家ができ上つたのである。ところが，この時には，窓のカマチからの雨もりで弱りきつた。二階の板間に，1間×1間の大きな硝子窓を4つつけたが，戸の間からも雨が吹きこむし，白シックイ仕上の壁と，窓のカマチとの間から，むやみに水がはいって，大きな修繕が必要となつた。今から30数年前の話である。さらに，その数年後，父がなくなってから，その家を貸して生活するために，20数坪の家を母と自分とで設計し，ほとんどその設計通りの小さな家を建てた。請負はやはりふつうの棟梁であった。この家は，ひどくゆれる家であったが，関東大震災にも壁が少し落ちただけですみ，現に少し場所を移動させたまま，だれかがすんでいる。その家を売って，今度は，専門家のS氏に設計，監督をたのんだ。S氏は，今は故人となったが，当時の前衛派で，大分年はちがったが，わたくしと“話があう”人間の一人であった。ところが，実際に設計をたのんでみると，そう話が合うわけではなく，大いに困ったのである。S氏は柱を全く用いず，大ヌキをたくさんタテに使う構造にしたいといった。構造の点では，こちらは発言の資格がないので，それもよかろうと答えたがそれは，許可がおりなかった。S氏はきわめて不機嫌になった。ところで，実際の工事の方は，いろいろな関係で，ある棟梁にたのまなければならない事情であった。設計者と施工者とは，はじめから，徹底的に衝突した。構造が不許可になる前に，こんな家は建てられねぇ，と棟梁がヘソを曲げた。もちろん，S氏の設計には，きわめて独創的なところが多く，設計をやりなおしてふつうの構造に変えたが，それでも当時としてはすぐれた特色を持つていた。しかし，最後に，わたくしの母が承知しなくなってしまった。つまり，内玄関をつけてもらいたいという母の要求を，S氏は断じていれなかったのである。母は，押売りの来襲をおそれ，また，大して親しくない来訪者に家の中を見通しにされることを恐れた。S氏は，それではプランが台なしになるといいはった。けっきよく，設計は設計として，一応そこで話を打ち切ってもらい，施工の方は，設計者とけんかした棟梁の方にゆだねるほかなかった。S氏とは，それきり，仲たがいのようなことになってしまった。しかし母は，内玄関がついたので満足した。この家は，戦災で焼けた。ひどく頑丈な家で，おしいことをしたが，あとからその家に住むことになった妻は，あまり満足しなかったとみえて，一生この家に住まなければならないのか！と時々なげくことがあった。

以上の経験によって，わたくしは，大へんに用心深くなってしまったのである。今から思うと，S氏は，よほど寛容な方だったらしい。その後知りあいになった建築家諸氏に，S氏に対すると同じような注文を出す勇気はない。頭ごなしにやられて屈服するか，仲たがいをするか，二つに一つしかないと感じるからである。そうかといって，普流の棟梁に仕事をまかせる勇気もない。彼らの中で，腕の点で信頼のできるような人たちは，おそらく，専門の設計者以上に頑固であろうし，こちらのいうことを何でもきく連中は，あとで曲るような家を平気で建てるにちがいないからである。木造のあまり大きくない建物ならば，わたくし自身一応図面を引くことができる。プランを作り，エレヴェーションを考え，カンで土台から小屋グミまで考えることができる。そこで，それを受けとって，専門的な検討を加え，然るべく相談に乗ってくれる人がいて，さらに，図面をよくのみこんでくれる大工さんがいれば，わたくしとしては理想に近いことになる。小住宅に関しては，大体これでいいのではないかと思う。そして頭の中でで き上りを想像しながら図面を引き，図面を読むことができない人たちにとっては，設計者や施工者との間に，もんちゃくが起るのは当然だと思う。

建築が芸術であるかどうか。わたくしは，この論争に参加する勇気がない。割りきっていえば，ながめさせるために存在する記念建造物は，純粋に芸術であると思う。芸術家にはピンからキリまであるのは当然のことだが，造型美を解しない連中が，いいかげんな主観でとやかくいうのはまちがっている。注文する前によく傾向をしらべて，大体の見当をつけることは必要だろうが，一たん依頼してから文句をいうのは，いう方が悪いのである。

しかし，用途を持つ建築については，大小を問わず，まず第一にその用途に即することだと思っているのである。それを確認した上で，その建築が芸術としてもりっぱなものであることを望むのは，当然のことである。しかし，もしも，用途の上の要求を，形のために犠牲にすることがあったら，わたくしは，反対しないわけにいかなくなる。もちろん，注文主が，どちらにでもなるような点にまで，趣味による注文をつけ，芸術性を破壊してしまうような場合には，わたくしは，設計者の方に味方する。しかし，理論的にいって，徹底的に用途に即することが，美に近ずく近道であることも，当然考えられるのである。そういうことをいうと，建築家の友人の中には，きわめて古風な機能主義だとあざわらう人がいる。しかし，どうも，用途のある建築を，自分の作品として突きつめるのはいいが，卒直にいって，便利さとか経費とか，安全度とか，耐久力とかと，形の美しさとを天びんにかけて，後者の方を重んじるという考え方には，軍配をあげかねるのである。その両方の条件を，同時に満たすことこそ，専門家の責任であり，義務ではないか。これは俗論のようであるが，実は，もっともむずかしい要求なのである。芸術性の主張が注文主の無理解と愚劣とに対するレジスタンスとしての誇張であるというならば承認する。もしも本心だとしたら，時代錯誤である。

わたくしは，建築にあまり縁の濃くない人々の建築家に対する不平不満をかなり多く聞かされている。おもしろいことに，実際の建築をはなれての建築論については，そういう衝突はあまりないのである。新らしい芸術運動としての建築論に対しては，くろうととして同感している人が多いのである。建築雑誌などを見ても，おもしろがっている。街路で，いくらかでもすっきりした建築を見れば，いいな，という。つまり建築に直接の縁はないが，建築の芸術性については，理解しようとつとめている人たちなのである。頑迷な保守主義者や，商業主義一点ばりの連中ならば，はじめからもんちゃくは起るまい。そういう連中は，機能主義から見てもでたらめなのであるが，建築の近

代的な芸術性などは，頭から認めないし，要するに無縁の人々であって，共通の敵のようなものである。しかし，ひょっとすると，彼らは，商業主義的な打算から，有名な建築家の設計をうのみにして，一種の装飾とするかもしれない。しかし，もしも不便を感じ，趣味に合わないと感じたら，どんどん改造してしまうであろう。ところが皮肉なことに，芸術家としての建築家を尊重する人々の方が，いざ自分で使う建物を作る段になると，設計者の横暴を感じ，実験台にされたような不満を感じる場合が多いらしいのである。


こういう事実が，統計的に多いとなると，きわめて重大な問題になる。小住宅ぐらいならばまだいい。わたくしは，建築の芸術性を尊重するが故に，機能上の要求をもっと重んじることが必要なのではないかと感じるのである。さらに，個々の建築だけでなく，周囲との調和という問題がある。これは，震災，風水害，戦災と，めちゃめちゃな災害に見まわれつづけている日本としては，過渡期の不幸であるが，比較的おちついている町に新しい建築を作る場合，あたりを考えない机上プランと感じられるようなものが時々出現する。将来，古い方がなくなって，全部新しい調子で統一される見込ならばそれでもよかろう。しかし，どんな様式を持ちこむにしても，個々の建物だけでなく，町全体としての美しさについて，大いに敏感になりたいものである。コンクリート建築の間に，数寄屋づくりを建てる神経も相当なものだが，コンクリートの観音さまを連想させるような建物が，大仏さまのような建築とにらみ合っているというようなのは，感心しないのである。これは，建築家だけの問題ではない。まさに，憂いを共にするべき大問題だが，こんな点について，夢を語り合う時には，機能派も芸術派もなくなる。これも，当分，理想が実現されそうもないことがらだからであろうか。

断っておくが，わたくしは，どんな意味でも保守派ではない。感覚的には，新しいものを好みすぎるほどだと思っている。同時に，古風な機能主義とは意味がちがうにしても，いろいろな点で，今の日本では建築上の機能主義の再興が必要だと感じている一人である。役に立ちさえすれば，形などはどうでもいい，というような暴論には絶対に反対である。しかし，精密機械のように，徹底的に機能に即して設計されたものの美しさを否定し得ない一人でもある。

戦前に，日本ではまだ珍らしかった工作機械を作る工場を見学したことがある。そこには，スイス人の技師が来ていた。彼は，一応設計が完了すると，実物大の木製の見本を作らせて，何日間も，じっとそれをにらんでいたという。そして，彼の眼の感覚で，その外形のどこかが気に入らないと感じると，その部分のバランスの再計算をやり，しばしば設計の変更をやったという。精密工作機械にとっての生命は，バランスである。これは，感覚の問題ではない。機能の問題である。しかし，最後には，機能上の問題を，形の調和からもおさえていく。ある部品を，右へつけても左へつけても実用上，同じという場合，じっとながめて，感覚的に安定な方を選び，精密に計算しなおしてみると，実はその方が正しかった，という場合があるのだ，という説明を聞きながら，わたくしは大きな刺戟を受けた。

こういうやり方が，建築の設計に通用するかどうかはわからない。しかし，何か，これに似たようなことが建築設計の場合にもありそうな気がするのである。構造や材料の計算には，安全率のとり方でどうにでもなる部分が多いのではないか。精密機械の精度の要求とちがって，計算だけではいかないことが多いところに，建築家の感覚の役割を大きくする条件があると思う。しかし，根本の考え方としては，機能と芸術性とをこのように緊密な結合として，考える方が正しいのではないかと思っている。用途のある建築を，まず第一に建築家の自己表現の芸術と考えるような傾向があるとすれば，それは全くの邪道であると思う。

（筆者　評論家）




生国魂神社本殿

設計　馬場善雄・奥谷文龍
施工　株式会社　山田組

総建坪　42坪6合5勺（本殿20坪2合5勺，幣殿13坪5合，左右単廊8坪9合，塀29間）


本建築様式は生国魂造りといわれている。屋根は一つの流れ造りで，表流れに切妻千鳥破風に両側面は縋破風，正面に軒唐破風造り（春日造り様式）の千鳥屋根をおき，更にその前面に切妻千鳥破風の屋根をおいている。すべて鉄筋「コンクリート」造りである。しかも細部の手法に至るまで，すべて木造の場合と同様の手法である。垂木・斗組等も打上げ「コンクリート」に「ラッカー」吹付仕上げをなしている。



河内銀行本店

設計監理：日建設計工務株式会社
施　工：株式会社　松村組


建物位置　：布施市長堂1丁目101番地及103番地
工　期　：起工　1955年1月　竣工　1955年8月
敷地面積　：549.89坪
各階面積　：1階　196.437坪　中2階　21.256坪
2階　154.689坪　3階　141.141坪
屋階　13.095坪
延面積　：526.618坪　軒高：47.33尺
最高部高　：56.10尺　主体構造：鉄筋コンクリート構造



日本専売公社広島地方局食堂

設　計　日建設計工務株式会社
工事監理　日本専売公社広島地方局営繕課
工事施工　大之木建設株式会社

建築面積		
	本館	坪 1,145.328
	北廊下	坪 36.437
	南廊下	坪 13.231
	合計	坪 1,194.996



三稜中学校独立図書館

設計者：中野順次郎
施工者：株式会社　奥村組

広　さ：75坪
竣　工：昭和30年9月30日
概　要：木造平屋瓦葺，蔵書容量9,000冊，閲覧人数100人

最高の品質　最大の生産を誇る.!

伊奈の
タイル・衛生陶器

Inaseito 印 附属金具


伊奈の鳩印衛生陶器には Inaseito 印附属金具をセットで御利用下さいます様おすゝめ申上げます。



本誌で見たと御報知次第カタログ進呈

伊奈製陶株式會社

本社及工場　愛知県常滑市扇面新田　電話常滑(代表)700
東京事務所　中央区西八丁堀2－8　電話築地㊺5261・5262



いちばん目につくところは床です
色も品質も新しく生れ変つた

アスタイル

ビニアスタイル

藤森工業株式会社

東京　日本橋通1の2　TEL㉗6432～5

大阪　西区大同ビル　TFL㊹0225・7569

シングル　ダブル

剝落絶無・亀裂防禦

登録商標

ヤハズラス

HERRING BONE LATH

六大特徴

1, 剝落絶無　2, 亀裂防止　3, 裏板・不要
4, 工期短縮　5, 工費低廉　6, 耐震・耐火

総代理店　安宅産業株式会社

大阪市東区今橋五丁目　電代表㉘2631・2751

製造元

三和株式会社

大阪市北区老松町三丁目二十七　電話㉞2760・5760・7791番

会合便り（3月分）

定時評議員会

29日　3時—5時　於大阪建設会館

評議員出席者17名　委任状28名　計45名　外宮嗣理事

議事　(1)議長及副議長互選の件　常務理事仮議長となつて議事を進行，議長に河合貞一郎君，副議長に元良勲君が互選さる。議長交代して審議を続行する。(2)役員重任の件　関係部門より要望の通り役員重任方承認さる。(3)会長，副会長及理事選任の件　別紙会告の通り夫々選任さる。(4)昭和31年度収支予算の件　常務理事より説明の後審議して別掲原案の通り承認可決さる。

理　事　会

14日　3時—5時半　於朝日ビル

鴻池副会長外8名　事務局　2名

議事　(1)定時評議員会開催の件　開催日，議題について審議の上原案を承認決定。(2)31年度収支予算の件　審議の後原案を承認決定。(3)次年度理事会へ引継事項の件　例年に倣い引継事項を決定。(4)九州支部に関する件　九州支部からその運営に関して申出があつたので審議したが，重要事項であるので更に愼重審議のため次年度への引継事項とする。(5)大阪府表彰者推薦の件　5月3日大阪府知事が表彰する建築関係の功労者として個人1名，団体1を推薦することに決定。(6)創立記念会日行事の件　記念日当日午餐会を開催の件および後日に開催の通俗講演会講師について承認決定。(7)全国粘土瓦展示会協賛の件　中小企業庁外主催の名古屋に於ける同展示会を協賛することに決定。(8)会勢委員会改組に関する件　会勢委員会で検討した同委員会改組案を審議したが，次年度引継事項として更に審議することに決定。(9)入退会者銓衡の件　審議の後報告事項として2月分会計および事業についての報告が行われた。

会勢委員会

8日　3時半—6時　於朝日ビル

矢野委員長代理外5名　事務局2名

議事　(1)創立記念日行事の件　通俗講演会の開催について講師その他具体的事項を審議決定した。(2)会勢委員会の運営について小委員会の議論を中心に討議を重ねたが結論に達せず，更に改めて審議をすることにした。

12日　5時半—8時　於朝日ビル

矢野委員長代理外9名　事務局2名

事務局から創立記念日行事の通俗講演会開催についての経過報告があつて，会勢委員会の運営に関する件について審議した。各委員の活発な意見交換の結果，現在の会勢委員会を改組して，事業の企画実施を主とする仮称会合委員会と，会勢発展を企画する仮称会勢審議会とを設置するとの結論を得て，これを理事会に提案することに決議した。

編集委員会

10日　1時半—4時　於朝日ビル

浦辺委員長外9名　事務局3名

(1) 30年度の雑誌費の収支について事務局から報告。
(2) 中島健蔵氏の原稿を5月号に掲載することに決定。
(3) 4月構造号について経過報告。なお割付について審議。
(4) 5月号掲載作品について審議の上掲載するものを決定。
(5) 西山卯三氏の中国訪問について要望事項などを協議
(6) 紫煙室原稿を広く各方面の会員へ依頼することを決定。
(7) 青年建築家募集要項を審議決定。


教育委員会

14日　3時—5時　於朝日ビル

鷲尾委員長外3名　事務局2名

次年度委員会への申し送り事項として，コンクリート技能講座，工高生設計コンクール，大学生施工教育強化，工高生施工教育強化，造型に関する研究などの各分科委員会の継続存置を希望することとし，なお各委員会の委員長は理事が兼ねること，委員会の研究成果の原稿は編集委員会に於て優先的にとり上げて欲しいこと，地方会

TRADE YALE MARK　世界のエール錠前



日本総代理店
株式会社　ヒッパラー産業社　　米国エールエンドタウン製造会社
東京　丸ビル　873号

関西販売代理店

株式会社　菅　商　店

大阪市西区南堀江通三の二〇
電話　㊸　7371～3
支店　福　岡・名古屋

員のための講習会開催などの希望事項を申し合わせた。その他工高生設計コンクール入選作の巡回展示，軽量鉄骨構造講習会についての報告が行われた。

同コンクリート技能講座分科会

26日　3時―5時　於朝日ビル

横尾主査外4名　事務局2名

本講座は当初職長クラスを対象として企画されたが，これは現状では実現に困難な事情があるので，対象を若い技術者，二級建築士前後の人にすることを再確認し，テキストを新しく作ることについて協議した結果，旧作各人の分担部分について適宜増補訂正をすること，JASSも関係部分について変更箇所を各自訂正すること。なお特殊コンクリートに関する項目を追加することにしてその執筆者を銓衡し夫々依頼することを決定した。その他原稿は六月末に締切ることとし，講座の後援者に住宅公団大阪支所も加わつて戴くようお願することを決めた。

住宅委員会

22日　3時―5時　於朝日ビル

中野委員長外3名　事務局2名

30年度最後の委員会として一応既往を回顧したが，未だ結論を得ないものが多いので，前年来の検討資料と経過記録を取り揃えて次年度委員会に引継ぎ，更に検討を進めて貰うことにした。なお本年度は，ローコスト住宅の問題に最も重点がおかれていたので，かねて委員会が纏めていた「ローコスト住宅を求める心理」の原稿を委員一同の検討に附した後にこれを会誌に掲載して，30年度の事業報告とすることに決定した。

災害委員会

26日　1時半―2時半　於朝日ビル

横尾委員長外6名　事務局2名

次年度委員会への申送り事項を審議したが，椚座委員担当の建具の撓み実験の件は一応報告もあつたので申送り事項としないことにして申送り事項無しと決定した。なお椚座委員から新工法である軽量鉄骨構造の施工について，指導を要する部面が多々あるので本委員会で検討されたい旨の希望が述べられた。終りに次年度委員候補者に関して意見の交換懇談が行われた。

評議員懇談会

技術部門　20日　3時―5時　於朝日ビル　出席6名

綜合部門　22日　1時―2時　於朝日ビル　出席4名

定時評議員会における議案について，夫々懇談を交わした。

見学会

市大医学部付属病院見学会

17日　2時―4時　参加者80名

設計山田守建築事務所，監理市建築局営繕課，施工奥村組で地下一階（1部2階）地上7階，塔屋2階，鉄筋コンクリート造，延3,500坪の堂々たる病院である。1階待合室に集合して市建築局堀内技官から設計概要の説明を承わり，二班に分れて見学したが，湾曲した外観，単調を破つて一階から上階まで貫いている馬蹄型総硝子張りの明るい待合室，全体に明るい色彩で清潔な感じのする病院である。設備の完備した大小数室の手術室，ホテルの客室にも劣らない特別病室など最新の設備を誇つているが，中にも将来はテレビを利用するように設備された特別手術室やマジックドアーなど，現在最高の施設であろう。見学後一同は再び一階の待合室に還つて，奥村組木村主任も交えて質疑応答の後，関係者に謝辞を述べて散会した。

近畿中央病院見学会

24日　2時―5時　参加者20名

合憎当日は清家清氏の講演会があつたため参加者が予定より減つて，施工者大林組でバスなど折角色々と準備をして下さつたのに，大変お気の毒をした。先づ日建設計工務KKの上浜氏から設計について，次ぎに大林組高野主任から施工について説明をきき，案内に随つて全館を見学したが，全館柔かい色彩は監理者文部省大阪工事事務所の渡辺氏御苦心の結果の由で，大変感じがよかつた。前回見学の市大病院に比べると延坪2,100坪と少し小さいけれど設備は劣らない程新しい施設がなされ，各病室のナースコール設備，全病床のベットラジオ設備など市大病院と同様で至れり尽せりである。手術室の伝導タイル，酸素供給施設なども又最新の設備で，その防爆

間仕切・天井には軽量鉄骨・軽量鉄骨は日進式を御採用下さい・

耐震・耐火・軽量・堅牢
防錆完全・中空防音
合理的工法・責任施工

株式会社 奥村重兵衛商店
大阪市北区木幡町三一番地
電話北㉞四一三一～四

＝特許＝
氣光式通風器 製造販売
開閉式レヂスター
特許第一五一三六号
カタログ進呈
大阪市西区江戸堀上通1の5
田辺工業株式会社
電話土佐堀㊹7437―9

設備は市大病院に同じである。共済組合の病院だからであろう，市大病院のような立派な特別病室はここにはなかつた。本館の見学を終つて看護婦宿舎に回わつたが，天井の低いのが気になつた。夜勤者の昼間の休息に対する暖い配慮の設備なども見られた。見学が終つて茶菓のもてなしを受けながら質疑応答を交わし，やがて関係者に謝意を表して帰路についた。

創立記念日午餐会

30日　11時半—1時半　於今橋クラブ

竹腰会長外35名　名誉会員5名

創立第39回の記念日を祝し，名誉会員をお招きして記念の午餐会を催した。月末のことであり，又偶々雨天であつたためか参会者が予定より少なかつたが，波江，置塩，松本，渡，島田の各名誉会員の御出席を得て正午着席，先づ会長の挨拶に続いて一同乾盃して会食に入る。デザートコースで松本名誉会員立つて御感想を述べられたが，お願して引き続き昔を偲ぶテーブルスピーチの司会役を引き受けて戴いた。司会者の指名で，小川正，欅田藤郎，政岡基次，波江悌夫の各氏が交々往時を語り将来への希望を述べて協会の前途を祝福された。閉会に先立ち常務理事から，御欠席の名誉会員からのお便りを披露した。なお当日は自祝の意味で協会から紅白の饅頭を出席者へのお土産にした。

本会後援又は協賛の催し

▶岡山建築士会主催　第4回建築展　協賛
　会期　3月6日—3月11日　於天満屋百貨店

▶朝日新聞社主催　楽しい生活と住宅博覧会　協賛
　会期　3月20日—5月31日　於あやめ池遊園地外

▶文部省外主催　鉄骨校舎技術研究会　後援
　会期　3月23日　3月24日　於神奈川県音楽堂外

▶中小企業庁外主催第3回全日本粘土瓦振興展示会協賛
　会期　5月9日—5月13日　於愛知県商工館

編集後記

▶本号は，作品一般号として，病院建築（市大病院，近畿中央病院），ならびに市庁舎（府中市庁舎，天理市庁舎）を紹介しました。そのほか，天理教の諸施設も紹介してみました。なお，特別原稿として，文化人として有名な中島健蔵氏より玉稿をえましたことは建築家にとつてもよい刺戟となることと思います。
以上御協力をいただいた各位に厚くお礼を申しあげます。

▶次号は恒例の「青年建築家特集号」です。若き優秀な青年作家の出現をのぞみながら編集を進めております。



昭和29年度決算報告　　社団法人　日本建築協会

昭和29年度収支決算は昭和31年1月通常総会において承認されました。ここに御報告申しあげます。

昭和29年度収支

収入之部

科目	金額	費目	金額
会費	4,836,670	正会費	2,035,800
		団体会費	2,589,502
		地方会費	158,662
		準会費	52,706
雑誌収入	4,271,760	広告料	4,271,760
雑収入	768,460	入会費	5,150
		利子	11,646
		雑収入	751,664
後援会費	72,000	後援会費	72,000
合計	9,948,890		9,948,890


支出之部

科目	金額	費目	金額
事務所費	836,780	朝日ビル事務所	565,890
		分室事務所	270,890
会議費	94,112	会議費	94,112
事業費	5,281,435	雑誌発行費	4,173,766
		部会委員会費	766,610
		支部費	341,059
事務費	758,552	備品	15,670
		通信費	79,010
		旅費	138,564
		集金費	286,309
		印刷費	66,310
		文房具費	36,436
		図書費	11,080
		雑費	125,173
諸給与	2,696,860	給料	1,280,460
		諸手当	916,400
		賞与	500,000
予備費	70,254	予備費	70,254
諸賦課金	150,527	健康保険料	71,640
		厚生年金保険料	29,100
		失業保険料	21,827
			27,960
合計	9,888,520		9,838,520

収入金 9,948,890　支出金 9,888,520　差引収入超過 60,370

衛生陶器と附属金具

Toyotoki



金具組立工場

成形工場



弊社製衛生陶器と附属金具をセットで御使用になりますと取付も簡易で機能も十二分に発揮されその上価格を割引させて頂く事になつています



セットNO FSK33
汚物流し

東洋陶器株式會社

大阪営業所　大阪市東区伏見町５－３　Tel ㉓4518～9・1424

本社及工場　小倉市篠崎458　Tel ⑤2481～5　　分工場　茅ケ崎市東原6666　Tel 208～9


ORIENTAL

ORIENTAL around the world

ASPHALT BLOCK

アスファルトブロック

"For Heavy Duty Floors & Pavements"



用途…橋梁用・プラットフオーム用及耐酸床用

厚サ20-25-38-50粍　巾 120粍 × 長サ 240粍

オリエンタルメタル製造株式会社

本社及工場　尼崎市長州稲川新田　電話大阪㊽4947～4949
東京支店及工場　埼玉県北足立郡蕨町駅前　電話蕨252川口5978
延岡事務所　宮崎県延岡市東中川原町5059　電話延岡3481
郡山工場　福島県郡山市外富久山町久保田142電話郡山267
九州事務所　福岡県八幡市熊手町二丁目　電話八幡723
岩国事務所　山口県岩国市今津川口　電話岩国776

ORIENTAL

優秀機能ヲ誇ル

岩住式

シャッター

ドアー・サッシュ・メタルラス　(JIS557)

最新ノ機械設備
最高ノ設計ト技術
不撓ノ研究ト改良

株式会社 岩住鐵工所

大阪市西淀川区千舟東二丁目三一番地
電話淀川(47)代表 4351. 4352. 4353. 0903. 0904

特許出願中


平川-MPボイラ

煙管式ボイラの「革命兒」現る!

経費節減145万円の利益を生む

☆高性能・輻射型
☆石炭・オイル・ガス焚
☆1年間(3000時間)の燃料節約額

大阪府立工業奨励館
公式試験成績
汽缶効率 812%
石炭焚にて
排ガス温度 197°C



7′×30′ランカシヤボイラと比較して
145万円益
(但し E.E.2000kg/hr.
6000カロリー石炭5000円/屯
1日10時間1月25日として)

<営業課目>
平川～水管ボイラ、平川～機関車型ボイラ
平川～竪型ボイラ、外ボイラ全般・輸送機械


株式會社 平川鉄工所

本社・工場　大阪市大淀区大仁西2の1　電話福島㉘ 1975－8
東京営業所　東京都中央区八重州6の7　電話㉕5883・7787－8
九州出張所　福岡県小倉市富野545　電話小倉 ⑤ 1362

NHN

日・米・英・独特許

ニッカナ
ドアーチエック





型状優美


故障絶無

日本金具製作所


ダイハツ工業株式會社


NEW★STAR

ドアーチエック



フロアーヒンヂ No.1300





フロアーヒンヂ No.1200




A型



B型

ラバトリーヒンヂ



輸出

好評

ニューヨーク・ロスアンゼルス・マニラ・台湾

日本ドアーチエック製造株式会社

社長　出向井啓蔵　　前社長　出向井佐次郎

布施市横沼町三丁目十一番地　　電話布施1135

屋　根　材　は

マルエス印の 建築基準法の規定第二十二条に適合した

耐水 耐火 石面ルーフィング

床材美しく 実質の プラスリウムを

マルエス印 プラスリウム に就いて

特　徴

Ⓢ印特殊合成樹脂層を防湿性フエルトにて裏打したもので床敷材としての一般的要件を具備していますが特に下記の点に於て優れて居ります。

1. 耐摩耗性が極めて高く美麗である。
2. 耐油性であつて辷らない。
3. 表層の部分修理が簡単に出来又難燃性である。
4. 敷込が簡易であつて目地をなくすことも出来る。

規　格

色　　彩……緑色・灰色・藍色・茶色　　一巻の面積…6坪

厚　　み……2.5耗・3.0耗

巾……36吋・長　さ……72呎　　一坪の重量 2.5耗 10瓩 / 3.0耗 12瓩

接着材には Ⓢ 印プラスリウムセメント及アスファルトセメントがあります。

用　途

鉄筋コンクリート建築・木造建築・車　　輛・船　　舶

下地はモルタル塗・板張・鉄板張の何れでも使用出来ます。

日新工業株式會社大阪支店

大阪支店・大阪市西区新町北通1ノ40・電話 新町㊿5281・5282・5283

東京工場・東京都足立区千住東町93・電話 足立㊽0131（代表）—5

山形工場・山形市小白川町39・電話 山形2387・3779

貸借対照表

自昭29年4月1日　至30年3月31日

借方之部		貸方之部	
科目	金額	科目	金額
現金	13,185	什器償却準備金	28,839
当座預金	22,620	未払金	664,036
普通預金	816,190	仮受金	207,110
振替貯金	50,973	未経過収入金	219,813
定期預金	220,000	基本金	47,672
投資預金	300,000	事業準備金	41,276
未収入金	233,130	職員退職準備金	350,044
仮払金	31,000	創立三十五周年記念勘定	765,074
什器	143,709	故日高畔氏事業資金	217,051
敷金	231,192	本年度収支勘定	60,370
繰越収支勘定	539,286		
合計	2,601,285	合計	2,601,285

財産目録

昭和30年3月31日現在

借方之部			貸方之部		
摘要	金額		摘要	金額	
固定資産			引当勘定		
什器	143,709		職員退職準備金	350,044	
流動資産			事業準備金	41,276	
当座預金	22,620		什器償却準備金	28,839	
普通預金	816,190		創立三十五周年記念勘定	765,074	
定期預金	220,000		故日高畔氏事業資金	217,051	
振替貯金	50,973		基本金	47,672	1,449,956
投資信託預金	300,000		流動負債		
現金	13,185	1,422,968	仮受金	207,110	
雑勘定			未払金	664,036	
仮払金	31,000		未経過収入金	219,813	1,090,959
未収入金	233,130				
敷金	231,192				
前年度収支	539,286	1,034,608			
計		2,601,285	計		2,540,915
			差引収支		60,370
合計		2,601,285	合計		2,601,285

本年度差引収支　60,370ハ前年度繰越不足金補填

昭 和 31 年 度 収 支 予 算

社団法人　日本建築協会

昭和31年度収支予算は昭和31年３月の定時評議員会において承認されました。ここに御報告申しあげます。

昭和31年度　収 入 予 算

科　目	金　額	項	金　額
会費収入	5,714,400	個人会費	2,604,000
		団体〃	2,880,000
		地方会員〃	172,800
		準会員〃	57,600
事業収入	6,900,000	雑誌収入	4,900,000
		講演講習会収入	134,000
		集会収入	420,000
		建材審査料	75,000
		約款売上収入	150,000
		出版収入	1,100,000
		雑	121,000
後援会収入	72,000	五日会	72,000
雑収入	313,600	雑収入	313,600
合　計	13,000,000		13,000,000

昭和31年度　支 出 予 算

科　目	金　額	項	金　額
事業費	6,900,000	会議費	100,000
		部会費	20,000
		委員会費	150,000
		雑誌費	4,900,000
		講演講習会費	120,000
		集会費	420,000
		図書出版費	900,000
		雑	290,000
支部費	350,000	支部交付金	270,000
		支部補助金	80,000
什器	30,000	備品	30,000
事務所費	920,000	朝日ビル	600,000
		分室	320,000
事務費	706,000	通信費	42,000
		旅費交通費	200,000
		集金費	276,000
		印刷物費	50,000
		文房具費	30,000
		雑費	108,000
給与	3,200,000	給料	2,550,000
		超勤手当	100,000
		賞与	550,000
厚生費	210,000	健保料	105,000
		厚保料	49,000
		失保料	26,000
		労保料	5,000
		職員福利費	25,000
賦課金	30,000	賦課金	30,000
準備金	110,000	退職準備金	100,000
		什器償却準備金	10,000
過年度不足金補塡	150,000		150,000
予備金	394,000		394,000
合　計	13,000,000		13,000,000

彰国社新刊案内

東京都千代田区平河町2　11・電 33 営業部　0293・2851　編集部　1745・4523・振替東京173401

新刊 **建築法規事典**

北村秀治編　本書は，建築基準法および建築士法の関係法令・各条文を，平易簡明に要約して同一項目に分けて収め，50音順に配列して必要条文の索引に便利な必備の事典です。
A6判 600頁前後　上製　定価 ¥600 〒50

P.Sコンクリートの原理と応用

P.W.Abeles 著　今川鎮夫訳　従来の鉄筋コンクリートにかわるべく，最近脚光を浴びてきたPSコンクリートの原理から応用にいたるまでを詳細に述べた逸本であります。
A5判 180頁　上製　定価¥500 〒50

グロピウスと日本文化

グロピウス会編　博士の来朝を期に，わが国著名建築家40余氏が多岐にわたつて執筆した本書は，博士を通して把握された日本建築界の方向を知る上に示唆に富むものであります
A5判 300頁　上製　定価¥900 〒50

日本の新建築

小池新二・浜口隆一編　現代日本における代表作を1953～55年にわたり収録した本書は，わが国建築界の動向を知るうえの好資料としてお薦めできる一大建築図錄であります。
B4判変形 142頁　特製 定価 ¥1500 〒100

21. 建築防火論
建築学大系全40巻

建築学大系編集委員会編　本書は，この分野における最高の執筆陣によるもので，防火史より解きはじめ，火災統計・火災性状・防火材料・建築防火など12章よりなる逸本です。
A5判 420頁　特製　定価 ¥1050 〒50

31. 店舗のフアサード
建築写真文庫　第2期　全30巻

彰国社編　本書は店舗の建築的要素として一番重要なフアサードについて，日本の伝統的店舗の遺構から和風・洋風などさまざまなフアサードの資料を実用的に編集した図集です
B6判 88頁 総アート上製　定価 ¥300〒35

38. 公衆浴場
建築写真文庫　第2期　全30巻

彰国社編　われわれ日本人の日常生活に欠くことのできない公衆浴場について，種々の類例を挙げて，写真を通してすぐに新築・改装に役立つよう編集された図集であります。
B6判 96頁 総アート 上製 定価¥300 〒35

重版 **建築士技術全書 2. 計画原論・設備**

船越義房編　新鋭諸氏の執筆になる好参考書
A5判 384頁　布装函入　定価¥500 〒50

近代建築史図集

日本建築学会編　近代建築史を一望に収めた
B5判 88頁 総アート上製 定価 ¥450 〒35

日本の住宅

太田博太郎著　高校の社会科教材として最適
B6判 122頁　上製　定価 ¥100 〒20

これからの住生活

塘一郎著　高校・短大の『住居学』の好参考書
A5判 168頁　上製　定価 ¥300 〒35

廣告目次

(50音順)　建築と社会 Vol. 37 No. 5

朝日石綿工業 kk ……表紙 4
浅海電気 kk ……69
kk 浅沼組 ……10
麻村サッシュ工業 kk ……80
伊奈製陶 kk ……53
泉石綿工業 kk ……73
kk 岩住鉄工所 ……60
岩元工業 kk ……74
宇部興産 kk ……57
kk 栄興商会 ……68
オリエンタルメタル製造 kk ……59
kk 大林組 …… 8
大阪建材工業 kk …… 4
大阪コンベス建材社……72
kk 大阪城口研究所 ……68
大阪耐火ボード kk ……76
kk 大阪電気暖房商会 ……68
大島応用化学工業 kk ……72
大阪ヨーギヨーセメント kk…表紙3
沖電気 kk …… 7
kk 奥村組 …… 3
kk 奥村重兵衛商店 ……56
奥山化工業 kk ……80
織本特殊構造研究所……78
樫野石灰工業 kk ……70
kk 川岸窯業 ……70
亀井 kk ……72
関西三星タイル会……79
工藤電気 kk ……69
kk 久保商店 ……67
黒川化学工業所……70
kk ケントク ……82
kk 建材社 ……68
kk 金剛商会 ……71
合資会社佐村木商店……70
斎久工業 kk ……68
kk 斎藤省三商店 ……68
三機工業 kk ……68
kk 三幸商会 ……70
kk 三晃商会 ……9,68
三和 kk ……54
三友工業 kk …… 6
彰国社……65
須賀工業 kk ……68
kk 菅商店 ……55
kk 鈴木シヤッタア商会 ……70
田島応用化工 kk ……表 2
田中工業 kk ……67
田中風呂製作所……73
田辺工業 kk ……56
田村商会建材部……72
大正鉄筋コンクリート kk ……71
大日本硝子工業 kk ……70
大佛組……71
大和工業 kk ……77
第一工業 kk ……69
耐酸化学工業 kk ……81
高砂熱学工業 kk ……69
高野アスファルト……71
kk 武智工務所 ……66
kk 立花商会 ……69
玉置産業 kk ……75
淡陶 kk …… 6
中央電気工業 kk ……69
朝陽電気 kk ……69
東京鋼板工業 kk ……73
東洋陶器 kk ……59
東洋リノリューム kk …… 1,5
ナニワ瓦 kk ……71
内外工業 kk ……70
内外土木建材社……74
日新工業 kk ……62
日東石膏 kk ……75
日本金具製作所……61
kk 日本シャッター製作所 ……74
kk 日本セメント防水剤製造所 ……表 3
日本ドアーチエック製造 kk ……61
日本ペイント kk ……73
日本レイヨンkk ……表 4
日本セメント kk …… 9
kk 西原衛生工業所 ……68
kk 野上工業所 ……69
kk 林塗装店 ……70
合資会社汎建製作所……78
kk 日立製作所 …… 2
kk 平川鉄工所 ……60
kk 不二製作所 ……77
福昌 kk ……72
福屋工業 kk ……70
藤森工業 kk ……54
藤本タイル kk …… 6
二葉屋装備工業……69
豊国セメント kk ……75
kk 満点商会 ……75
kk 三高製作所 ……78
kk 三谷製作所 …… 1
kk 三好板硝子店 …… 5
三舟窯業大阪営業所……73
三菱セメント kk ……76
kk 水島商店 ……77
kk 室谷商店 ……71
明正社……76
kk 矢橋大理石商店 ……70
山田工業 kk …… 7
油脂化工社……表 3
kk 吉田芳雄商店 ……71
kk 淀川製鋼所 …… 2
kk ライト製作所 ……67

杭

説明書及び防潮堤上，盛土地帯に於ける実績表進呈

特許
- 武智式鉄筋混凝土杭基礎工
- 日信三角型鉄筋混凝土杭基礎工
- コンポジット、パイル（長尺継杭）基礎工

測量・地質調査・地耐力測定施工

特長　砂利充填による特殊施工法
支持力強大。工事迅速。工費低廉

株式会社　武智工務所

取締役社長　福留並喜

大阪市西区西長堀北通四丁目一〇　細野ビル三六号
電話新町㊾九九五～九九八

驚異的"製品

ライト L.B.S.型 ベネッシャンブラインド

株式會社ライト製作所

本社工場　大阪市城東区野江東之町三ノ七八　TEL(33)3638・1183・8592
東京営業所　東京都千代田区西神田一ノ八　TEL(29)8777・8487
梅田営業所　大阪市北区曽根崎中一丁目　TEL(35)3801
広島出張所　広家市稲荷大橋東詰　TEL(4)1506

TRADE L MARK

通風日除．窓飾．暗幕と
三ツの目的に成功した　七ツのPATENTを持つ
ライトの素晴らしいベネシャンブラインドです

田中式 スカイライト

オペレーター　スチールサッシュ
ベンチレーター　設計施工

田中工業株式会社

本　社　東京都墨田区吾嬬町東4ノ122　電話城東㉘0870,0970
錦糸工場　東京都墨田区錦糸町1ノ25　電話本所㊸0790
小倉工場　小倉市鍛冶町1ノ1　電話小倉653　【出張所】川崎・名古屋・小倉・広島・札幌
大阪出張所　尼崎市南竹谷町2ノ89　電話大阪㊽545

信用ある技術と伝統の

アスファルト工事専業大店

株式会社 久保商店

大阪市北区真砂町5番地
電話大阪(34)207～8・4836～7

給排水・衛生
暖冷房・換気 設計施工

株式会社 大阪城口研究所

代表取締役 城口庸平

大阪市北区高垣町一・電話豊崎㊲7575～7
京都市東山区大和大路大仏前・電話祇園⑥4945～8
神戸市生田区下山手通六ノ一・電話元町④5892

電気・暖冷房・水道・衛生
設計施工

株式会社 大阪電気商会
会社 大阪暖房商会

取締役社長 菅谷三郎

本店 大阪市西区江戸堀南通一丁目三七番地
電話 土佐堀㊹ 5231～6番
東京支店 東京都中央区銀座西二丁目一番地
電話 京橋㊺ 6291～4番
名古屋支店 名古屋市中区南武平町二丁目一番地
電話 中 4491～5番
出張所 京都・神戸・岡山・広島・福岡・熊本
仙台・新潟・金沢・福井・北海道

水道・衛生・煖冷房・其他管工事
設計並施工
特許ルーフドレイン販売
(旧齋藤久孝事務所)

斎久工業株式会社大阪支店

大阪市南区順慶町通一丁目四四番地
電話本町局㉖代表4496～8番
本店 東京都千代田区丸ノ内2ノ8仲12号館5号
電話 28局 6505～8番
金沢営業所 金沢市高岡町三五 電話金沢本局②2074
福井出張所 福井市城之橋下町一〇 電話 福井2436
高松出張所 高松市中新町一〇六ノ三 電話高松5195

暖冷房・換気・空気調和・
・病院諸機械・給排水・衛生

株式會社 齋藤省三商店

東京店 東京駅前 丸ビル6階 676区
電話和田倉⑳3761・3762・3763・3764
大阪店 大阪市西区土佐堀通大同ビル714号
電話土佐堀㊹1568・1569・2594
札幌店 札幌・北四・西四(札幌駅前)
電話札幌②0010・0956 ③4661

暖房・冷房・衛生・水道・電気・厨房・築炉
鋼製建具・軽量間仕切・工事設計施工
電縫鋼管・荷役機械・製造販売

三機工業株式会社大阪支店

大阪市東区高麗橋三丁目壱番地・電話代表26局 2951 3076
本社 東京都千代田区有楽町壱丁目十番地
支店・出張所 名古屋・福岡・札幌・広島
工場 川崎・鶴見・中津・六郷

煖房・冷房・水道・衛生工業設備
設計・施工

須賀工業株式会社

(旧稱 須賀商会)
大阪市福島区堂島浜通四丁目
電話 代表福島㊺1171
東京支店 東京都港区芝田村町六丁目 電代表芝㊸7151
名古屋支店 名古屋市中区材木町一丁目 電本㉒2780
京都支店 京都市下京区烏丸通松原下ル 電下⑤1989
神戸支店 神戸市生田区北長狭通二丁目 電三宮③5101
福岡支店 福岡市千代栄町 電東③1279

給水・排水・衛生設備・暖房設備
汚水浄化装置・都市廃物処理装置

株式会社

西原衛生工業所大阪店

大阪市大淀区中津南通二丁目五一番地
電話福島㊺3416～3417番
東京事務所 東京都港区西芝浦三丁目一番地
電話 三田㊺9371番

空気温湿度調整・給湿・製氷・冷蔵
暖房・除塵・換気諸装置・設計施工

株式会社 建材社

大阪支店
大阪市北区中ノ島三丁目(朝日ビル九階)
電話 北浜㉓1334～8
本社及東京支店 東京都中央区八重洲三丁目七
営業所 名古屋市中区西万町二丁目一

煖冷房・水道衛生工事
設計施工

株式会社 栄興商会

取締役社長 中山俊人

本社 大阪市福島区上福島北二丁目一番地
電話福島㊺3391～4番
支店 東京都新宿区荒木町一九番地
電話 四谷1324番
出張所 神戸市生田区下山手通八丁目三三
電話 元町④5537番

暖房・冷房・水道・衛生設備
設計施工

株式会社 三晃商会

本社 大阪市北区堂島北町一四 ㉞代表7031
出張所 東京都港区芝琴平町四〇 ㊽8478・1470
名古屋市中区新栄町二丁目一 ⑨1820～2
福井市宝永上町一〇五 ②1596
広島市石見屋町五五 ②1773
福岡市薬院大通一丁目一七 ④1158

温湿度調整装置、煖房、冷房、水道、搬送機設備　設計並ニ施工

第一工業株式会社大阪支店

大阪市北区富田町三〇番地　電話大阪㉞ {(代表)0977 / 0978～9・0970
本　　社　東京都千代田区丸ノ内二ノ一〇　電　話㉘ 2631—4
仙台支店　仙台市新伝馬町六〇　電　話 7332
名古屋出張所　名古屋市東区東門前町三ノ六　電　話⑨ 2893

暖・冷房・空気温湿度調整装置
設　計　施　工

高砂熱学工業株式会社大阪支店

大阪市北区中ノ島3丁目3番地（朝日ビル7階）
電話北浜㉓1334～8・7359
本　社　東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地

各種電気工事設計施工

淺海電気株式会社

取締役社長　淺　海　正　雄
大阪市東区北浜二丁目六九
電話北浜㉓5273—5275・4241
営業所　東京・神戸・岡山・小倉・札幌

電気工事設計施工
変圧器電動機電気冷蔵庫
電気洗濯機販売修理

工藤電気株式会社

大阪市北区太融寺町五四
電話・大阪㊱2891—5番
工　場　大阪市西淀川区御幣島東一丁目二〇
電話淀川㊼3477・3478
営業所　東京・名古屋・神戸・岡山・広島

電気工事全般設計施工

中央電気工業株式会社

取締役社長　今　村　　騰
本　社　大阪市北区曾根崎上一丁目四一
電話　大阪㉞8131代表～4
営業所　東　京　・　新　宮　・　御　坊

各種電気設備工事
設計・施工

朝陽電気株式会社

取締役社長　山　本　博　三
本　社　大阪市北区中之島三丁目三　朝日ビル6階
電話　大阪局㉖8851番㉓9531・1334・2351
工事部　大阪市西区土佐堀通二丁目八番地
電話大阪局㊹4595・7563

電気工事設計施工

株式会社野上工業所

取締役社長　野上清二郎
本社　大阪市東区北浜三丁目四七　電話北浜㉓770～3
支店　福岡市上東町十五　電話東③5010
支店　松阪市本町電話東13
出張所　東京・名古屋・神戸・直方・田川・大分

三菱電機製

NFノーヒユーズ分電盤　NFノーヒユーズ配電盤
螢光灯・モーター・変更器・冷暖房・エレベーター
三菱電機株式会社元扱店

株式会社　立花商会

大阪市東区南本町二丁目四三番地
電話本町㉖0323・1575—9

FUTABAYA DECORATORS, LTD.
家具造作
寄木床張　設計施工
室内装飾
（創業・大正7年）
今回都合ニ依リ社名変更社屋移転致シマシタ御高承御願申上マス

二葉屋装備工業株式会社

（元KK二葉屋）
取締役社長　若林繁吉
大阪市大淀区本庄川崎町二丁目六番地
（天六電停西北三丁）　電話　豊崎㊲3321～3・3630

株式会社 矢橋大理石商店
大阪出張所
大阪市東区高麗橋二丁目九　野村ビル五階
電話北浜㉘4257－8番

工業用及建築用各種石灰製造販売
小野田セメント特約販売店
樫野石灰工業株式会社
大阪支店
大阪市北区曾根崎新地三丁目五十三ノ一
(市電桜橋停留所前) 電話大阪㉞1274～6
支店・徳島・神戸・姫路・東京

HAYASHI PAINTING CONTRACTOR
塗装工事請負
株式会社 林塗装店
TEL 大阪・船場㉕1756－7　東京・神田㉕1435

鈴木式防火シヤタア
鈴木シヤタア工業株式会社大阪出張所
株式会社鈴木シヤタア商会
大阪市北区茶屋町三十三番地
電話豊崎㊲98・5837・8729

リグノイド床・床材料
製造・販売・施工
福屋工業株式会社
本店 大阪市西区南堀江上通一丁目卅一
電話新町㊸3426～7

陶管・ベンチレーター
株式会社 三幸商会
大阪市北区曽根崎上一ノ四一
電話大阪㉞3145
ヒューム管

標準セメント防水材・特許ニッポン
特許ニッポン防水液・急結液一号（噴水急止）
二号（湧水防止）・姉妹品粉末ニッポン
施工指導並ニ責任模範施工
黒川化学工業所
(国立大阪工業試験所創製) セメント防水材特許権実施工場
(大阪営業所) 北区芝田町六八　電話北㉞7916
(本社・工場) 神戸市灘区住吉町反高林1876・
御影㊽2723

風雨に強い 平安瓦
合資会社 佐村木商店　実用新案
営業所 大阪市東区京橋前之町二　各種瓦葺工事請負業
電話㊹1528

N.G.C式
メタリヤンメツシユ D.M 38番責任施工
責任施工　米国パブココンパウンドアスファルト販売
アスファルト防水工事
セメント防水工事
アスファルトモルタル床舗装工事
耐酸アスファルトモルタル工事
内外工業株式会社
脇山静夫
大阪市阿倍野区旭町一ノ五一
電話㊸3434～6

名声一番



大仏組

本店　京都市東山区
今熊野池田町9
電　祇園⑥3555
大阪　東区内淡路町
1の13　電　東㊾975
製造販売・工事一式

耐酸ツボ各種
天窓瓦福林産地直売



建築陶器の百貨店

株式会社 吉田芳雄商店

大阪市北区南森町交叉点
電話 堀川(35) 3402・9034

タイル 衛生陶器

販売と施工
奉仕感謝の店

株式会社 川岸窯業

大阪市西区靱北通一の五（市電京町橋電停前）
電話土佐堀 ㊹ 2571番

ルーフィング

防水工事

メタルラス

高野アスファルト

大阪市西区江戸堀上通二丁目四二　電話 土佐堀 ㊹4164・2148番

特許植物性　型枠離剥塗料

サンヒット

関西代理店　株式会社 金剛商會

大阪市西淀川区野里町1231　阪神国道電車　野里電停前
製造元 東京 坂巻サンヒット商会　電 淀川㊼0417・4091



大阪市浪速区元町一丁目七四二
市電賑橋（ナンバ）電停西側

ナニワ瓦株式会社

電話戎（六四）五〇六五番

Acoustic Tex

吸音テックス



株式会社 室谷商店

本　社　神戸市生田区長狭通四ノ一地産ビル
TEL 三宮 ③ 0881 ～ 3
支　店　大阪市北区絹笠町五〇　堂ビル5階
TEL大阪㊱2021・3486・1141

営業種目

土木建築設計監理
鉄筋コンクリート煙突
サイロ・工事
組立塀・工事
高架水槽



大正鉄筋コンクリート株式会社

大阪市北区絹笠町50（堂ビル4階）
電話大阪㊱0923番1141番


窓掛・緞張・日除・壁紙 室内装飾 絨毯・舗床材一般

亀井株式會社

大阪市東区南久宝寺町四丁目(心斎橋筋)
電話船場㉕1353～5番

経験と技術
Y.C.コンベス(リグノイド)
ゴムタイル
プラスチックタイル
スポンヂシート
アスファルトタイル
大阪コンベス建材社
大阪市北区浪花町三五 電話豊崎㊲6760・7063

耐久力鋼板に勝る耐酸被覆鋼鉄板
浪板・谷樋・水切 軒樋
排気ダクト・ベンチレーター
PATENT Standard
ニュースタンダードメタル 日本建築協会優良証明受領
大島応用化学工業株式会社
STANDARD METAL
本社・大阪市城東区野江東之町4丁目 電話 城東(33)4481
支店・新居浜市・電話 新居浜327・938 出張所 四日市市 電話四日市65 ・広島市 電話南(4)2473

坂本式スカイライト
営業種目
坂本式 スカイライト 坂本式 ベンチレーター
OK式 工場用 サッシュー 一般建築鈑工場
坂本式ベンチレーター

関西総発売元
福昌株式会社
大阪市北区中之島三ノ三(朝日ビル)
電 ㉓3934～5
電 ㉟7588(作業所)


ヨツメアコスボード
日本楽器製 高級合板
タムテキス
ヤハズラス
フローリング
田村商會 建材部
神戸市生田区栄町通2ノ39(安田火災ビル)
電話 神戸 ③ 0591～3番

スチールサッシュ
スチールドアー
スチールシャッター


東京鋼板工業株式会社

大阪支店
大阪市東区十二軒町八番地　電話東㊹ 2674 7303
本社及工場
東京都荒川区尾久町5ノ1.000　電話荒川㊾8131-4

コンクリート用塗料
ラバラック
1000・2000

耐酸塗料
サルホタイト
◎日本ペイント
大阪・東京
福岡・名古屋・札幌

アスベストウオール―建物内外壁、天井、窓、扉、ブラインド防音等
アスベスト防音板―耐火、耐熱、耐酸に用ふ
アスベストミルボード―(石綿板)―保温、耐火、耐熱、煙突用パッキング
特製煙突用バンド金具及防火板
原綿原料、岩綿原料、瀝青用再生石綿




製造直売 泉石綿工業株式会社
(カタログ進呈)　大阪市天王寺区上綿屋町18番地　電 ㊼8162



清
各種銅鐵風呂釜一式
箱風呂・ボイラー・ガス風呂
田中風呂製作所
大阪市浪速区元町一丁目七四二　但シ賑橋電停前
田中風呂発売元
電話 戎㊹ 5313・8128

特許アサヒ印陶器製ベンチレーター　一手販売特約店・特許三和かまど　大阪　和歌山一手販売特約店



陶管・大正便所・衛生陶器・ヒューム管
金剛パイプ・ルーフドレン・マンホール・流司・洗濯槽
三舟窯業大阪営業所
大阪市阿倍野区北畠東一丁目三二　電話住吉(67)4691・5663番


光リ波型ガラス



製造元 **大日本硝子工業株式会社**

大阪営業所 大阪市北区玉江町2～4（三菱倉庫ビル）電話土佐堀㊹1597・3213

本　　社 東京都中央区銀座7～3（朝 日 ビ ル）電話銀 座㊸2324・1598



大阪府営堺宿院店舗付共同住宅


戸締ノ改革


PATENTS No:414855 No:414856 No:35528

店舗、倉庫、ガレージ等ニ最適デス　開閉ハ
片手ニテ軽ク揚ゲ降シ致シマス　価格ハ至極
低廉デス　御一報係員参上、カタログ進呈


専門製作
株式会社 **日本シャッター製作所**
大阪市東淀川区三津屋南通3ノ7
電話豊崎㊦439

特許岩元式 スカイライト・並ニベンチレーター





スチール サッシユ・ドアー・オペレーター其他修理
設　計
並
施　行
カタログ進呈



岩元工業株式会社


本社 大阪市東成区東今里町4の40
電話東㊾887・9350
倉庫 大阪市天王寺区堂ケ芝町5
電話天王寺㊼6980

内外式スカイライト
内外式ベンチレーター
〔筒型並にコンチニアス〕

営業課目　内外式スカイライト・波型硝子屋根
　　内外式ベンチレーター・設計施工

株式会社 **内外土木建材社**

大阪市西区土佐堀船町23（大阪商工ビル）
電話土佐堀㊹3983番4396番



日東プラスターボード
吸音ボード
ラスボード
日東プラスター
クリームプラスター
ボード用プラスター
NHプラスター
キーンズセメント

日東石膏株式会社大阪営業所
大阪市南区順慶町四丁目六六番地　電話㉕0094番・4848番

豊国セメント株式会社
本社　福岡県苅田町
事務所　小倉・大阪・東京

コガネライト
蛭石焼成品
断熱・耐火・軽量・防音・美麗
製造販売　玉置産業株式会社
本社　大阪市南区心斎橋筋南詰東入　電話㉗5675・5676・5677番
神戸支店　神戸市東灘区御影町上東847の3　電話御影⑧3016番
工場　大阪市大正区三軒家浜通2丁目36　電話泉尾㊺1719番

満点の金物
営業種目
建築金物　装飾金物
現場金物　別作金物
株式会社
満点商会
大阪市南区鰻谷仲之町三十一番地　電話 大阪 ㉗ 6767・6867


経験と技術を誇る

アスファルト
防水工事．耐酸工事．


高級クッション
BS.エバーソフト

大阪市北区堂島浜通一丁目　電話大阪㊾8157～9

志垣の 明正社




アサヒトーン
（吸音耐火ボード）



・吸音効果大　・燃えない　・美　麗　・低　廉

燃えない建築資材
アサヒ印 耐火ボード・石膏ラスボード
大阪耐火ボード株式会社
大阪市北区（堂ビル）電話大阪㊾4033・4034㊱1141　ボード工場　電話豊崎㊲1144



第２号
キルン完成
使って安心
三菱セメント

本社　東京都千代田区丸の内1の4（新丸ビル）
電話 千代田（27）1341—9・1441—9
工場　福岡県八幡市黒崎　電話八幡3750—2
営業所　大阪・広島・福岡

満20才ニナリマシタ

31年4月21日
創業二十周年

MIZUSHIMA

MIZUSHIMA印の そうじ用百貨とユービライン高級マットでお馴染みをいただいております、ミヅシマが本日創業二十周年を迎えさせていただきました。その間の皆様の温い御支援喪心より厚く感謝致します。この二十年の貴重な経験を基に、一層研鑽、皆様の御支援に応えるべく決意致しております。倍旧の御愛顧を、御願い致します。



創業二十周年を記念して皆様の日頃の御愛顧に御酬ひすべく数々の新製品、新発売品、奉仕品用意致しております、御期待ください。

信用と品質を誇る・ミヅシマ・そうじ用百貨製造

MIZUSHIMA CO., LTD.

株式会社 水島商店

大阪店・大阪市西区北堀江上通一丁目・TEL ㉟3514・8246
京都店・京都市中京区蛸薬師烏丸西入・TEL ②5 3 6 3
工作所・京都市右京区西院松井町八・TEL ㊹1 6 9 7

MIZUSHIMA CO., LTD.




家具と装飾

大和工業株式会社

大阪市城東区野江東
TEL (33) 4475~7





不二サッシ

◦機械設備の充実　◦絶対責任製作
◦卓越せる技術　◦堅牢軽快優美


株式会社 不二製作所大阪支店

大阪市西淀川区御幣島町中三ノ四
電話淀川㊼1220・1454~6・4414~5
本社及び工場　川崎市中丸子一三五　電話田園調布㉒4261~5

三高式　ドアーハンガー　　スチールサツシュ
三高式　オペレーター　　スチールドアー
三高式　重量戸車　　スチールシヤッター

TRADE MARK
M.T.K.S

株式会社　三高製作所
本社工場　大阪市東区谷町五丁目二八　電話東㊾2969・0444




一般製品　スチール　サツシユ
スチール　シヤツター
スチール　ドアー

独特製品　汎建型上下げ窓
双脚の四面が摺り合され自然に気密度が高い。
神高型竪形辷出し窓
両開きや片開きに代る堅牢で耐久な構造。
連動突出し辷出し窓
辷出しと上釣りとが完全に平衡連結され操作軽快、開閉確実、体裁優秀な新型。
遞増減分銅付きシヤツター
大型シヤツターも軽くはやく開閉出来る。

新規製品　普及型上吊り引違い窓
質実堅牢で最も廉価・校舎宿舎などに最適

合資会社　汎建製作所
大阪市此花区恩貴島北之町十一番地　電話　此花㊻2903・4461

鉄材が少くてすみ施工簡易な格納庫・工場・体育館の建築には
"ORIMOTO" DIAMOND TRUSS




設計の御依頼に応じます（施工は御自由です）
カタログ及び設計参考資料贈呈

考案　織本建築設計計算事務所

官公庁御採用　耐震耐風木材接合金具
住宅、工場、学校、集会場、体育館にまた２階梁に

PAT O式ヂベル
PAT O式クランプ



販売　織本特殊構造研究所
東京都中央区日本橋蠣殻町3～2（水天宮交叉点角）TPL（67）6443・7007・7062

Color Conditioning for Flooring

三星アスファルトタイル

責任施行代理店（順不同）

近畿

三友工業株式会社
大阪営業所
大阪市東成区大今里町655 大阪セルロイド会館内
電話 ㉕ 8031～4

合名会社 利倉幸商店
大阪市南区長堀橋筋2ノ20
（道頓堀電停前）
電話 ㉕ 471～2

株式会社 木下謹三商店
大阪市西区江戸堀南通5ノ35
電話土佐堀 ㊹ 5408・5486

株式会社 久保商店
大阪市北区真砂町5
電話大阪㊹207～8・4836（代表）

タテバヤシ商店
京都市下京区大宮通四条下ル
電話壬生 ㊹ 4468

石井建材有限会社
神戸市兵庫区荒田町1
電話湊川 ⑤ 2697・1372

カタログ・見本御申込次第お送り致します

中国・九州

青盛建材株式会社
広島市鉄砲町108
電話中 ② 2281～3

青盛建材岡山営業所
岡山市東田町3
電話 7911・8169

青盛建材福岡営業所
福岡市万行寺前町14
電話東 ③ 1225～6

東海

株式会社 名建商会
名古屋市中区宮出町41ノ2
電話中㉔1329・2106・2817

合資会社 岡田建材店
名古屋市西区菊井町2ノ12
電話西 ㊸ 0121

専属・職人養成並指導

和泉産業
加藤・小谷
大阪市南区日本橋筋2ノ36
電話戎 ㊸ 3286

関西三星タイル会

優秀技術を誇る！

麻村の

スチール
サッシュ
ドアー
シャッター

責任.設計.製作.

麻村サッシュ工業株式会社

本社　大阪市城東区野江東之町一丁目十二番地　電話城東(33)2854・5272番
出張所　名古屋市北区御成通り一丁目十三番地　電話東(4)2274番

特許　奥山式熱工法冷工法綜合防水層

カッパー防水

C.F #38

COPPER-BOSUITAI
OAM
TRADE・MARK

カッパーメッシュ
コーパータイト

耐酸耐油工事
アスファルト工事一般

製造元

奥山化工業株式會社

東京都中央区銀座西8丁目3　TEL 銀座 (571) 2703—4・2370・4064・0264

日満ゴムタイル
全國総代理店
責任施工

(NK) 浪建式

スチールサツシユ・ドアー
シヤツター・オペレーター
－製造販売－

大正十四年創業 浪速建枝工業株式會社

本社・工場・大阪市城東区野江中之町一丁目九番地　電話城東㉝1171～3番
東京営業所・東京都中央区銀座東六丁目木挽館ビル六号館607号室　電話東京㊹4611
福岡営業所・福岡市大名町二丁目98　電話西②4948番
出張所・大分市栄町下市三一七番地　電話大分1366番

化学工場の建物を
酸蝕から守れ！




耐酸　耐油　耐アルカリ

最新式　耐酸　レヂンライニング
ポリエステル系レヂンライニング
各種合成樹脂ライニング
サルファ系煉瓦目地材料
特殊アスファルト耐酸工事


現場責任施工

設計・施工には是非弊社に
御相談願います



耐酸化学工業株式会社

大阪市北区高垣町80　電話大阪(36)178・3761(代表)



家を建てたら・・
ツヤ出しケントク

板の間・廊下に

新築に

水拭きではすぐに黒ずみニス・ラツカは白木の味をなくし、はげると見苦しくなりますが、すべらぬ白木艶出ケントクを月に一～二回ぬりこめば毎日はカラ拭きで新築そのまゝの美しさを保ちます。



板の間廊下のすべらぬ白木ツヤ出し

ケントク


白木液体ケントク一升罐四九〇円で約十五坪、丸罐半ポンド二九〇円で約五坪みがけます



大阪市北区桜橋産経ビル前　KKケントク　㉞ 1536・3507

サッシュ

ドアー
シャッター
オペレーター



当社パーカーライジング工場の一部

大阪建材工業株式會社

営業所	大阪市南区九郎右衛門町二一	電話南（75）507・3137・3138
堺工場	堺市松屋町一丁六番地	電話堺（102）1586・4800・4801
泉尾工場	大阪市大正区泉尾浜通り四ノ六一番地	電話泉尾（55）223
出張所	名古屋・金沢	

紫綬褒章に輝く

特許 特マノール防水剤

特許マノール急結剤　特許マノール接着剤

新日本メタルホームKK推奨品

責任・施工・請負

株式会社 油脂化工社

取締役社長　矢中龍太郎

本　社　東京都品川区二葉町1—441　電話住原㊀1715

大阪営業所　大阪市城東区中本町529　電話 東 ㊀4765

ヨーギヨー セメント

大阪窯業セメント株式会社

本　社　大阪市北区堂島浜通二丁目

支　店　東　京・名　古　屋

日本建築協会優良證明

セメント 増強防水剤

ウォータイトB号

CEMENT WATER-PROOF WOTAITO

御一報次第型録並仕様書進呈

株式会社 日本セメント防水剤製造所

本　社　兵庫県宝塚市高台上の池北28-1　電話 宝塚 2153

工　場　尼崎市難波本町1－34　電話 大阪(48)1526

名古屋出張所　名古屋市中区春日町16(安藤ビル内)　電話 南 (32)1331

昭和二十四年三月十九日　第三種郵便物認可
昭和三十一年五月二十日印刷　昭和三十一年五月廿五日発行（毎月廿五日発行）

高圧 朝日スレート

米国式 朝日コンクリートブロック

A.S.K.

朝日石綿工業株式会社

大阪営業所　大阪市北区神山町四六　電話　大阪㊱ 7236代表～9 2095夜間專用
本　　社　東京銀座七.営業所-東京.横浜.名古屋.岡山.九州.北海道
工　　場　東京.横浜.山梨.名古屋.大阪.岡山.門司.宮城

日本レイヨンの硬質纖維板

吸音ライト・サンライト

快適な住宅には・・・
能率的な事務室、作業場には・・・

規格	ホール・ピッチ	ホール数	一梱入数	備考
1.3分×1尺角 1.5分×1尺角	ホ 5mm ピ 15mm	324	100枚	•網面、平滑面いづれも在庫あり。
1.3分×1.5尺角 1.5分×1.5尺角	ホ 9mm ピ 23.8mm	324	50枚	•直角、寸法は特殊切断により正確

売価一部金百円（送料共）