昭和24年3月19日　第3郵便物認可　昭和39年12月20日印刷　昭和39年12月25日発行　第45輯第12号（毎月1回25日発行）

建築と社会

12 '64
建築材料

工事別建築材料集成（中）

〈ノ ボ パ ン〉

日本建築協会



的確な運転を保障する！

三菱エレベータ

超高層ビルには自動管理方式

今日もあなたと共に

三菱電機

TRADE MARK

DOG

製品種目

ドッグ印 アスファルト ルーフイング
アスファルト フエルト
石綿ルーフイング
石綿フエルト
砂付ルーフイング
メルタイト ルーフイング
キンマレアタイト
ヘッシヤン ファブリック
コットン ファブリック
白麻ファブリック
ゲオンタイト

鉄路を護る保線手と建物を護る防水工事

何れも目立たぬ蔭の存在ですが絶えず何千万の人命を、又総ゆる建物の寿命を黙々と護って、大切な役割を果して居ります。

メンブレン式防水

の補強材料は35年の経歴と信用を誇る

ドッグ印で!!

株式会社

工英社

本社・工場 大阪市西成区橘通9丁目24番地
電話 ㊞代表 8861～3

床材のハイファッション マチコ カラー…

●美しいファッションの色
米国連邦規格合格の丈夫さ

美しい色でがぜん注目されたマチコカラー！きびしい規格にも余裕の合格をした丈夫さアメリカはもちろんドイツやイタリヤでも定評のあるマチコタイルは松屋など有名ビルに続々採用されています。……

美しい色が20種　まねのできない国際的なファッションの色です。　オートメ工場で量産していますからいついかなるご注文にもOKです。

■床材のハイ ファッション
マチコV
ビニール アスベストス タイル®

リノリユーム・リノタイル・ビニラートタイル・マチコタイル・ナイアンリノタイル総発売元

東洋リノリユーム株式会社


床材の総合メーカー

大阪市南区鰻屋町通り4の25三和ビル　■TEL大　阪(252)2921
東京都中央区銀座4丁目三和ビル　■TEL東　京(567)8341
名古屋市中区長者町2の11名古屋センタービル　■TEL名古屋(23)5380
福岡市今泉町4丁目126の2　■TEL福　岡(75)0425
広島市東観音町1の2067　■TEL広　島(31)6139

MATICO



近代企業としてたくましく躍進！



大阪瓦斯株式會社

取締役社長　藤阪修美
本社　大阪市東区平野町５の１
ＴＥＬ(202) 2221〈大代表〉


…ボイラに専念する…

…製品の格調…

効率87%以上！

MPボイラ

７００型開発
ＭＰ－３Ｔバーナ



あらゆる負荷で
コンスタントに効率87%発揮

株式会社　平川鐵工所

本社・工場	大阪市大淀区大淀町北１－11	ＴＥＬ(458)8681代
東京営業所	東京都中央区八重洲６－７	ＴＥＬ(272)2721代
名古屋出張所	名古屋市中区矢場町１－３７	ＴＥＬ(25) 8919直
九州出張所	北九州市小倉区富野５４５	ＴＥＬ(52) 4862
滋賀工場	滋賀県野洲郡野洲町大字三上	ＴＥＬ野洲局４０５


あなたの忠実な…

ドアーボーイ！

NHN

＊紫綬褒章に輝く＊

ニッカナ
ドアーチエック



株式会社 ニッカナ

製造元 ダイハツ工業株式會社

型状優美
故障絶無

たな・棚組






完全なフリーサイズのアングル シェブロン

●時間をはぶく●切端まで有効に
●自由に組立と解体●せまい場所をひろく

1. 切断
V型穴にこだわる必要はありません。専用の道具で簡単に切れます。

2. ネジ
どんな組合せでもボルトが通ります。専用ボルトはよく締まります。

3. 残端
短い残りもジョイントその他に全部むだなく使えます




住生活の改善
四ツ橋
カモイ
生きる近代建築に


大阪・四ツ橋 株式会社 山東建材社

電・(541)1861−5・2131 7060 2233 7170

強い・美しい
使いやすい！



鉄をつくり・未来をつくる・住友金属



住友の 角形鋼管

住友金属

住友金属工業株式会社
本社／大阪市東区北浜5の15（新住友ビル）
支社／東京／営業所／福岡・広島・名古屋・仙台・札幌

燃えない都市づくりのため
角形鋼管が　注目をあびてきました。欧米諸国では　角形鋼管のシャープなもち味が早くから買われ　学校やビルを初め住宅などにもどしどし使われています。


■すぐれた断面性能　■パイプの強さに角形の使いやすさをプラス

■両端を閉鎖すれば　内面からの腐食度はゼロ。耐久力は抜群。

■仕上材とよく調和し加工・組立も簡単。

"強く　美しく　使いやすく"
現代感覚を生かすのに最適です。

GOAL® ユニロックUH
SERIES



UH 53-KS

日本で始めて
ヘビーデューティー誕生!!

外国品と絶対に遜色のない製品、近代建築にぴったりの優美なデザイン、内部にはゴール高級六本ピンシリンダーを装置し、精密堅牢な構造に設計しました。
ホテル・ビル・銀行・学校から高級住宅に至るまで各重量扉に最適です。

鍵をつくって50年!!

GOOD DESIGN GOOD FUNCTION

株式会社ゴール

本社・工場 大阪市東淀川区三津屋北通四―三〇 電話 大阪(302)代表 一七七一―五番
営業所 東京・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台

ハイウェイからあなたのお庭まで…

GS 水銀灯

光とともに大きく伸びる！

ハイウェイの決定版!!
最高技術を誇る
“カットオフ„

ハイウェイ灯 →
MR—301T



（GS水銀灯輝く名神高速道路…栗東・彦根インターチェンジ）


STORAGE BATTERIES GS

日本電池株式會社

本　社　京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町３－２
支　店　東京・大阪・名古屋・福岡・札幌
営業所　仙台・高松・金沢・広島　駐在所　岡山・静岡

コラムクランプ

コンクリート工事の柱型枠の締付には　最高の精密度を誇り充分な安全性を保ち　而も取付操作が簡易で経済的な“フコク式特許コラムクランプ”が最高です。
独立柱用のコラムクランプ《フラット》　《チャンネル》
壁付柱用のコラムクランプ《フラット》は全国の工事現場で有意義に活躍し栄え行く国土の建設に貢献しています。柱型枠の締付にはぜひコラムクランプをご使用下さい。





特許フコク式　コンクリート柱型枠締付金具

富国交易株式会社

東京都千代田区内幸町２の２　富国ビル５０２号室
電話　東京（591）６８５４　６８５９　７９７７番








これからがブームの本番

ホテル、ビル、工場、学校…　この一年半、忙しく働き続けた**トリコン**北は札幌から南は指宿まで、日本国中に施工例がひろがりました。性能が高く経済的な**トリコン**。海外からも技術導入の希望が寄せられました。

建設ブームといわれる中でも、**トリコン**の伸びは格別。まさに**トリコン**ブームです。

○工事の大小は問いません。あなたもぜひお使い下さい。



新しい鉄筋

TRICON

トリコン


神戸製鋼所

トリコンのカタログ・資料請求は……

東京都千代田区丸ノ内1丁目1（鉄鋼ビル）
（株）神戸製鋼所═══東京支社

大阪市東区北浜3丁目（大阪神鋼ビル）
（株）神戸製鋼所═══大阪事務所


建設大臣の特別認定　トリコンはその高性能を認められ、建築基準法に基づく特別認定を得ております



軽量.緩勾配屋根に
軽快な近代建築材

日泝スーパーアルソイド
日泝ゴールデンルーフイング

伸縮目地材　エキスパンタイト
　　セロタイト
コーギング材　サッシール



日泝化学工業株式会社


本　　社　東京都中央区八重洲1—3
　　TEL (271) 7000・5463～5
名古屋営業所　名古屋市港区南十一番町2—6
　　TEL (66) 8251～5

大阪営業所及大阪工場
大阪市東淀川区堀上通り3—39
TEL (392) 0051～6

規格化と量産による安くて安全な

クマリフト

押釦全自動式小型昇降機





■つねに新しいアイデアで業界をリードする クマリフトは生産量でも断然業界第1位です

◆工場生産される配線工事

業界初のコンセント方式を採用しましたので、機械据付工事が終ると同時に運転が出来ます。従って工期が30%方短縮されました。

◆コンベヤーラインに乗る完全塗装

パーカー処理装置およびコンベヤー式赤外線焼付炉等、一連の最新式塗装工場が完成しましたので、製品は一層優美完全になりました。

クマリフトは一貫メーカーとしてすぐれたアイデアと量産により、機構、価格、納期などすべてに御満足いただける様、日夜努力いたしております。人手不足の折柄、料理・小荷物・書類等の運搬用として、あらゆる職場に御採用下さい。

機種	積載量	毎分速度	カゴ寸法 間口×奥行×高
T－30	30kg	20m	500×500×600
M－50	50〃	30〃	600×600×750
M－100	100〃	30〃	750×750×900
M－200	200〃	30〃	900×900×1,050
M－300	300〃	30〃	1,000×1,000×1,200

電源はJ－30B・M－50Bは交流100V
J－30A・M－50A及びその他は交流200Vです

KUMA

クマガイ工業株式会社

大阪市西区京町堀2－30　電話 大阪(443)3421～5／東京都北区岸町1－9　電話 東京(913)3146～8／名古屋市中区東陽町7－2　電話 名古屋(24)0372・(25)9041
京都市上京区智恵光院通り丸太町上ル　電話　京都(84)3404・5986　／　福岡市清川町3－26　電話　福岡(2)4777　／　広島市小網町39　電話　広島(31)1250

社団法人

日本サッシ協会

関西支部長　和田村太郎

関西支部 賛助会員

スチールシャッター
小俣シャッター工業㈱大阪支店
三和シャッター工業㈱大阪支店
㈱鈴木シヤター商会
東洋シャッター株式会社
㈱日本シャッター製作所
日本文化シャッター株式会社
本田工業株式会社

錠前
昭和金属工業株式会社
㈱ゴール

サッシ・ドアー附属その他建築金物
石倉金属株式会社
永和工業株式会社
株式会社ダイケン
大鳥機工株式会社
近松金物株式会社
株式会社熊本商店
渋谷金属産業株式会社
敷島金物株式会社
日本ドアーチェック製造㈱
平安伸銅工業株式会社
増田産業株式会社
株式会社満点製作所

サッシバー
加納鉄鋼株式会社大阪支店
トピー実業㈱大阪支店
東鋼商事株式会社大阪営業所

サッシ・ドアー製造用諸機械
㈱関西鉄工所


パーカー
日本パーカライジング
株式会社大阪営業所

サッシ販売
大阪三機窓枠販売株式会社
近畿工業株式会社
（五十音順）

住友の永久磁石を使った〈新しいドアー・ホルダー〉

サンエイ マグダー

従来のゴム製戸当りなどの〈くいこみ〉〈かみ合わせ〉構造と違い近代的特色をもち、大量生産により廉価です。



＊半永久的な保持力
永久磁石（5kgに耐える能力）を使用していますから、保持力は半永久的です。

＊美しい合成樹脂外装
合成樹脂の外装は錆びることなく変色することのない近代色が、ドアーのポイントになります。

＊軽快なワンタッチ
従来のゴム戸当りと違って、ワンタッチで軽く接触するだけで、ホールドします。

＊強い磁気力
磁気力が強力なため、風力などにあふられて離れるようなことは、全然ありません。


＊床用デザインのものもあります。


大阪市生野区巽矢柄町一五一番地
大阪（741）4655（716）0188～9

■ 三榮建材工業株式会社

●自然な軽いタッチで自動閉鎖、９０度で自然停止する

ビルドE-18






●扉を吊込んだまま、閉鎖速度調整ができます●扉は急速な閉鎖をせず、自動閉鎖し●90度で自然に完全停止します●表面板はステンレス鋼にサテン仕上げを施し（スタンダード）又特別にドアーにマッチした表面板も製作致します。●軸座はステンレス鋼にヘヤーライン仕上げで美しく、すぐれた防錆性をもっています●取付は、床面がコンクリート、木製にかかわらず、かんたんに取付けできます

デルリン・ルブライト・ステンレス・アートの最高の技術による

枠付ピボットS-77



近代建築にマッチしたユニークなデザイン
完全な耐久性と耐錆性

- ■横振れはありません
- ■摩耗はありません
- ■発錆は完全に防止しています
- ■強靱な規格です
- ■取付け・取外しは容易です
- ■戸当り17mmまで適用できます
- ■ドアーの重量は60kgが最低です
- ■ステンレス絞りカバーを使用し、脱落防止と、外見美に優れています

●ＪＩＳ規格表示許可工場　日本住宅公団指定メーカー

Art

永和工業株式会社

本　社　大阪市生野区巽矢柄町128　ＴＥＬ代表(741)1627
工　場　大阪府枚岡市布市町50　ＴＥＬ枚岡　４８１０

あなたのセンスがそのまゝ生きる！

伝統と技術にはぐくまれた美しい3つのデザイン



●ダイナミックタッチ

ジュピター　L1305

陶器・金具セット

1級 16,590　並級 15,090




●やわらかい甘いムード

ヴイナス　L1223

陶器・金具セット

1級 16,170　並級 14,730



●端正な感触・・・・

アポロ　L1306

陶器・金具セット

1級 15,210　並級 13,710

Toyotoki 東洋陶器株式会社

本社/小倉　工場/小倉、茅ヶ崎、滋賀

大阪営業所/大阪市東区高麗橋 Tel (231) 4518～9 1424

現場の声をあつめました!!



ソフトタッチ——足音があたまにひびかず　立ちっぱなしのところでも足がつかれない——



つぎ目がないから——耐水、耐薬品性は完ぺき、つぎ目なしでいっぱいにひろがった美しさは格別



手入れが簡単——ワックスがけの心配なし。いつも水拭きでつややか——



置きじきができる——特にご家庭で気軽に使えると好評。ぬれてもいいので、屋外でもOK——



摩耗しない——何年たっても地下鉄車両の床はいまだ健在。キズの心配いっさい無用——

病院・オフィス・工場・商店・車輌でもっとも多く使われている塩ビ系床材

●巾=183cm●長さ=27.45 m●厚さ=2.5mm●色=15色

ロンリウム

川口ゴム工業株式会社

東京営業所■東京都千代田区神田松永町13　川口ビル (253)代表4941

大阪営業所■大阪市南区北炭屋町33 (271)4358→4359

きんきの サッシ



＊営業品目
■スチールサッシ・ドア・アルミサッシ・ドア
ステンレスサッシ・ドア・カーテンウオール
■冷暖房・給排水・衛生設備工事
■電気設備工事
■建設用機械

発売元
近畿工業株式会社

本　　社　大阪市北区梅ケ枝町１０８（新梅ケ枝町ビル）
電話大阪（341）１８５６・５８３１（代表）
東京支店　東京都千代田区神田岩本町２（共同ビル）
電話東京（254）２０５１（代表）
名古屋支店　名古屋市中村区平池町４丁目４８の２
電話名古屋（55）２５２２・８６５５番

製造元 近畿車輌株式会社

コーキングパテ

ウヅラED

柏原瀝青株式会社

本社工場　大阪市西淀川区御幣島東２ノ５　電話大阪（471）1494～４
第二工場　大阪市西淀川区御幣島西３ノ99　電話大阪（471）０４２６

パテタイル

忘　年　懇　親　会

□忘年懇親会開催ご案内の「はがき」は11月30日に全会員に発送いたしました。

新　年　交　礼　会

■表紙の黄色い部分が「ノボパン」というパーチクルボードで，日本ノボパン工業株式会社（堺市築港南町4　電話堺③2121）の製品です。

アデユー 1964年　忘　年　懇　親　会

会員皆様のご健闘に，感謝をこめて本会独自の新企画による忘年懇親会を下記要項で開催いたします。申込期間中にお早くお申込下さるようご案内申しあげます。

日　時　12月18日（金）開会・午後6時―閉会・8時

会　場　太閤園（ビユツフエ・スタイルのパーティ）
大阪市都島区東野田2―1・電話351―8201番
（最寄駅・市電片町・東野田　京阪片町　徒歩5分）

会　費　700円（別に補助があります）

申　込　会費を添えて申込期間中（12月2日―10日）に事務局までお越し下さい。申込者には忘年懇親会参加証をお渡しします。**定員** 500名

余　興　一流芸能人による新しいパーティ・ショー

お土産　出席者全員に贈呈（会員有志の寄贈品）

抽せん　当せん者に会員有志の寄贈品進呈

□ お 願 い

- 会場へは参加証をご持参願います。
- 電話でのお申込みは受付できません。
- 申込者で14日までに連絡なく欠席された場合は会費のご負担を願います。

建築6団体合同新年交礼会

恒例により，6団体合同の新年交礼会を下記により開催いたします。相互廻礼の煩を省くよう一堂に会して年頭の祝詞を交換いたしたいと存じます。何卒多数お誘い合せご出席下さるようご案内申しあげます。

日　時　昭和40年1月4日（月）午後1時―2時

会　場　コクサイホテル7階宴会場（大阪市東区内本町）

会　費　500円（当日欠席されても会費をいただきます）

申　込　12月18日までに会費を添へて各便宜の団体へお申込み下さい。名簿を作成いたしますので締切日を厳守願います。

□昭和39年に建設関係功労者として顕彰された，生存叙勲者と褒章受章者をご招待して栄誉を祝します。

□共催団体

日本建築学会近畿支部　日本建築家協会関西支部
大阪府建築士会　大阪建設業協会
日本建材協会　日本建築協会

第10回工高生デザインコンクール入選者発表

■設計課題　市民のためのスポーツハウス
■応募学校　29校　■作　品　108点

早稲田大学工業高等学校（1案・入選）

【最優秀賞】　3年　与羽安美

静岡県立静岡工業高等学校（3案・入選）

3年　本多徳行

3年　小林　隆

3年　野沢経恭

名古屋市立工芸高等学校（1案・入選）

3年　横井豊彦

東京工業高等学校（1案・入選）

2年　渡辺泰治　2年　高野雄二
2年　佐藤和之　2年　田中四郎　} 共同製作

大阪市立都島工業高等学校（2案・入選）

3年　藤田　稔

3年　杉本正信

神奈川県立神奈川工業高等学校（1案・入選）

3年　岩田保幸

大阪市立工芸高等学校（1案・入選）

3年　塩路祐一

■入選作品，審査概要，作品批評などは会誌40年1月号に掲載いたします。

第10回工高生デザインコンクール入選者発表

特許吹付タイル・内装・外装用化粧材
セラスキン
CERAMIC　SKIN
建造物の外壁面に!!陶器の壁紙
セラクロス
CERAMIC CLOTH
山本窯業化工株式会社
大阪市東淀川区西淡路町3—176　TEL(322)4851(代)～4
関東地区取扱店・小林窯業株式会社
東京都太田区新井宿2—1500　TEL (771) 6347

第1回日本建築祭決議報告

「第1回日本建築祭」決議報告

11月2日国立屋内総合競技場体育館で，主催8団体会員その他4500名参加のもとに挙行した大会において，次の決議を行いましたことをご報告申上げます。

決　議

われわれ50万建築人は，おのおの職責の遂行に情熱を傾けるとともに，一致団結して建築諸問題の解決に努め，もって建築界の正しい発展と社会公共の福祉とに寄与することを誓う。

右，第1回日本建築祭大会の名において決議する。

昭和39年11月2日

第1回日本建築祭大会参会者一同

第1回日本建築祭終了に際して感謝とお詫び

11月1日～4日まで，東京において挙行の日本建築祭諸行事が滞なく未曽有の盛会裡に終了を見るにいたりましたことは，会員各位の絶大なご協力のたまものと厚くお礼申上げます。それにつけてもお詫び申上げたいことは，お知らせした締切期限後のお申込みも，ギリギリの線まで受付けましたが，会場収容能力に対する消防署の指示，記念品の準備，見学先の都合と配車の関係から多数の方々のご希望を入れられなかったため，やむなくお断り申上げざるを得なかった点につき，事情ご賢察のうえご諒承願います。とくに見学にさいして，ご不満をもたれた点のあることをあわせてお詫びいたします。いずれ日を改めて，大会場で映写できなかった清水建設KKご提供の映画をご覧に入れる会合をもちたいことと，見学会を催す考えもあることをお含置き願います。

オリンピック東京大会施設作品集施設一覧表中


名称「軽井沢総合馬術競技場」中の建築施設の設計者を森　京介氏に補正

主管者からの回答にもとずいて設計者を「組織委員会施設部」と掲記いたしましたが，一部誤りがあり，建築施設は森京介建築設計事務所（代表　森　京介氏）が正確な設計者でありますから，ここに補正しいたします。ついては，お手許の作品集中の該当個所を補正願います。

●あなたの愛用車のために●スマートで経済的な

日東紡のカーポート®

■お問合せは　日東紡績㈱大阪支店建材課へ　大阪市東区高麗橋5－1（興銀ビル）TEL（202）1301



可動中のホットプレス

●住いをデザインする 東和パネル

●フラッシュドアー
●屋根パネル
●壁パネル
●床パネル
●間仕切パネル
●天井パネル
●トイレブース
●パテーションエース

建設省認定工場

株式会社
東和パネル製作所

枚方市大字渚１５３０－１
TEL 枚方(41) ５４４１－３

東和興業株式會社

大阪市北区堂島上２－39TEL(363)0281～５
東京都千代田区神田松住町８TEL(253)8871


セメント混和剤 コーキング材には オートリ製品を!!

＊建材部門

トリベースM-1	モルタル防水剤
トリベースM-3	接着性モルタル防水剤
トリベースH-1	セメント表面硬化剤
トリベースS-5	セメント凝結遅緩剤
トリタイト#7	油性コーキング材
トリタイト#10	硬化型 高級コーキング材
トリタイト#100	液状皮膜型防水剤
トリタイト#300	接着・防水剤
トリタイト#500 / トリタイト#510	タイル接着剤
トリタイト#1000	2液性 高級シーリング材

＊工事部門


トリタイトコーキング充填工事
トリタイト高級シーリング材充填工事
トリタイト防水工事
床張り工事一式
アスファルト応用防水工事
モルタル防水工事




（資料送呈）
製造・販売・施工

鳳工業株式會社

本社	東京都品川区五反田３－１２０（東丽ビル）	TEL (443) 1721代表
大阪支店	大阪市福島区今岡町２の１２（大晶ビル４階）	TEL (461) 4774代表
名古屋営業所	名古屋市中区東陽町５の１１	TEL (24) 3363
福岡営業所	福岡市志免町大字別府鮒田６１９（日章工業KK内）	TEL (65) 3540
札幌営業所	札幌市北二条東一丁目	TEL (25) 9313
工場研究所	大阪・名古屋	





専門家が推奨する

金属製扉、木製扉、強化硝子扉
合成樹脂扉、何れの扉にも使用
出来ます。

諸官庁御指定品　旭硝子御採用品

製造元
敷島金物株式会社
大阪府布施市横沼町1の46
電話　布施（721）7713～4
東京都千代田区神田三崎町2の26
電話　東京（262）5310・0403

ユートピア印
S.K
ピボットヒンジ
フロアヒンジ

三星の床材
ソフトンタイル

株式会社　木下謹三商店
大阪市西区江戸堀南通5ノ35
電話(441) 5408・5486(443) 2700

株式会社　久保商店
大阪市北区真砂町5
電話(341) 0207－8・4836－7

三友工業株式会社大阪支店
大阪市西区南堀江大通1の19　電話(541) 6161－4

合名会社　利倉幸商店
大阪市南区長堀橋筋2ノ20(道頓堀電停前)
電話(211) 6923・0575
京都営業所　京都市中京区河原町夷川下ル（23) 3277・3279

和泉産業株式会社
大阪市南区日本橋筋2ノ36
電話(632) 0121－4

石井建材有限会社
神戸市兵庫区荒田町1
電話⑤ 2697・2140・9151

株式会社　タテバヤシ商店
京都市下京区大宮通四条下ル
電話（81）0871～2

岡田建材株式会社
名古屋市西区桜木町3－8
電話（57）7461～3・8589

株式会社　名建商会
名古屋市中区宮出町41ノ2
電話（24）1329・2106・2817

日東物産株式会社
本社・名古屋市中区東瓦町39　電話(24)6176～9
岐阜出張所・岐阜市竹屋町27　電話③2201・2360

青盛建材株式会社
本社・広島市鉄砲町108　電話(21)2281～7
岡山・岡山市東田町3　電話(3)8285～7
福岡・福岡市万行寺前町14　電話②5566～8


関西三星タイル会員



近代建築のポイント
美と張と変化を誇る
日本スピンドルの
アルミサッシ
NA—70
NA—85

日本スピンドル製造株式会社建材事業部

大阪営業所	大阪市東区備後町（綿業会館内）	（202）	7991
東京営業所	東京都千代田区丸ノ内2丁目2番地 丸ビル403号	（201）	3605
京都営業所	京都市中京区西洞院四条上ル蟷螂山町	（23）	5051
茨木工場	茨木市大田新田60番地の1	（07262）	4741
本社工場	尾崎市潮江西ソウケ2番地の1	（401）	5551
姫路出張所	姫路市光原寺前16番地(広瀬ビル)	（23）	0690



Soft

新発売

New Type

室内や廊下をソフトな感覚で
包む新タイプのゾラコートソ
フトを新設計にご採用下さい
ソフトタッチの落着いた環境
をつくりだします

ゾラコート
ソフト

関西ペイント株式会社
大阪市東区伏見町5・東京都中央区宝町3
● 色見本付型録ご希望の方は当社宣伝課乙係まで

建築と社会

1964年・第45集・12月号・目次

ARCHITECTURE & COMMUNITY ©

工事別建築材料集成（中） 12

作品作風　大阪富国生命ビル……設計施工　清水建設株式会社……11
堺東ビル……設計監理　日建設計工務株式会社……17
施工　株式会社竹中工務店

建築の眼　担当：岩井　義之・延藤　安弘・平塚　哲朗・永喜多宗雄……22

本文

工事別建築材料集成（中）――その商品名と材質特徴規格ならびに業社の一覧表……33
H. 木工事用建築材料……35
I. 屋根葺・壁貼工事用建築材料……41
J. 金属工事用建築材料……45
K. 左官工事用建築材料……52
L. 建具工事用建築材料……60
M. 硝子工事用建築材料……76

近代建築調査委員会報告　60
細部特集　3.柱（柱身・柱頭・柱脚等）……近藤　豊……83
技術の頁　28. 原論部門：輻射測定とストーブの性能……上林　博雄……85
職人シリーズ　第24回・建具職人（酒井康雄氏）……松井　昭光……87
会員の頁……89
北京科学シンポジウム参加のため訪中して　1
北京科学シンポジウムの成果と意義……松井　昭光……90
追悼記　故絹谷祐規氏のこと……西山研究室・泉　資一郎・鈴木　成文……91
書評　植田一豊著「家を建てよう」……上林　博雄……86
会報　10月分……95

表紙デザイン：表紙デザイン小委員会 & 菅谷　淳

売価　1部180円・送料共
昭和39年12月20日印刷　昭和39年12月25日発行
編集人　松井　昭光
発行所　社団法人日本建築協会　大阪市東区北浜3丁目37
電話大阪㊀9648・9649・9640番　振替口座大阪39975番
発行人　手島　政男
印刷所　株式会社研文社　大阪市北区堂山町66　電話㊀2091～3番
印刷者　網野　栄

建物の洗ひと管理の店

住宅美素工事の創始者

- ビルディングの洗浄工事
- 木造建築洗浄・美素仕上工事
- ビルディングの清掃・一般管理

（登録商標）

美素工業所(株)
美素建物管理(株)

本　社　大阪市東区瓦町三和ビル
電話（231）5888・4938
営業所　大阪市東区本町二丁目五
電話（261）4070・4079・617

東芝技術の成果！　新製品誕生

明るさ3,200ルーメンを超えたスマートな32mm管

従来の安定器および灯具がそのまま使用できる

東芝蛍光ランプ・ネオライン



定価も従来品と変りません

現金定価

FL-40SW　480円

FL-40SD　480円



設計施工　清水建設株式会社

大阪富国生命ビル



外　観

外　装　1.2階：柱型，外国産黒御影石，サッシュステンレス・シャッター付
3階以上：カーテンウォール工法
窓：アルミサッシュ二重ガラス，スパンドレル，アルミ型材，ジュラクロン焼付，皿板ステンレス

正面玄関



大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社

所在地	大阪市北区小松原町27番地	
敷地面積		3,894.087m²
建築面積		3,806.700m²
延面積		53,062.500m²
構造	地上	鉄骨鉄筋コンクリート造
	地下	ニューマチックケーソンによる鉄筋コンクリート造および清水式柱礎工法による鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	地下5階、地上9階、塔屋4階	
高さ	軒高	31.000m
	塔屋高	12.000m
工期	着工	昭和36年6月13日
	竣工	昭和39年10月8日



1階銀行営業室

エスカレーターホール（壁面エッチングレリーフは中村真作）



■ 設計者のことば


大阪市のいわゆるミ北ミ阪急デパートの東側に位置するこの土地に待望久しいビルが新築されることになったが，時を同じくして交通難緩和のため梅田地下街が大々的に建設されることになり，完成後は歩行者の道路横断は地下で行なわれるという計画が推進されていた。われわれはこの都市計画に全面的に歩調を合わせ，かつまたビル自体の繁栄もはかりたいとの希望から数次にわたる市当局および地下街会社との真剣慎重な討議の結果，設計面，施工面ともにきわめてスムーズに進めることができたことは何よりの幸であった。すなわち，建物の地下1，2階から地下街には各階3カ所で連絡し，その中の人々を地上に誘導する階段を建物の4隅に設け，とくに扇町線側には階段と平行してアップダウン計4台のエスカレーターを配置した。また地下街着工前にそれに面するビル部分の地下を完成するため1スパン分のウォールケーソンを沈設して地下街の工事に寄与しえたと思う。そして周囲の地盤沈下を防止し騒音を少くするため，中央部は清水式プレコラム工法を採用してその目的を完全に達しえたと自負している。


ビル自体については将来高度化されるであろうテナントの要求に応じうるため，ファンコイルユニットを全館の約20%程度の面積に設備しうるよう配慮し，また窓側各所に洗面器などの給排水設備を設置しうるよう予備配管を施工するなど，高度の貸事務室とし，管理要員の節減をはかるため機械的（駐車場も含めて）なコントロールはできるかぎり自動化にした。


外装についてはステンレス部分は発錆を防止するため，すべてSUS32を使用し，アルミ部分はデュラクロンの焼付塗装をしてその保護をはかった。

このビルが大阪市の発展に幾分かでも寄与し，またそれによってビルの繁栄がえられたならば，設計者としてこれに過ぎるよろこびはない。


（清水建設設計課長　沢村弘道）









大阪富国生命ビル



クリンカータイル貼（150角）
軽量コンクリート打ち 70㎜
アスファルト防水量(西アス仕様 PC-15程度)
均シモルタル 20㎜
エキスパンション目地 5,000マ
鋼製ネットフェンス
控え @3,000
エキスパンション目地
(三星ソフトジョイナー程度)
防水モルタル塗
レンガ半枚積
人造石塗研ぎ出シ
ゴンドラレール
モルタル金鏝押え
鉄筋コンクリート打ち
SUS-32
RF
水下スラブ上端
天井：軽量鉄骨下地 7㎜プラスターボード貼上
吸音テックス貼
梁型：プラスター
光り天井：放型アクリライト 吹出口ドリ
ゴミ 錠 鉄製メラミン焼付
カーテンボックス：2Sアルミ製 W120×D165
階高＝3,200
CH＝2,500
腰：メラミン樹脂化粧鉄板貼
巾木：63Sアルミ製 H=100(サッシュ面下部ノミ)
巾木：アスファルトタイル(明色)H=100(一般部分)
9F
床：リノリウム貼(シャスペ)
柱型：モルタル鏝仕上VP塗
ダクトカバー：鉄骨下地 磨き鋼板色ラッカー
8F
7F
階高＝3,200
階高＝3,200
2,000
道路境界線
A
1,500
クリンカータイル貼
モルタル金鏝仕上
ゴンドラレール
人造石塗研ぎ出シ
人造石塗研ぎ出シ
人造石塗研ぎ出シ
(排水溝中)
700
ルーフドレーン
防水立上リガバーステンレス SUS-32
手摺ステンレスSUS-32ヘヤーライン
250
ステンレススティールSUS-32ヘヤーライン
FIX
FIX
ステンレススティールSUS-32ヘヤーライン
ドア袋 63Sアルミデュラクロン仕上
ステンレススティールSUS-32ヘヤーライン
63Sアルミサッシュ
サーモペーングラス入(磨きグレーペーン磨き透明ガラス 6,12,6)
FIX
FIX
(3～4F) 850
(5～9F) 800
750
25
25
スライドボックス
950
300
150
ダクト
30
無板：ステンレススティール SUS-32 ヘヤーライン
水抜き用ミゾ
25
25
800
鉄板(13㎜ 泥ラッカー裏面弱吹付
(15㎜
スパン/2 = 3,250

大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社










地1，2階商店街のある店舗





駐車場（地3，4階）

大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社







■ 施工者としてのことば

当ビルの敷地は非常に地盤が軟弱で，また極めて繁華な道路に四方が接しております。そしてその敷地一杯の広さの地下5階と，地上は31mの制限高で9階を建設せよという条件を与えられたのであります。

そこで当社としては四周の道路と埋設管類，近隣の諸家屋に最も影響を与えない方法として，まづビルの外周部ワンスパン分を10基のニューマティックケーソンに分割して沈設することと，さらにその外側に打込んだシートパイルの屏風を天満層から支持させて，道路の沈下を防止する工法をとったのであります。

その後，沈設の完了した10基のケーソンで囲まれた中央部分の地階は当社の特許である清水式プレコラム工法によって作業床となる1階の床版をまづ打設し，地上階工事と地下階工事を同時に併行して施工したのであります。

この間には，ケーソン沈設時の傾斜度と，プレコラムの建て入れの垂直度等について厳重な規制を行いながらも予期以上の成果を納めることができ，富国生命ビルは当社の代表的作品の一つとして永久に記録される建物となったのであります。

しかしながら，当ビルの約3年にわたる長い工事期間中，なんらの災害も起さず立派に完工させていただくことができましたのは，ひとえに施主をはじめ，官公庁，その他近隣の皆様方のご指導と深いご理解の賜によるものと衷心より厚く感謝申しあげている次第であります。




正　　面

設計監理　日建設計工務株式会社
施　　工　株式会社 竹中工務店

堺東ビル

北・西 面

アーケード



堺東ビル

設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社 竹中工務店

建築位置	堺市三国ケ丘御幸通63番地	
敷地面積		4,342.00m²
建築面積		3,827.41m²
延床面積		27,474.08m²
主要部高		
軒高	地盤面より	28.850m
最高部高	〃	37.300m
基礎底面	〃	10.800m
		11.800m
主体構造	鉄筋コンクリート造	
外装	磁器タイル貼並モザイク貼，タイル貼建具アルミサッシュ並ステンレスサッシュ，一部花崗石貼，柱型ステレススチール貼	
工期	着工	昭和38年4月16日
	竣工	昭和39年9月30日



駅舎階段



上：住友信託営業室　　下：三和銀行営業室



高島屋百貨店2階売場




堺東ビル設計によせて

大阪府下衛星都市のうち，商工業の中心として，近来とみに発展のいちじるしい堺市の東部にあって，高野線の主要駅堺東駅のターミナルビルとして計画された当ビルは，府道信達線を西面に，駅前広場を南面に有した南北に細長い敷地に計画された地上6階，地下2階の民衆駅型体の商業ビルであります。

計画にあたっては，まず駅舎としての機能と導線を限定され，跨線橋によってホームに接続される人の出入を中心に，銀行，百貨店，商店街などの客の導線によって，営業面に大きく左右される業種をもつために出入口や階段等の配置が決定されるまでにかなりの時間が消耗されかつ困難な点が多かったが，何とか夫々の希望をかなえてまとまったと考えています。一階は歩道が狭いために建家内，アーケードとして取込み，駅のコンコースと共に，すべての導線がこれに向い，かつ百貨店の荷捌と，地下ガレージの出入の混雑さを解消するために，建物の北面をその出入スペースとしています。

外観については，アルミのカーテン・ウォールにブルーペンを嵌殺した格子状の普通のものですが，主として採光面を西面に外周の条件から限定されているために，全面ガラスとし西面の熱負荷と百貨店とにディスプレーのために全面二重サッシュとし，一階廻りは，柱型，サッシュをステンレス製としてメンテナンスおよび危害消耗に対しています。


内装については，百貨店，銀行，駅等の機能にあった材料を使用し，特筆すべきものはありません。当ビルは将来の駅前広場の整理，発展のために，陸橋による接続，地下道への接続を考え，附近の公官庁，商店街の発展に寄与しています。



2　階

1．売　　場
2．事　務　室
3．駅事務室
4．駅コンコース
5．食　堂　街


床面積　3,573.47m²



中 2 階

1．銀行諸室
2．機　械　室


床面積　1,030.34m²



1　階

1．売　　場
2．事　務　室
3．銀行営業室
4．喫　茶　店
5．駅コンコース
6．オートリフト


床面積　3,498.68m²



地下1階

1．売　　場
2．商　店　街
3．荷　捌　場
4．銀行諸室
5．倉　　庫
6．オートリフト

床面積　3,485.85m²




地下2階

1．ガレージ
2．荷　捌　場
3．機　械　室
4．倉　　庫
5．オートリフト


床面積　3,590.10m²

堺東ビル


設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社 竹中工務店




6 階
1．職員食堂
2．ホール
3．機械室
4．屋上広場
床面積　1,590.47m²




5 階
1．売場
2．食堂
3．電話交換室
床面積　3,414.39m²



4 階
1．売場
2．事務室
3．診療所
床面積　3,408.93m²



3 階
1．売場
2．銀行諸室
3．歯科医
4．機械室
床面積　3,520.04m²



■ 茶室一例・妙喜庵

この庵は，豊臣期千利休になる茶席で当時天下分け目の戦いといわれた山崎合戦で有名な山城国（現在の京都府）山崎にある。豊太閤も，しばしばここで茶をたしなまれたといわれている。

そのプランは，二畳敷で勝手（点茶の時主人の出入する通路）の方は本家（ほんや）と連続しており隅炉である。そしてその通路として一畳の畳廊下の様なものがある。この部屋は貴人の従者の控室ともして利用されたといわれている。

囲全体の広さは京間一間半（茶間一間とは6尺3寸）に1間4尺である。天井の高さは不規則で最高部6尺8分，いずれも椹板で棹板は竹でできている。南側は片庇掛となっている。土間は天井がなく屋根裏勾配4寸の竹垂木がそのままあらわれている。床板の高さは土台石上端より1尺6寸高で躙（客の出入口）上りの桁高は4尺2寸1分である。

床の間は天井高さは5尺2寸5分の塗天井で，その三面の壁と接する部分が凹形をなした洞床である。（Iy）

■ た　よ　り

M君，おたよりありがとう。北国はもう雪が積った由，赤く燃えるストーブのあたたかさをなつかしく思います。

K先生の死去以来もう1ケ月半もたちました。君のいう通り，立ち直りには非常に大きな努力を要します。夜も眠られなかったほどの衝撃と悲しみは，今形をかえつつあります。それは研究を自分に責任をもってやりぬく覚悟です。僕は，先生の透徹した論理と，豊かな人間味にほれこんでしまい，その腰にくらいついていこうと思っていました。でも先生がおられなくなったからといって，僕たちの目標を捨てるわけにはいきません。こんなに大きな死をもふみこえて，人間にとって住みよいまちがどうしたらできるのかを追い求めねばならないのです。この不幸をいつか幸いに転化できるように，研究における闘いをもっともっと強めていきます。おたがいにがんばろう。お元気で。サヨナラ（Ey）

■ 明日への手がかり

最近の都市構築物のなかでは，その景観への抵抗も多分にあるが，道路などの立体化がもっとも目立つ。都市交通混乱の解決策として乱用されているといってよいほどである。鉄道路線，自動車道路，はては人間の歩く道までが，全く便宜的に上に持ち上げられている。

その結果，やがては建物の1・2階はそれらの下に沈んでしまう。したがって，単純に考えれば，重層化したさまざまな網の目の構築物の上に，今までの建物全体，すなわち都市が浮かび上って来なければならないのではなかろうか。大地という観念はもともと都市にはなかったかも知れないが，都市では地面からスックとたつ建築群などというイメージはやがて消滅してしまうだろう。

このようにみるとき，現在都市景観を無残に破壊している高速道路や人間性を無視した渡橋なども，新らしい都市構成，都市空間への手がかりとしての役割を担っていると考えてよいだろう。（Ht）

■ 建　築　の　眼

この「建築の眼」欄も昭和29年12月号よりはじまってから10年にもなりました。

いろいろと建築界の出来事についての短評，会員の夢，希望，思っていること，さらに都市計画，設計から構造，施工にいたるまでの問題意識の提供などを通じて，ある一定の役割を果してきたと思います。

この欄は，いまのところ2回担当していただいたら，バトンを同僚か後輩にゆずる形式をとってきましたが，もし会員のなかで，この欄を担当したい方（執筆は2回分）がありましたら事務局までお申し出下さい。できるだけ執筆してもらいます。（事務局）

次号は新しい執筆者が担当します。

建築の眼

担当　岩井　義之
延藤　安弘
平塚　哲朗
永喜多宗雄

特別広告掲載業者目次

昭和39年12月号

（順不同）

◀ 大阪富国生命ビル関係

清水建設ＫＫ……作品頁
東京カーテンオール工業ＫＫ……25
ＫＫ熊取谷石材店……25
ＫＫ関城化学工業所……25
福島商事ＫＫ……25
ＫＫ矢橋大理石商店大阪出張所……26
ＫＫ鈴木シャタア商会……26
東洋リノリュームＫＫ……27
ＫＫ平川鉄工所……27
三機工業ＫＫ……28
須賀工業ＫＫ……28
近畿電気工事ＫＫ……29
高砂熱学工業ＫＫ……29

◀ 堺東ビル関係

ＫＫ鈴木シャタア商会……30
ＫＫ田島順三製作所大阪支店……30
東京カーテンオール工業ＫＫ……30
ＫＫ三木塗装店……30
(有)関西タイル商会……31
ＫＫ大阪電気商会大阪暖房商会……31
ＫＫ建材社……32
ＫＫ三晃商会……32

発売開始


＊耐クラック性最高
耐熱・耐水・耐摩耗
耐衝撃　各物性抜群

ジアリルフタレート系樹脂 オーバレー合板

トーケン ダプレ

■含浸・ホットプレス方式鏡面板仕上げ

910×1820×3㎜(3×6)
610×2430×4㎜(2×8)　各種柄



メラミン化粧板

メラトップ

1.6㎜, 1㎜ (3×6)(4×3)2·5×5)(3·5×2·5)
●其他各サイズ　　天板・家具材

(DAP) ジアリルフタレート樹脂 オーバレー

トーケン ダップ

高級壁面・家具・キャビネット
車輛・船舶・内装用

総発売元

東洋棉花株式会社 木材部

本社　大阪市東区高麗橋三丁目一番地　TEL大阪(代)(203)1361
支店及出張所　札幌・東京・仙台・新潟・富山・金沢・福井・浜松・名古屋・岡山・広島・福岡

製造元

トーメン 建材工業株式会社


大阪府吹田市西御旅町八番十八号　TEL大阪(代)(381)2525



大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社

カーテンウォール・アルミサッシ	東京カーテンオール工業株式会社
石材工事	株式会社 熊取谷石材店
ロータス防水工法責任施工	株式会社 関城化学工業所
No.1～No.4 内部階段手摺 No.9 階段庇及手摺(ステンレス製)	福島商事株式会社




特許鈴木式防火シヤタア工事　　株式会社　鈴 木 シ ヤ タ ア 商 会

大阪富国生命ビル

設計施工　清 水 建 設 株 式 会 社

外 国 産 大 理 石 工 事　　株式会社　矢橋大理石商店大阪出張所

玄関エレベーターホール






エレベーターホール


リノタイル模様貼り　東洋リノリューム株式会社

大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社

ＭＰボイラー　株式会社平川鉄工所





中央監視盤室

一般電気設備　三機工業株式会社


大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社

衛生設備工事　須賀工業株式会社

屋上水槽





特高キュービクル群


受変電設備
発電設備
幹線設備　　近畿電気工事株式会社

大阪富国生命ビル

設計施工　清水建設株式会社

高砂熱学工業株式会社

地5階機械室・各系統空調機





西　面

堺東ビル

設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社 竹中工務店

特許鈴木式防火シヤタア工事	株式会社 鈴木シヤタア商会
ステンレス工事	株式会社 田島順三製作所大阪支店
カーテンウォール アルミ・サッシ	東京カーテンオール工業株式会社
塗装工事	株式会社 三木塗装店

堺東ビル

設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社 竹中工務店





岩尾磁器製
彩釉磁器タイル（90×150mm）▶

有限会社 関西タイル商会

給排水衛生設備工事　株式会社 大阪電気商会大阪暖房商会

地下2階　ポンプ室





空調機械室


株式会社　建　　材　　社

空　気　調　和　設　備　工　事

株式会社　三　　晃　　商　　会

堺東ビル

設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社　竹中工務店



工事別建築材料集成


その商品名と材質特徴規格ならびに業者の一覧表

1964

(中)

内　容

A.	地業・基礎工事用建築材料	〔前号掲載〕上
B.	鉄筋コンクリート工事用建築材料	〔前号掲載〕上
C.	鉄骨工事用建築材料	〔前号掲載〕上
D.	コンクリートブロック・煉瓦工事用建築材料	〔前号掲載〕上
E.	防水工事用建築材料	〔前号掲載〕上
F.	石工事用建築材料	〔前号掲載〕上
G.	タイル・テラカッタ工事用建築材料	〔前号掲載〕上
H.	木工事用建築材料	〔本　号〕中
I.	屋根葺・壁貼工事用建築材料	〔本　号〕中
J.	金属工事用建築材料	〔本　号〕中
K.	左官工事用建築材料	〔本　号〕中
L.	建具工事用建築材料	〔本　号〕中
M.	硝子工事用建築材料	〔本　号〕中
N.	塗装工事用建築材料	〔3月号予定〕下
O.	内装工事用建築材料	〔3月号予定〕下
P.	プラスチックス関係建築材料	〔3月号予定〕下
Q.	外部工事用建築材料	〔3月号予定〕下
R.	プレハブ住宅関係建築材料	〔3月号予定〕下
S.	家具装飾関係建築材料	〔3月号予定〕下
T.	雑	〔3月号予定〕下
	商品名総索引	〔3月号予定〕下



「工事別建築材料集成」について

1. 本誌1959年11月号に集録された「工事別建築材料集成」(1959年版)は好評をよんだが，その後の材料界の進展により，その増補版が望まれていた。今回，同じ形式を踏襲したが，新しく800以上の新材料を増補し，特徴規格ならびに関係業者名の住所，電話の訂正をおこなった。
2. 今回，全部でおよそ1,900の材料を網羅したわけだが，その集録頁数が約200頁になるので，雑誌予算の関係上，止むなく上，中，下の3分割にせざるを得なくなったことをおことわりしたい。すなわち，11月号（上）には，A～Gまでの約400材料，12月号（中）には，H～Mまでの約600材料，昭和40年3月号（下）に残りの約900材料を集録する予定にしている。
3. 昭和40年3月号で全部を集録したあと，3分冊を合本し，別冊にして頒布（有料）したい計画も考えているので，合本希望者は事務局までお申込ねがいたい。
4. 整理番号は頭に工事別のA，B，C……R，S，Tをつけ，つぎにそれぞれ50音順に並べて数字をつけた。商品名でない一般名の材料でも関係業者がわかった方が便利だと思われるものには，各工事別の最後にそれを記した。
5. 業者名は，できる範囲において，関西を中心にとりあげた。製造業者は太字，取扱業者は細字で示し，電話は1本か2本にとどめた。
6. 今回，プレハブ住宅関係材料の項目を設けた。プラスチックス関係材料，家具装飾関係材料などとともに，工事別に分類はできないかも知れないが，あえて一項目として設けた（これらは下巻に集録予定）。したがって材料によっては，重複するものがある。
7. この工事別建築材料集成にご協力いただいた方々は，下記の会社の担当者である。記して感謝申しあげる。（順不同・敬称略）
   K.K.大林組工務部，K.K.竹中工務店設計部，鹿島建設K.K.大阪設計部，清水建設K.K.大阪支店設計部，大成建設K.K.大阪支店設計課，近畿地建営繕部，日建設計工務K.K.，プレハブ住宅懇話会。
8. なお，幾多ぬいている材料や，不備とするところ，あるいは誤りがあると思われる。これらについて気づいたところがあれば，文書でお知らせ願えれば幸いである。

H 木工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
H001	アサヒ ファンシーパネル	タイプⅡラワン合板の上に単板を貼ったもの。 厚 6mm，寸法 1,220×2,430 その他自由。	朝日特殊合板ＫＫ 大阪市東区横堀5—7　271—8691～5
H002	アサヒ ファンシー ピーリング	タイプⅡラワン合板に仕上単板を貼ったもの。等間隔U型溝付。厚 6mm，寸法 1,820×912，2,430×612。	朝日特殊合板ＫＫ
H003	アサヒ ファンシー フロァー（T）	タイプⅡラワン合板の上にビニールタイルを貼ったもの。厚 13mm，寸法 303×1,818。	朝日特殊合板ＫＫ
H004	アサヒ ファンシー フロアー（W）	タイプⅡラワン合板の上に化粧単板を貼ったもの。 厚 13mm，寸法 303×1,818。	朝日特殊合板ＫＫ
H005	アサヒ ファンシー V	タイプⅡラワン合板に塗装した柾目単板を貼ったもの。V型溝付。厚 6mm，寸法 2,430×606。	朝日特殊合板ＫＫ
H006	イビエース	ラワン合板に木目柄をプリントしたもの。	揖斐川電気工業ＫＫ 岐阜県大垣市神田町2—1 揖斐川電気工業ＫＫ大阪出張所 大阪市北区中之島3　202—5812
H007	永大外壁合板	耐水性に秀れている外装用プリント合板。 厚 7.5mm，寸法 91cm×182cm。	永大産業ＫＫ 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101
H008	永大京壁合板	タイプⅡ，ラワンの上に微粒子による樹脂塗装。 厚 3mm　寸法 91cm×182cm。	永大産業ＫＫ
H009	永大キングポリ	タイプⅡラワン合板の上にポリエステル樹脂加工したもの。厚 2.7mm，寸法 910×1,820。厚 5mm，寸法 610×2,430。	永大産業ＫＫ
H010	永大クロス合板	タイプⅡ，ラワン上にクロスを貼ったもの。 厚 3mm，寸法 91cm×182cm，厚 6mm，寸法 61cm×243cm。	永大産業ＫＫ
H011	永大耐火 プリント合板	ラワン，タイプⅡの上，アスベストシート貼り，木目をプリントしたもの。　寸法，厚さ 3mm—91.5cm×183cm，厚さ 5mm—61cm×244cm。	永大産業ＫＫ
H012	永大ツートン合板	タイプⅡ，ラワンに樹脂塗料を塗布したもの。寸法，厚 2.7mm—91cm×182cm。	永大産業ＫＫ
H013	永大のメタパネル	タイプⅠラワンに変性アクリル樹脂を焼付けしたもの厚 7.5mm，寸法 91cm×182cm，61cm×243cm。	永大産業ＫＫ
H014	永大ビニール合板	タイプⅡラワンの上にエンビシートを貼ったもの。 寸法，厚 3mm—91cm×182cm。	永大産業ＫＫ
H015	永大プリント合板	ラワン，タイプⅡの上に木目をプリントしたもの。 厚 3mm—91cm×182cm，厚 5mm—61cm×243cm。	永大産業ＫＫ
H016	永大プラス床板	タイプⅠ，ラワンの上に塩化ビニールシートを貼ったもの。寸法，厚 12mm—30.3cm×182cm。	永大産業ＫＫ
H017	永大ポリエス合板	ラワン，タイプⅠの上にポリエステル樹脂加工したもの。厚 3mm—91cm×182cm，厚 5mm—61cm×243cm。	永大産業ＫＫ
H018	永大モクビ合板	タイプⅡラワン合板に杢目プリントビニールシートを張ったもの。厚 2.7mm　910×1,820。	永大産業ＫＫ

H019	エレナ化粧材	ポリエステル樹脂熱プレス化粧板を合板に貼ったものアサヒエレナ，フクビエレナ，ニヘーエレナ，メイワポリマ。厚 3mm, 4mm, 5mm，寸法 910×1820　910×2420，1220×1820，1220×2420，610×2420	東洋高圧工業ＫＫ 東京都中央区日本橋本石町4—2 270—4151 旭ボード工業ＫＫ，二平合板ＫＫ 441—2545 福井ビニール工業ＫＫ 302—1556 明和産業ＫＫ 661—2602
H020	オピカパネル Ｆ	硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。寸法 910×1,820　厚 3mm，55mm。寸法 910×2420　厚 5.5mm，4.7mm	大阪合板工業ＫＫ 大阪市住吉区平林南之町23 672—0181 三菱商事ＫＫ
H021	オピカパネル Ｆヒット	硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの，木目柄，大理石柄。厚さ，寸法，オピカパネルＦに同じ。	大阪合板工業ＫＫ 三菱商事ＫＫ
H022	オピカパネル Ｓ	半硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。布目，色柄，水玉模様。寸法，厚さ，オピカパネルＦに同じ。	大阪合板工業ＫＫ 三菱商事ＫＫ
H023	クスマサ	タイプⅡラワン合板の表面に杢目をプリントしたもの厚さ 3mm，寸法 910×1,820。	ＫＫ長門ベニヤ製作所 大阪市西区南堀江立花通3—86 531—5233
H024	クトクアジロ合板	合板に柾目をプリントしてアジロに組んだもの。5.5mm×910×1820，8mm×910×2430，8mm×1220×2430。	浪速合板ＫＫ 大阪市浪速区幸町通3—20 561—2201
H025	コルクボード	耐水合板にコルク粒を熱圧加工したもの。3.5mm，910×1820，4.5mm 910×1820，6.5mm 910×1820。	長浜合板ＫＫ 滋賀県長浜市南呉服町431 2600～1 長浜合板ＫＫ大阪営業所 大阪市東区安土町2—26 271—5345，4716
H026	ゴールデン アコース（ランダム）	断熱，耐水，吸音性軟質センイ板。寸法，厚 9mm，12mm，303mm×303，455mm×455，303mm×606，606mm×606。	日本ハードボード工業ＫＫ 名古屋市港区汐止町12 66—2811 日本ハードボード工業ＫＫ大阪出張所 大阪市西区南堀江通1—19 541—2745
H027	ゴールデンインシュレーション	100%木材繊維よりなる断熱吸音材料。厚さ 9mm，12mm。	日本ハードボード工業ＫＫ
H028	ゴールデンインシューレーションナストン	トラバーチン模様の軟質センイ板。厚 12mm，303mm×303，303mm×606。	日本ハードボード工業ＫＫ
H029	ゴールデン スーパープランク（タイル）	軟質センイ板にプリント紙を接着し樹脂処理を施したもの。プランク～厚さ 12mm　303×2727　303×1909。タイル～厚 12mm　303×606。	日本ハードボード工業ＫＫ
H030	ゴールデン ハードボード	硬質センイ板。厚さ 3.5mm，5mm，6.5mm，909×1818，1212×2424，1212×2727。	日本ハードボード工業ＫＫ
H031	ゴールデン ビルボード（シージング）	軟質センイ板の断熱，耐水性下地材。ビルボード～厚さ 9mm，12mm，909×1818，1212×2424，1212×2727　シージング～厚さ 9mm，12mm，909×1818	日本ハードボード工業ＫＫ
H032	ゴールデン Ｖプリント	硬質センイ板上に木目をプリントし，表面をアミノアルキッド樹脂で仕上げたもの。厚さ 5mm，606×2424　606×2727。	日本ハードボード工業ＫＫ
H033	ゴールデン モールド	押型模様の硬質センイ板。厚さ 3.5mm，909mm×1818，1212mm×2727。	日本ハードボード工業ＫＫ
H034	コンゴー "360"	コンゴープリントに同じ。	ＫＫ山本具木材工芸所 大阪市城東区諏訪西2—29 961—2226

H035	コンゴープリント	ラワン合板の上に木目を特殊塗料でプリントしたもの 厚さ 5mm—606mm×2424，厚さ 3mm—910×1820	ＫＫ山本具木材工芸所 大阪市城東区諏訪西2—29 961—2226
H036	スタイロボード	スタイロフォームをプリント合板でサンドしたもの。34mm，47mm，59mm 910×1820，1000×2000，1210×2420。	関西スレートＫＫ 尼崎市尾浜竹原350 491—3174
H037	ダイケンプランクデラックス	インシュレーションボードに木目模様をプリントしたプラスチックシートを貼ったもの。	大建ウォールボード工業ＫＫ 大阪市北区中之島2—22 202—5141
H038	ダイヤライン	タイプⅡラワン合板に特別樹脂加工したもの。厚さ 3mm，910×1820，厚さ 5mm，610×2430	協同ベニヤＫＫ 大阪市住吉区釜口町40 672—0801
H039	ナガトハープ	タイプⅡラワン合板の表面に本目を2回プリントしたもの。3mm 910×1820，5mm 610×2430。	ＫＫ長門ベニヤ製作所 大阪市西区南堀江立花通3—86 531—5233
H040	ナショナルキシレンプリント合板	ナショナルキシレン応用プリント合板。厚さ 3mm 910×1820，厚さ 5mm 610×2430。	松下電工ＫＫ 大阪府門真市大字門真1048 991—1131
H041	ナプコウォール合板	ラワン耐水合板の表面に金粉入特殊合成樹脂を塗装したもの。	中村合板ＫＫ 名古屋市港区木場町6 81—1191 中村合板ＫＫ大阪出張所 大阪市西区南堀江大通1—19 541—2745～6
H042	ナプコクロス合板	クロス（化繊）を耐水合板に貼り合せたもの。厚さ 3.5mm 910×1820，厚さ 5.5mm 610×2430	中村合板ＫＫ
H043	ナプコ下見板	外装用合板。10cm 等間隔のU溝。厚さ 7mm 寸法 610×1820，610×2430，610×3030。	中村合板ＫＫ
H044	ナプコプリント合板	タイプⅡ合板に木目をプリントし樹脂塗装したもの。厚さ 3mm 910×1820，厚さ 5mm 610×2430 V溝加工。7mm 610×2430 U溝加工。	中村合板ＫＫ
H045	ナプコレイン合板	タイプⅡ合板に樹脂塗装し浅い溝を施したもの。厚さ 3mm，910×1820。	中村合板ＫＫ
H046	ニッカファンシープライ	耐水耐火性化粧合板。寸法は自由。	日鹿合板ＫＫ 大阪市住吉区北加賀屋2—32 672—2351
H047	ニッカラインパネル	柾目，本目をプリントした化粧合板に凹型の溝をつけたもの。厚さ 6mm，191cm×61cm，243cm×61cm。	日鹿合板ＫＫ
H048	ノダカラボード	着色軟質センイ板。寸法はノダボードに同じ。	野田合板ＫＫ 清水市駒越50 清水3—5111 三井物産ＫＫ 大阪市北区中之島3—5 441—5898
H049	ノダサイディングボード	着色軟質センイ板，（黒，赤，緑）。寸法，厚さ 7mm，巾 45cm，長さ 243cm，273cm，91cm，1,230cm。特註品として 303cm，333cm，364cm。	野田合板ＫＫ 三井物産ＫＫ
H050	ノダプリントパネル	ラワン，タイプⅡ合板の上にポリウレタン樹脂を塗装したもの。 寸法，厚さ 3mm 91cm×182cm 厚さ 5mm，61cm×243cm。	野田合板ＫＫ 野田合板ＫＫ大阪営業所 大阪市西区阿波座上通1—27 541—2038
H051	ノダボード	軟質センイ板。寸法，厚さ 3.5mm，5mm，909×1818。	野田合板ＫＫ 三井物産ＫＫ
H052	ハイボード	ポリエステル化粧合板。	日立化成工業ＫＫ 日立化成工業ＫＫ大阪営業所 大阪市北区富田町18 361—2471
H053	ハニコームボード	蜂状クラフト紙に合板をサンドしたもの。 寸法は自由。	日本ハニコームボード工業ＫＫ 北海道札幌市琴似町字発寒557 5—1331 丸中木材ＫＫ 大阪市浪速区桜川1—1066 561—1231

H054	ハマアート	模様和紙入化粧合板。4mm，910×1,820。	長浜合板ＫＫ 滋賀県長浜市南呉服町431　2100～1 長浜合板ＫＫ大阪営業所 大阪市東区安土町2—26 271—5345,4716
H055	ハマウォール	タイプⅠ合板の両面にメラミン樹脂加工したもの。4mm，610×2430，760×2130，910×1820，1220×2430。	長浜合板ＫＫ 長浜合板ＫＫ大阪営業所
H056	ハマウッド合板	タイプⅡ合板の上に自然木の単板をビニール加工したシートを圧着したもの。厚さ 6mm，909mm×1818，909×2121，909×2424，909×3030。	ハマ化成ＫＫ 東京都港区芝田村町5—9　432—7111 ハマ化成ＫＫ大阪営業所 大阪市北区堂島中1—32　341—6071
H057	ハマウッドタイル	ハマウッドをタイル用に製造したもの。厚さ 2mm，304.8mm 角。	ハマ化成ＫＫ
H058	ハマウッド デラックス	ハマウッドの表面につや消しを施したもの。 厚さ 6mm，909mm×1818，909×2121，909×2424，1212×2424，1212×3030。	ハマ化成ＫＫ
H059	ハマカラー	タイプⅡ合板の両面にメラシン樹脂加工したもの。3mm，910×1820，4mm，610×2430，1220×2430。V溝を入れたハマカラーVもある。	長浜合板ＫＫ
H060	ハマポリ	タイプⅡラワン合板にポリエステル樹脂をオーバーレイしたもの。3mm，760×2130，910×1820，910×2130。	長浜合板ＫＫ
H061	ハマライト	タイプⅠ合板にメラミン樹脂加工したもの。5.5mm．910×1820，610×2430，1220×2430。	長浜合板ＫＫ
H062	ハマライン	ハマウォールにV溝加工を施したもの。4mm，910×1820，610×2430，1220×2430。ライン間隔6吋。	長浜合板ＫＫ
H063	パーフルボード	コンゴープリントに同じ。厚さ 3mm，910×1820。	ＫＫ山本具木材工芸所 大阪市城東区諏訪西2—29　961—2226
H064	ビオンアート	タイプⅡラワン合板表面柾目。厚さ 3.5mm，6mm，寸法 910×1820。厚さ 6mm，寸法 1220×2430，1220×3030。	中村合板ＫＫ 名古屋市港区木場町6　81—1191 中村合板ＫＫ大阪出張所 大阪市西区南堀江大通1—19 541—2745～6
H065	ビオングルーブ	タイプⅡラワン合板の表面にV溝を付けたもの。 厚 6mm，910×1820，1220×2430。	中村合板ＫＫ
H066	ビオントーン	ラワンタイプⅡ合板に規則的に孔をあけたもの。厚さ 2.7mm，3.5mm，6mm，910×1820。6mm，1220×2430穴。径 5mm，ピッチ 15mm。穴径 8mm，ピッチ 30mm。	中村合板ＫＫ
H067	ビオンリバー	タイプⅡラワン合板にU溝を深く加工したもの。厚さ 7mm，610×1820，610×2430，610×3030。	中村合板ＫＫ
H068	ビデオンボード	ラワン耐水合板表面に杢目をプリントし樹脂塗装をしたもの。910×1820，910×2430，610×2430，1220×2430。	浪速合板ＫＫ 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201
H069	ビニライト	ラワン耐水合板に柄模様，杢目模様塩化ビニールプリントシートを貼ったもの。2.7mm×910×1820，4.0mm×610×2430，5.0mm×910×2430。	浪速合板ＫＫ
H070	ビニール合板	タイプⅡラワン合板に硬質塩化ビニールシートを貼ったもの。3mm，910×1820，4mm，910×1820，6mm，910×1820。	長浜合板ＫＫ
H071	三井カラーボード	着色硬質センイ板。厚さ 3.5mm，910×1820。	三井木材工業ＫＫ 東京都港区芝田村町1—2　211—0311 三井物産ＫＫ大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—8881

H072	三井吸音ボード	三井ボードに穿孔を施したもの。厚さ 3.5mm，5mm 303mm×303，910mm×1820，1210×2420。	三井木材工業ＫＫ 東京都港区芝田村町1—2　211—0311 三井物産ＫＫ大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—8881
H073	三井ダイヤフロア	三井ボードに高度耐水合板と耐湿紙を組合せた床材。厚さ 12mm，16mm，910×1820，1210×2420。	三井木材工業ＫＫ
H074	三井プライロン	耐水合板の両面に三井ボードを貼り合せたもの。　厚さ 9mm〜25mm，121cm×242，100×200，91×182，60.6cm×242。	三井木材工業ＫＫ
H075	三井プリントボード	硬質センイ板に木目をプリントしたもの。厚さ 3.5mm，5mm，91cm×182，121×242。	三井木材工業ＫＫ
H076	三井ボード	硬質センイ板。厚さ 3.5mm，5mm，6.5mm，100cm×400，121×242，100×200，91×182。	三井木材工業ＫＫ
H077	三井モールボード	山型模様硬質センイ板。 厚さ 3.5mm，91cm×182。	三井木材工業ＫＫ
H078	楓ボード	パーチクルボードの両面に楓の単板を貼ったもの。寸法，122cm×240cm。	丸玉木材ＫＫ 北海道網走郡津別町 丸中木材ＫＫ 大阪市浪速区桜川1—1066　561—1231
H079	ゆたか天井板	タイプⅡ，Ⅲラワンにプリント加工したもの。　厚さ 3mm，寸法 330×1910，300×1820。	ゆたか木材工業ＫＫ 大阪市西成区橘通9—10　651—6812〜4
H080	ゆたかファンシー	タイプⅡラワン合板の上に銘木単板を貼ったもの。厚さ 3mm，4mm，5.5m，6mm，　寸法 910×1820，1220×2430　その他自由。	ゆたか木材工業ＫＫ
H081	リズムウッド	ラワン耐水合板の表面に竹の線を施したもの。	浪速合板ＫＫ 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201
H082	ロール合板	ロール紙をタイプⅡ合板でサンドイッチしたもの。寸法は自由。	北海道林業指導所 北海道旭川　旭川—7121 丸中木材ＫＫ 大阪市浪速区桜川1—1066　561—1231
H083	浅野下見板	浅野パネルボードの加工品。他に後物もあり。厚さ 6㎜ 303×1820 227×1820	浅野スレートＫ．Ｋ．大阪支店 大阪市北区芝田町35　341—5351
H084	ナプコ下見板	外装用で，完全防水，耐水合板。厚さ 7㎜ 610×1820 610×2430 610×3030	中村合板Ｋ．Ｋ． 大阪市西区南堀江大通1—19 541—2745〜6

木工事建築材料関係業者

	一　般　名	業　者　名　（順不同）
1.	木材一般	大阪木材市場ＫＫ 大阪市西区新町南通5—28　531—9275 ＫＫ関西木材市場 大阪市西区新町通1—24　531—1966,7005 神戸林産集荷協同組合 神戸市兵庫区小河通8—22　5—4518,7464 大阪木材相互市場ＫＫ 大阪市西区西道頓堀5—5　531—0655,7551 ＫＫ京都木材連合市場 京都市中京区壬生朱雀町　84—3811,8923
2.	銘木一般	明儀銘木店 大阪市東区横堀2—49　251—2426 井上銘木店 大阪市東区横堀6—9　251—3916 泉亀銘木店 大阪市東区横堀7—35　251—1503 梅木木材店 大阪市東成区大今里北之町4—207　971—7687 大阪銘木ＫＫ 大阪市東区横堀6—19　251—4961 大阪銘木協同組合 大阪市東区横堀6—7　251—5941 恩加島木材工業ＫＫ 大阪市住吉区北加賀屋町3—3　672—0541 河田銘木店 大阪市南区横堀7—38　251—2504 河南銘木店 大阪市浪速区幸町通4—41　561—1461 岡木銘木店 大阪市東区横堀7—43　251—5727 勝原材木店 大阪市浪速区幸町通5—4　561—3928 小池商店 大阪市西成区出城通4—12　562—3038～9 篠木商店 大阪市北区壺屋町2—23　351—7337 柴田銘木 大阪市西区西長堀南2—8　531—3413 瀬戸松商店 大阪市西区立売堀南1—24　531—4473 船場木材ＫＫ 大阪市東区横堀6—29　251—4427 畳谷仁三商店 大阪市東区横堀5—46　251—3460 中甚銘木店 大阪市東区横堀5—16　251—0817 中谷政商店 大阪市南区横堀7—20　251—5980 西川銘木店 大阪市東区横堀4—1　251—0168～9 日木銘木ＫＫ 大阪市東区横堀4—3　251—5908 野上銘木店 大阪市西区西長堀南3—1　531—3041 富士保銘木ＫＫ 大阪市南区横堀7—28　251—2207 丸岡銘木ＫＫ 大阪市東区横堀6—45　251—1852 宮丸銘木店 大阪市南区横堀7—20　251—5418 水谷銘木店 大阪市東区横堀5—3　251—5427 山喜銘木店 大阪市南区横堀7—12　251—1544 山本桐材店 大阪市浪速区日本橋3—6　641—3288 信和木材ＫＫ 大阪市東区横堀5—21　251—4618 長堀銘木商会 大阪市西長堀南2—11　541—2208～9
3.	フローリング一般	田村商会　神戸市生田区京町27（クレセントビル）　39—0881～6 ＫＫ岩倉組 北海道苫小牧市木場町10　苫小牧880 遠軽林産興業ＫＫ 北海道紋別郡遠軽町北区　遠軽14 ＫＫ室谷商店大阪支店 大阪市北区絹笠町（堂ビル）361—1141 中央木材ＫＫ 名古屋市昭和区山脇町2—11　73—2101,1003 太陽木材工業ＫＫ 名古屋市中区大池町4—3（横田ビル）24—8415 太洋木材工業ＫＫ 大阪市東区横堀6—21　251—1025,5217 不二木材工業ＫＫ 名古屋市熱田区西町通3—5　67—0880～1 旭木工ＫＫ 三重県津市大門町1137　津3432 森岡木材工業所 愛媛県伊予郡中山町東町　中山29 八幡木材ＫＫ 東京都太田区入新町4 東洋プライウッドＫＫ 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 昭和木材有限会社 旭川市二条通22　旭川4523,4667 高知木工工業協同組合 高知市東九反田55　2—8186～7 富船建材工業ＫＫ 名古屋市中川区富船町3—1　32—2405～6 名古屋木材ＫＫ 名古屋市中川区清船町3—1　32—1526,8013 桧山木材ＫＫ 名古屋市中川区八熊町出郷　67—0855 愛媛ブナ材工業ＫＫ 松山市三津御幸町24　三津浜466 国六工業ＫＫ 岐阜市都通2—10　2—6195 湯浅貿易ＫＫ木材部 大阪市大正区小林町147　551—1969 日鹿合板ＫＫ 大阪市住吉区北加賀屋2—32　672—2351 共栄木材商工ＫＫ 大阪市阿倍野区西田辺町1—1　691—3956 住之江木材工業ＫＫ 大阪市住吉区平林南之町1　671—1156 大吉木材ＫＫ 大阪市大正区小林町89　551—3841 大昭木材ＫＫ 大阪市大正区南恩加島町100　551—4156 那智木材ＫＫ 大阪市平林南之町32　672—1673 堀江木工ＫＫ 大阪市西区北堀江上通2—1　531—3741 明和木材ＫＫ 大阪市住吉区釜口町11　672—0351 伊丹木材ＫＫ 大阪市西区南堀江通1—44　541—7677 大阪モザイク工業ＫＫ 大阪市南区鍛治屋町8　261—2759 村上木材ＫＫ 北海道旭川市宮下通8　3004 九州パーケット建材ＫＫ 鹿児島県谷山市上福之町708　谷山336 関西パーケット工業ＫＫ大阪直売所 大阪市南区日本橋1　221—8661～2 千頭木材ＫＫ 静岡県榛原郡本川根町千頭　千頭36,24

屋根葺・壁張工事用建築材料

	名　　称	材　質　規　格　特　長	製造業者・取扱業者
I001	朝日スレート（波型）	大波と小波とあり，丈夫で永持ちする。酸性然霧，アルカリ蒸気等，大気変化に強い。大波は5山半と，7山半とあり，役物各種あり。原料は石綿とセメントを主原料とする。	朝日石綿工業ＫＫ 朝日石綿工業ＫＫ大阪支店 大阪市北区神山町43—1　312—8521
I002	アルミ屋根材	0.4mm～0.8mm のアルミ板加工。エンドレス。瓦棒葺と波板葺あり。1/10勾配以上なれば施工可能。	昭和アルミニウムＫＫ 堺市海山町6—224　堺3—1181
I003	アルミ屋根材 S⁻カラー	アルミニウム板に熱硬化性アクリル樹脂塗装したもの。色調は注文に応じ着色し，ツヤ消加工できる。プレス加工，折曲加工できる。	昭和アルミニウムＫＫ
I004	エコントタン	亜鉛鍍鉄板を連続ロール成型する。横波付された長尺トタン板で，片側のヒダ部分にゴム質のコーキング材を着けてあり，水密性と気密性は良い。施工手間がかからない。	八幡エコンスチールＫＫ 大阪鋼材ＫＫ 大阪市西区新町1—16　541—1161
I005	エスロン網入波板	たわみ色あせがない。一般ビニール波板より3—4割強度大。金網入りのため光線が乱反射され全体的に明かるい。	積水化学工業ＫＫ 大阪市北区宗是町1　441—1831 日昌硝子ＫＫ 大阪市西区北堀江通2—4　531—0131
I006	オリエンタルメタル	0.4～1.0mm の薄鉄板の両面を燐酸塩処理してアスファルトコンパウンドにて，アスベスト紙を貼着し，次にまたこの上にアスファルトコンパウンド，アスベスト紙貼着をくり返し緊密一体化したもの。耐酸，酸アルカリ，耐紫外線，耐水性に秀れ，熱，音，電気の絶縁性大。物理的強度大。施工は責任施工。	オリエンタルメタル製造ＫＫ 兵庫県尼崎市長州福川新田44 481—4947～9
I007	クボタカラーベストコロニアル	米国ジョンズ・マンヴイル社の「JM 式新乾式法」によって作られた石綿とセメント及無機質混合材を主原料とし，表面に陶器質の微粒子を圧入加工した彩色石綿セメント板。勾配2.5寸以上，木造，鉄骨いずれの下地にても可。¥3,300円/坪。	久保田建材工業ＫＫ 東京都中央区日本橋江戸橋3—6 272—1111
I008	三晃式長尺屋根	亜鉛引の薄板鉄板を連続成型したもので，長さはエンドレス。瓦棒葺，竪平葺，折板構造葺，波型葺等あり。すべて下地材を大巾に省略できる。また，かなりの大屋根も1枚物で施工でき，曲面施工も可能。	三晃金属工業ＫＫ 大阪市西区江戸堀北通2—21（新江戸堀ビル） 443—2861～5
I009	神鋼アルカラー	純アルミ板，又は耐食アルミ板に熱硬化アクリル樹脂塗料を前処理，ロールコーター塗装したもの。加工性大，耐食性大。屋根用として A,C 型がある。	ＫＫ神戸製鋼所 神戸市葺合区脇浜町1—36　22—4101
I010	ステンドスレート	普通スレートの表面をステンド処理により着色し，セラミック化したもので，意匠効果をあげるとともに汚染，破損褪色のおそれなく耐薬品性大。大波，小波，大平板など規格普通スレートに準ず。取扱は普通スレートに同じ。	朝日石綿工業ＫＫ大阪支店 大阪市北区神山町43—1　312—8521
I011	大仏瓦（日本瓦）	大仏タイルと同様の原土使用。松割木で焼成するので，石炭と異り，割木の黒煙が充分まわり，硬度高く凍損しない。光沢はチカチカせず長期にわたって変色なし。形状，寸法，適宜注文生産。	ＫＫ大仏 京都市東山区今熊野池田町9　56—3555 ＫＫ大仏大阪営業所 大阪市北区空心町1—28　351—0703

I012	東洋S型瓦	三州粘土，焼成品。耐風に強い経験済み。品質強硬実質外観ともに高級。赤褐色，光褐色，青緑色，アグノ色，クリーム色。S型の他に東洋スパニッシュ瓦，フレンチ瓦もある。	東洋洋瓦KK 大阪市天王寺区大道3—125 771—3076～8
I013	波形 トップスレート	石綿スレートに亜鉛引鉄線（2.0mm～1.6mm）を各波の谷ごとに入れ，プレスにて密着。	東洋スレートKK 大阪市城東区放出町620 961—2233～9
I014	ノザワ波形・石綿 スレート	石綿スレートでセメント色のほか色付，模様付あり。耐水性大，乾湿による伸縮は木材の1/10～1/20。フレキシブル板は可撓性に富み，曲面施工が可能（安全使用曲率は3mm板で半径1.0m，4mm板で半径1.2m）。	野沢石綿セメントKK 神戸市生田区浪花町27（興銀ビル） 39—7221
I015	ファィロン	ガラス繊維を基材としこれにポリエステル樹脂を加えて硬化させて造られた半透明の板。大波，中波，小波，平板等，厚さ0.8～2.0mm。目方はガラスの1/50。投石にあっても破れない。最大巾1mで長さはエンドレス。釘が打てる。	日東紡績KK 日東紡績大阪支店 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301
I016	富士波長尺トタン	亜鉛引薄鉄板を富士山形にロールホーミングした長尺波形トタン板。鉄板に穴をあけないで吊込める特殊山があり，いかなる下地にも吊込める。両端の継手は一工程で捲締られる。捲締機の用意あり。	東邦工業KK 日興商会大阪営業所 大阪市北区兎我野町11 341—0165
I017	フルハード	亜鉛鉄板。平板，波板。	富士製鉄KK 東京都中央区日本橋江戸橋1—12 212—2111 富士製鉄KK大阪営業所 大阪市東区北浜4—51 231—1967～9
I018	ホクセイ アルミ角波板	アルミ板を角波形に加工したものに塗料加工。巾500mm，長さ3600mmまで。色調は金，銀，青，黒，ブロンズの各色。	北陸軽金属工業KK 高岡市金屋町168 高岡—2043～8 北陸軽金属工業KK大阪出張所 大阪市北区南同心町1—30 351—2257～8
I019	ホクセイアルミ瓦	不燃，耐震性で防火，密地にも適する。アルマイト染色。赤，青，緑，白色も可能。	北陸軽金属工業KK 高岡市金屋町168 高岡—2043～8 千代田鋼業KK 大阪市東区空堀通1—86 761—1457～8
I020	ホクセイ角波板	板厚0.4mm，0.5mm，巾500mm，長さ2,000mm。アルマイト染色加工。赤，青，緑，黒，銀，金色可能。	北陸軽金属工業KK 高岡市金屋町168 高岡—2043～8
I021	三ツ星印トタン	カラートタン。	尼崎製鉄KK 尼崎市鶴町8 481—3601～5
I022	大和瓦 （洋瓦）	愛知県において生産された三州瓦の一種，大量生産品。風雨に強く，緩勾配の屋根材として良好。真空製の焼瓦なる故凍損しない。色彩，形状美しく半S型瓦の感じで洋風建物によい。銀白，青緑，緑，黒，オレンジ等各種注文により色焼もする。	KK大仏 京都市東山区今熊野池田町9 56—3555 KK大仏大阪営業所 大阪市北区空心町1—28 351—0703
I023	ヨドウォール波板	磨波鋼板の両面に無機質琺瑯を800℃の高温で焼付けたもの。寸法鉄板厚＃26（0.5mm），＃24（0.6mm），＃21（0.8mm），巾および長さは910×1820mm。鋼板に波つけをして仕上り寸法は800×1820mm。	KK淀川製鋼所 大阪市東区博労町4—30 271—1271
I024	ヨドウォール ボード	薄板鋼板に無機質琺瑯を焼成し芯材としてベニヤ板，ハードボード類を特殊接着剤で加圧接着したもの。片面化粧板，両面化粧板，片面貼板がある。 寸法914×1818mm，厚4.5mm位。	KK淀川製鋼所

I025	陸屋根 F式断熱ブロック	358×358×45のコンクリートブロックをプレス加工。断熱性良い。固定荷重が小さい。断熱性のため防水層の保護となる。	藤田商事ＫＫ 東京都中央区京橋2—11（トキワビル） 561—1274 藤田商事ＫＫ大阪営業所 大阪市北区堂島中2—38　362—7671～5
I026	レヂノ鉄板	薄鋼板に亜鉛メッキを施し更に化学処理して合成樹脂着色塗料を焼付したもの。色は各種。加工性に富む，トタン板と同様に折曲げ加工できる。耐候性，耐酸，耐アルカリ性はトタン板に優る。	東京亜鉛鍍金ＫＫ 東京都江東区北砂町1—216　644—1151
I027	Y.I 式長尺屋根	アルミ，亜鉛引鉄板を用いて長尺瓦棒葺を施工する。Y.I 式なる特許の施工法を用いる。責任施工。	山田金属工業ＫＫ 大阪市西淀川区佃町4—1　471—4382
I028	ナニワ緩勾配瓦	3寸緩勾配に最適。軽量。水止付。	ナニワ瓦Ｋ.Ｋ. 大阪市浪速区元町1—742　641—5065
I029	フレキシブル ボード	3mm×910×2430。フレキシブル，石綿スレート。外装用。	朝日石綿工業ＫＫ 大阪市北区神山町43—1　312—8521
I030	浅野波板	石綿スレート。大波板と小波板がある。厚さ 6.5㍉。	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店 大阪市北区芝田町35　341—5351
I031	浅野アスベストスラブ	厚手板。厚さ 10, 15, 20, 25, 30㍉。910×1820。1210×2420。1210×2730。1000×2000。	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店
I032	浅野網代板	屋根用。4色あり。厚さ15㍉。400×400	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店
I033	浅野スレート平板	石綿ボード。厚さ 3, 4, 5, 6㍉。910×1820。910×2730 1210×2420。1210×2730。1000×2000。	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店
I034	浅野木毛セメント板	普通太木毛セメント板。厚さ 12, 15, 20, 25㍉。910×1820	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店
I035	浅野フレキシブル波板	大波板と小波板がある。4㍉。	浅野スレートＫ.Ｋ.大阪支店
I036	エコンパネル	軽量形鋼及びアートボンドスパンドレル，スチールサッシ（アルミサッシ）を組込んだ外壁パネル。	八幡エコンスチールＫ.Ｋ. 東京都中央区日本橋江戸橋3—2　272—3751 大阪市西区阿波座上通1—27　531—1758
I037	関西波型石綿 スレート	大波板：厚さ6.5. 1820×960。2120×960。2420×960。2730×960。7山半，山の高さ 37㍉，ピッチ 130㍉。小波板：厚さ 6.5，1820×720。2120×720。2420×720。11山半，山の高さ17㍉，ピッチ 63.5。	関西スレートＫ.Ｋ. 尼崎市尾浜竹原350　491—3174
I038	関西石綿 セメント板	セメント及び石綿を主原料とし，これを水で混練し，ロールにかけて脱水，加圧，成型養生して強靱な薄板に仕上げたもの。	関西スレートＫ.Ｋ.
I039	関西厚型スレート	セメント厚材料を使用したペートを水圧プレスにより吋当り2,500封度の高圧を以って加圧成型したもの。その他ビニール塗装による完全防水をもかねた色物もある。役物も種々あり，屋根材。厚さ11㍉。357×357	関西スレートＫ.Ｋ.
I040	関西エキスパンドメタル	1.3～9.0㍉の産業鋼板を機械によって菱形，あるいは亀甲型の網状に切開伸張した2次加工品。	関西スレートＫ.Ｋ.
I041	SSS ラスボード	塗壁の下地材で石膏ボードに16φの孔をタテヨコ90㍉ピッチにあけたもの。6㍉。455×910，910×910。	サンエス石膏Ｋ.Ｋ.
I042	ダイケンインシュレーションルーフボード	シージングを積層して屋根の使用に便利にしたもの。厚さ24，36㍉。910×1820。	大建ウォールボード工業Ｋ.Ｋ.
I043	ノザワフレキシブルシート	セメントの圧縮強度の強大さと石綿の引張強度との良きコンビネーションに依り生まれた不燃，耐熱，強靱の特徴を持つ石綿セメント板。	野沢セメントＫ.Ｋ.大阪営業所 大阪市西区土佐堀通1—1 441—3295,1180,1254

I044	ノザワフレキシブルコルゲート	従来の波型石綿スレートより薄くてもすぐれた性質を持っている。	野沢セメントK.K.
I045	ノザワ平板	もっとも一般に普及している石綿セメント板，他にJIS平板あり。	野沢セメントK.K.
I046	カラースタンダードメタル	中芯薄鋼板はボンデライズト鋼板を使用し，長尺グラスヤーンを縦横に配置したオールアスヘラストフエルトを膠着性有機合成樹脂により両面被覆した被覆鋼板	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104 931—7071～5
I047	ケミカラースタンダードメタル	中芯薄鋼板はボンデライズト鋼板を使用し，膠着性の有機合成樹脂を両面被覆した不燃材被覆鉄板。	大島応用化学工業K.K.
I048	耐酸スタンダードメタル	中芯薄鋼板はボンデライズされた0.4～1.2㎜の長尺コイルを使用し，ブローンアスファルトコンパウンド含浸した50%アスベストフエルトを強力に積層し，仕上防水層に耐候性耐薬品性に富むアスファルトコンパウンド層仕上したもの。	大島応用化学工業K.K.
I049	ヨドウオルパネル	外装用で片面仕上り，両面仕上りがあり，フレキシブルシートサンドイッチ，インシュライトなどを芯材として用いる。厚さ4～4.5，7～7.5㎜。10～10.5，26～2739～40。	K.K.淀川製鋼所
I050	理研スパンドレル	平物，山型，凸凹型，色はシルバー(アルマイト加工)	理研電化工業K.K.
I051	スパンドレルボード	ドリゾールを芯材としフレキシブルボードを表材としたスパンドレルボード。厚さ2.8㎜。910×1210	三好石綿工業K.K.
I052	トップ	深絞りのきく冷延鋼板。	東洋鋼板K.K.大阪支店
I053	ハイトップ	冷延鋼板にクロム酸処理をほどこしたもの。	東洋鋼板K.K.大阪支店
I054	宇部波型スレート	法定不燃材。他に宇部フレキシブルボード，宇部パーライトボード，宇部カラースレートあり。	宇部スレート工業K.K. 大阪市旭区大宮町1—101　951—5594

J 金属工事用建築材料

	名称	材質 規格 特長	製造業者・取扱業者
J001	IM式 可動ルーバー	材質：1級磨鋼板使用。仕上：パーカーライヂング防錆処理の上防錆塗料高温焼付仕上。規格：各種。特徴：水切羽根が可動するため耐風，耐雨，耐火大。	KKIM商会 大阪市浪速区芦原町1183 561—3901～3
J002	IM式 換気ガラリ レヂスター	材質：耐蝕アルミニウム52S使用。仕上：アルマイト処理仕上。規格：各種。特徴：特殊軽合金のため耐蝕性が良い。水切羽根は特殊設計のため雨仕舞完全，内部レヂスターはプラスチック使用。	KKIM商会 大阪市浪速区芦原町1183 561—3901—3
J003	アサヒラス	1.800m×0.910m，総厚さ 6mm。原板厚 B.W.G. #26～#31。	アサヒラス製造KK 大阪市西淀川区姫島町523 471—0949
J004	エアーシューター	角型：名刺を2，3枚重ね合せてケースの中に収める事ができる80型から，経理用帳簿（A4大）1冊を収納できる280型まで5種類ある。丸型：直径 33⅓φ～120φ 型まで5種類ある。	日本エアシューターKK 大阪市北区地下町18 361—6594
J005	エイコーネット	主材はすべて特殊防錆塗料完全下塗。部品は亜鉛メッキ，各種の型あり。	KK石倉商店 大阪市南区鍛冶屋町62 261—0271
J006	SS インサート	経済的，取扱簡便，施工確実。	KK千代商会 東京都千代田区鍛治町2—18
J007	SK 式換気孔	硬質磁器 L型 No. 3，L型 No. 4，T型 No. 2，T型No. 3。有効寸法 180mm，100mm，200mm，180mm。	KK三光商会 戸畑市昭和通6—2 建和産業KK 大阪市西区北堀江通1—11
J008	NKファブ リックラス	ステー入りメタルラス #26 182cm×182cm。	KK日興商会 東京都中央区日本橋室町3—1 241—3116
J009	大島式通風器	固定式。亜鉛引鉄板，耐酸スタンダードメタル製，ニュースタンダードメタル製，カラースタンダードメタル製，棟付用，屋根流し面付用，陸屋根用。八口径240粍より1,800粍まで各種。	大島応用化学工業KK 大阪市城東区野江東 931—7071
J010	O式ヂベル O式クランプ	木材接合金具。	KK織本特殊構造研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町3—2
J011	オパール印 ニューハッチ	真鍮製アルミ製（63S～T5）サイズ 600×600×45 450×450×45 完全防水，防具。同一製品でプラスタイル，磁器タイル，木製用の3種類に使用できる。	KK中博光商店大阪営業所 大阪市南区南綿屋町4—14 261—9971～4
J012	オリエンタル ベンチレーター	固定式換気装置。	オリンタルメタル製造KK 兵庫県尼崎市大物北口 481—4947～9
J013	オリエンタル モニター	ベンチレーターより大量の換気を必要とする工場等に適す。このモニターは開口面積大きく各方向の風力に対しても能率が高い。	オリンタルメタル製造KK 兵庫県尼崎市大物北口 481—4947～9
J014	キイラス	網目⅜″ 板厚 #22～#27。巾 24″×長さ 6×8′。	三機工業KK 東京都千代田区有楽町（日生日比谷ビル） 503—1811
J015	気光式レヂスター	亜鉛鉄板。	田辺工業KK 大阪市西区江戸堀下通2 441—7437
J016	木崎式力骨入り ダイヤモンドラス	横力骨 #10～#5，縦力骨 #10～#8，ラス #26～24。	木崎鉄鋼工業KK
J017	KK 袋ナット	精度が均一不完全なネジがないからネジの有効度増大，メッキ仕上り良好。非常に軽い。	KK金田螺子 浜松市船越町662

J018	坂本式 スカイライト	普通スダレ硝子，金網入スダレガラスを使用する。屋根柔毛材，S型スプリングなどにて木製枠または鋼製枠に取付ける。(タルキはガラス大きさより8分大)。使用ガラス　6mm　600mm×900mm　900mm×1500mm。	KK坂本商店 東京都中央区江戸堀1—11（明治ビル）
J019	佐渡島式金属天井	平板，逃板，飾紐，蛇腹，軽量，防火，耐震，防湿。	KK佐渡島英録商店 大阪市南区末吉橋通4　251—1418
J020	サンケー印 養生ラス	ラス下地コーナーラス　#26　75mm×1820mm。 ラス下地用ストリップラス　#26　75mm×1820mm。 木毛セメント下地用　#28　75mm×910mm。	KK三起製作所 東京都中央区日本橋1人形町2—5 671—3331
J021	サンケー印 ラス鉄板	下地鉄板が型枠代りとなり，ラスがモルタルの補強材となっている。大きさ　850mm×1818mm。板厚 0.4mm×0.6mm。	KK三起製作所
J022	実用式スベリ止	材質：黄銅製。特徴：実用新案登録。一般のスベリ止は取付ビス穴を明けてスベリ止足をビス止にして使用するものであるが，本品はスベリ止の裏側に特別な足止め装置を考案してあるため，ビス止穴を必要とせず確実に固着する。	二藤金属KK 大阪市南区鍛冶屋町57 271—5155～7　5371～2
J023	実用ステン パイプ棚	材質：SSパイプ，(18.Cr)ダイキャスト合金製棚受。特徴：実用新案登録，実用新案による構造品であり，更にSSパイプを使用，美装衛生的である。	二藤金属KK
J024	実用パイプ棚	材質：実用パイプ（鉄パイプにビニール巻），ポリエチレン製棚受。特徴：実用新案登録。	二藤金属KK
J025	シェブロン	材質：冷間圧延の特殊鋼ICIグラノダイスト方式防錆加工グレイ中間色静電塗装。 規格：キャデットアングル 1.6×28.6×28.6㎜　長さ6，アペックスアングル2.6×28.6×28.6㎜　6　8′　10′ スタンダードアングル2.0×50.8×50.8㎜　8′　10　12 スーパーアングル2.6×50.8×76.2㎜　8　10　12　特徴：組立解体が容易，世界特許のシェブロンV型穴は希望の寸法に切断すれば，必ずボルトが通る。（フリーサイズのスロッテッドスチールアングル……世界特許製品）	日本シェブロン加工KK 群馬県高崎市八島町117　2—3301 KK山本建材社 大阪市西区長堀南通1—1　541—1861～5
J026	C型 カーテンレール	各種。	東装KK 東京都中央区霊岸島2—18　552—1211
J027	スチールバーラス	キーラスに #10，#12，#14のバーを電気熔接したもの	三機工業KK 東京都中央区有楽町（日生日比谷ビル） 503—1811
J028	大島式モニター	連続式通風器。亜鉛鉄板製。耐酸スタンダードメタル製，ニュースタンダードメタル製，カラースタンダードメタル製。棟付用，屋根流し面付用，陸屋根用。	大島応用化学工業KK 大阪市城東区野江東　931—7071
J029	ダイヤロン フェンス ダイヤポスト	塩化ビニールの耐薬品性，耐腐蝕性がそのまま鉄線を被覆してさびない。	東洋金網KK 大阪市東区南本町2—13　271—2476
J030	田中式 スカイライト	材質：上下カップは銅板あるいは亜鉛引鉄板（#28）。硝子は市場の600×900　900×1200　900×1500　を使用。硝子の上下は純毛製「柔毛材」「牛毛材」特殊パテをもって硝子板を挟んである。	田中工業KK大阪出張所 兵庫県尼崎市南竹谷町2—89 411—6341～2

J031	田中式 ベンチレーター コンチニアス ベンチレーター	材質：銅板製あるいは亜鉛引製。規格：300㎜ 以上各種（円筒型）W＝550㎜ 以上（コンチニアスベンチレーター）。特徴：建物の外部に取付けますため体裁にも特殊の考慮を加え，美観と通風を耐火を兼ねたもの。	田中工業ＫＫ大阪出張所
J032	月星シートラス	月星印亜鉛メッキ波板の谷部に両翼が鍵型に直立した楕円状の穴が千鳥状等間隔にあって，片面モルタル塗で防火性能が充分果せる製品。	ＫＫ山中製作所
J033	月星プラスシート	月星シートラスの片面にコブラスを波型と直角または平行の網目として一体となるよう接合された製品で，塗厚が平均化し，仕上りがキレイでムラが出ず，特にタイル下地や庇および外天井に使用して最適。	ＫＫ山中製作所
J034	テイモーフェンス	軽量形鋼を使用し，金網は熔接金網を規格と同等以上の熔接点強度を保有する金網を使用。	帝国金網ＫＫ 大阪市城東区今津町296　961—5171
J035	鉄板非鉄金属 打抜模様加工	3×6尺　1×2m　4×8尺　その他厚 6㎜ 程度。各種模様装飾打抜。	ＫＫ奥野打抜鉄工所 大阪市大淀区大淀中5—4　451—0372 ＫＫ山本建材社 大阪市西区西長堀南通1—1　541—7170
J036	東芝フェンミング ポスト	VA 型（小型）と VB 型（大型）の２種類あり。軽量にして安定，経済的。	塚本商事機械ＫＫ 東京都中央区京橋3—4　281—0171
J037	特許「ラテイ」 螺釘	打込み易くしかも引き抜き難い。	ＫＫ片山鉄工所 大阪市大正区南恩加島町1—1　551—7171
J038	ドライブピン	ドライブイットによってコンクリートや鋼材に打込む特殊釘。	日本ドライブイットＫＫ
J039	トラスコン リブラス	#28〜#24，巾 24″×長さ 6′〜8′。	三機工業ＫＫ 東京都千代田区有楽町（日生日比谷ビル） 503—1811
J040	内外式 スカイライト	硝子は普通網入ガラスは縞硝子2×3 使用。サンルームでは厚１分透明硝子使用。タル木割はすべて芯真２尺８分硝子２〜３寸。	内外建材ＫＫ 大阪市西区土佐堀船町23（商工ビル） 441—4396
J041	内外式 ベンチレーター	コンチニテス，筒形。電動あり。	内外建材ＫＫ
J042	中川式親子ラス	メタルラスに親線，子線の補強線を熔接したもの。親線 1,3,5 号品　#12　7 号のみ #14　1.5尺間。子線１号品のみ ＃20　3,5,7 号品 ＃18。網目 1,3,5 号品 34 mm，7 号品のみ 22mm　寸法 6×12′　2坪巻。	ＫＫ中川ラス製作所 大阪市南区鰻谷仲之町31　271—5228
J043	中川式亀甲ラス	第１号　#25　亜鉛引　3尺巾に付　約１分　3尺×60尺 5分目　＃18　5本入　5坪巻 第２号　〃　〃　〃　〃　〃	ＫＫ中川ラス製作所
J044	中川式ダイヤラス	第１号　横 2.5分　縦 7分　約　1分　2×6′　（坪３枚） 第２号　横 2分　縦 7分　約 1.5分　3′×6　（坪２枚） 第３号　横 2.3分　縦 7分　約　2分　2′×6　（坪３枚）	ＫＫ中川ラス製作所
J045	中川式鉄筋ラス	メタルラスに#10，#12鉄線を格子状に熔接したもの。2×6′，3×6　メタル板はすべて 450 匁付で網厚は３分。	ＫＫ中川ラス製作所

J046	中式ノンスリップ ハイステップ	真鍮製 63S—T5 アルミ製 18—8Cr ステンレス製 #13, #13F, H130F, H235F, AL 22F, ST 13F（型種類）50種。責任施工。	ＫＫ中博光商店大阪営業所 大阪市南区南綿屋町4—14 261—9971～4
J047	日進式インサート	鋳鉄製 1A φ3/8″ 1/2″ 1B φ9mm 3/8″ 1/2″ 1C φ6mm 9mm	ＫＫ奥村重兵衛商店 大阪市北区本幡56 341—4131～4
J048	ハッポーラス	#31～#28 2′×6。	八保鋳鉄工業ＫＫ 大阪市東住吉区加美福井戸町3—58
J049	ハト印ダイケン 笠木	ステンレス SuS 27（18—8Cr）鏡面研磨仕上，デラックスなる感覚。ビニール・テープ接着に依り安全簡便なる施工。板厚 0.8㍉，1.2㍉，長さ 定尺 4,000㍉，横 40㍉，高 20㍉，ピッチ 30㍉，ドローイング成型によるシャープな角だし。	ＫＫダイケン 大阪市東淀川区堀上通3—50 392—5551～8 ハト印代理店 販売店
J050	ハト印ダイケン スタンレー型 板棚受	輸出品用規格に基ずく，75㍉×100㍉～300㍉～350㍉までの7種類を揃え，シャープでスマート，且つ荷重も各サイズで最高である。	ＫＫダイケン
J051	ハト印ダイケン ステンレス 丸パイプ 角パイプ	丸パイプ SuS24（18Cr）～SuS27（18—8Cr）外径 6㍉～50㍉ 厚さ 0.5～3㍉ 錆ない，如何なる曲げ加工も可能。角パイプ SuS27（18—8Cr）外径 12×12～60×6022×12～100×50 厚 1.2㍉～2㍉。	ＫＫダイケン
J052	ハト印ダイケン ダスト シュート	380㍉×260㍉。鋳物製，壁面と面一のため体裁が良くバケットの開放時防臭になる。バケットは簡単に交換できる。	ＫＫダイケン
J053	ファブリックラス S 型	3.2～2.3mmのビッグメッシュと SB ラスの組み合せ製品。大きさ 6×31′，6′×6.1′。	ＫＫ三起製作所 東京都中央区日本橋1人形町2—5 671—3331
J054	ホームレール （C 型カーテンレール姉妹品）	磨特殊帯鋼に東洋ジンクロメート皮膜処理をしてメラミン樹脂塗料焼付。天井付 1.82mm，2mm，3mm 横 付 〃 〃 〃	東京装備工業ＫＫ 東京都中央区新川1—6 大阪支店928—4080 松井甚商店（装飾業） 大阪市南区順慶町通3—24 231—5286～9
J055	メールシュート	シュートを壁内に埋込み，断面を楕円形とし，点検装置を設ける。250型，250×50（シュート） 400型，400×100	ＫＫ太平洋行 大阪市北区老松町3—56 361—5264
J056	モリソン ウイング コーナービート	ステンレス巻亜鉛引鉄板製 長さ 1820㍉。コンクリート柱角モルタル壁出隅の保護補強する金具で金具全体がアンカーになり「ぐらつき」や狂が生じない。	森村金属ＫＫ 大阪市南区高津4—28 631—7845～7
J057	モリソン 壁目地金具	ステンレス18～8，亜鉛引鉄板製 長さ 1820㍉（アンカー付）塗壁のクラック防止の目地作り金具で集約されたキレツかくしと目地かどの補強，左官工事の定規代り等に便利である。	森村金属ＫＫ
J058	モリソン スパンドレル	アルミ板アルマイト被膜 ステンレス 亜鉛引鉄板（塗装）長さ 6000㍉ 長尺も可能。天井 庇裏，内外壁の仕上材。	森村金属ＫＫ
J059	モリソン T 型サッシ	亜鉛引鉄板製 長さ 1820㍉。屋根工事における木毛セメント板用ジョイナーで，継目化粧と母屋間の垂木の代用をかねる。	森村金属ＫＫ
J060	モリソン 天井見切金具	亜鉛鉄板製 アルミ板，アルマイト皮膜仕上。長さ 1820㍉。張天井，吸音テックスのボーダーと塗壁定規をかねた内装仕上工事の合理化に役立つ。	森村金属ＫＫ
J061	モリソン ピクチャーレール	亜鉛引鉄板製。長さ 1820㍉（吊環キャップ付）なげし代りの埋込式金具で，吊環は随時取はずし可能であり，額懸，統計表等懸け吊りに便利。	森村金属ＫＫ

J062	モリソンサッシ	亜鉛鉄板製，アルミ板，アルマイト皮膜仕上，ステンレスボード板，厚 3mm～18mm まで 長さ 1829mm 長尺 可能ボードを挟んで支持するジョイナー薄板ロール成型。	森村金属ＫＫ
J063	矢口式親子ラス	エキスパンデットメタルにメタルラスを互いの網目が縦横になるように結集，または電気熔接したもの。	矢口産業ＫＫ 東京都千代田区神田豊島町3
J064	矢口式シートラス	角山型鉄板の片面または両面に 25mm 目のメタルラスを角山型と直交するように熔接したもの。	矢口産業ＫＫ
J065	矢口式セラシート B 型 天井	金属製。	矢口産業ＫＫ
J066	ヤマラス D—C	リブプレックスと同様の製品で国内普及用。工期の短縮と工費の節減を得られる壁，天井材。巾 910 長さ 1820 ピッチ 100 高さ 6。	ＫＫ山中製作所
J067	ヤマラスプレート	ヤマラスの網目を大きくし補助リブ部分を交互に上下する事によって，山波型にした製品。主として床や壁のパネル用。巾 450，長さ 1820，ピッチ 35，高さ 30。	ＫＫ山中製作所
J068	熔接棚網	カラー及び亜鉛引硬鉄線熔接金網。	日興金網工業ＫＫ 大阪府枚岡市額田町1825 枚岡 2333
J069	ラススクリーン	網目の形状がヨロイ戸状で主としてアルミ製であって，日除けを防虫で兼ねた窓用の製品である。その外家具や衝立にも利用できる。	ＫＫ山中製作所
J070	ラスチャンネル	不燃性の亜鉛メッキ鉄板製下地骨用ラスチャンネル木ネジかタッピングねじ，またはスクリュー釘で確実に取付けられる。	ＫＫ山中製作所
J071	ラス付 ダブルフロアー	角山型長尺板を２枚 300 間に電気スポット熔接し，片面または両面に #26×10 プレートをスポットし，現場取付後メタルラス #600～#450 を結束貼りとする。	矢口産業ＫＫ 東京都千代田区神田豊島町3
J072	ラスネッチング	網目が特に小さい製品で，主として装飾用であって建築のほか，鉄製ステン製アルミ製が多く，ラジ・クーラー・ストーブ・コタツ楽器，照明器具等，広範囲に使用できる。	ＫＫ山中製作所
J073	理研パールタイル 理研スパンドレル 理研 エンボスシート 理研角波板	材質：アルミニューム。パールタイル規格 R103，0.5×300×300，R105，0，5×303×303，R205，0，5×400×400，R305，0.5×303×606。パールタイルの特徴：不燃材料。穴が抜き絞り。耐久力は極めて強い。 スパンドレルの特徴：不燃材料のため火災予防に適材軽量で取付が簡単。アルマイト加工のため汚損がなく耐蝕性がよい。	理研電化工業ＫＫ 大阪市南区瓦屋町３番町53 762—7891 ＫＫ山本建材社 大阪市西区西長堀南通1—1 541—1861～5
J074	リブプレックス D—A	リブ間隔が完全に均等，網目も整一となり，各辺が立体化して補助リブを形成する。従来のリブラスに比し網目部分がわん曲せず，しかも完全展開されて伸縮性がないので，キレツ防止に役立つ。寸法は主として輸出用に向けられている。巾 610 長さ 1820 ピッチ 150 高さ 6。	ＫＫ山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17 261—7900 井上工材ＫＫ 大阪市西区京町堀上通2—4
J075	ルーブドレーン	ニッコー式立型ルーブドレーン各種あり。	ニッコー機工ＫＫ 大阪市港区繁栄町1—17 571—2891
J076	YM式 エキスパンション コーナービード	亜鉛メッキ鉄板製で，丸い山型に続くメタルラスが壁や柱の両側に塗込まれ，角に対するショックに抵抗して，重味のある角ができる。長さ2438㍉まで可能。	ＫＫ山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17 261—7900

J077	YM式エキスパンドメタル	厚い鉄板でつくられた製品で，建築の床，間仕切，外柵のほか機械類の保護カバーや溝蓋等に使用される。	ＫＫ山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17　261—7900
J078	YM式キーラス	網目交差点が同一線上になし，接合箇所が広いので強力であって折損や目切れのうれいがない為曲面工事によい。	ＫＫ山中製作所
J079	YM式キーリブ	一般のリブラスに比し，更に小さい網目でしかも網目交差点が同一線上になく，リブはフラットまたはごく低く小さいので，天井，庇裏，ダクト廻り等に使用して最効果を発揮する。モルタルが非常に塗り易い。	ＫＫ山中製作所
J080	GM式軽量リブラス	リブラスＡに比し軽量で，リブ部分を刻み巾の広い網目とした製品で，リブ形成部が強靱であるばかりでなく，穿孔リブのためモルタルを完全に両面に接合して不自然な現象によるキレツを除去できる。	ＫＫ山中製作所
J081	YM式ケーシングビード	コーナービードと同様の目的に使用されるもので，窓や入口の角用。片側がメタルラスで鉄板部分がＬ字型となっている。亜鉛鉄板製。	ＫＫ山中製作所
J082	YM式コーナーラス	コーナービードの一種で，メタルラスを折曲げた形状で，鉄板部がなく角に塗込めて使用する製品。巾寸法75および100㍉ ができる。	ＫＫ山中製作所
J083	YM式コブラス	メタルラスに楕円形のコブが５寸間隔で千鳥状に成型され，防火上厚壁を作る目的に使用される。JIS 規格品。巾 610　長 1820　ピッチ 73，68，高さ９。	ＫＫ山中製作所
J084	YM式スリットラス	菱型接続箇所が長く，亀甲型網目であって製品強度が大きい。	ＫＫ山中製作所
J085	YM式ストリップラス	養生用メタルラスで，各種のラス張りのつぎ目や窓出入口の四隅等キレツの発生箇所の養生に用いる。	ＫＫ山中製作所
J086	YM式ダイヤモンドラス	小さい六角型の網目を有し，外壁や天井に使用して最適。欧米において一番多く使用されるメタルラス。	ＫＫ山中製作所
J087	YM式波形ラス	メタルラスを波形に成型してコブラスと同様，厚壁を要する箇所の下地用の製品。JIS 規格品。	ＫＫ山中製作所
J088	YM式波形リブ	リブラスＡの網目部分をリブと直角になるように波状にして，リブラス網目部に強度を持たせると同時に塗厚を平均化して，キレツ防止に役立たせるようにしたもの。	ＫＫ山中製作所
J089	YM式バーラス	メタルラスに鉄骨を等間隔に熔接した製品で，ラスの補強と同時に，リブラスの効果を得るよう工夫されたもの。	ＫＫ山中製作所
J090	YM式リブラス Ａ	リブと網目との接続部分の弱点をカバーするためリブ両側の網網辺の刻み巾を広くし，リブの強度を補強した製品で，JIS 規格品，長さ 2438㍉ まで生産可能。巾610　長 1820　ピッチ 120　高さ ９。	ＫＫ山中製作所
J091	YM式リブラス Ｂ	リブラスＡ型に比し，リブが高く，ハイリブラスとも称する製品で強度を要する箇所に使用せられる。巾 990　長さ 1820　ピッチ 90　高さ 17。	ＫＫ山中製作所
J092	YM式メタルラス（平ラス）	メタルラスの両端の網目刻み巾が広く取付状を呈し，筋張力が大きく，網目が整一で曲げ加工においても折損や破れがない。	ＫＫ山中製作所

J093	NK 式枠組足場	構造用鋼管，角管。主枠，桟橋主枠，異形主枠，梯子枠，調節枠，布枠，ベース枠，階段枠，はり，くらわく，各附属。安全性，経済性で機能能率が良く美しい外観。	エヌ・ケー・プレハブK.K. 東京都渋谷区栄通1—5（長谷川スカイラインビル内） 462—2831 エヌ・ケー・プレハブK.K. 大阪営業所 大阪市東区今橋5—23（大阪富士ビル日本鋼管大阪営業所内） 203—2371
J094	NK 式メタルフォーム	鋼板，特殊ハット形鋼，バタ材角形鋼管，軽量形鋼，鋼管。巾600mm，400，300，200，100，長1800，1500，1200，900，600。軽量，接手部の強化と簡略化，接手バーを内蔵させ紛失を防ぎ取扱を確実にし大巾サイズの発売。	エヌ・ケー・プレハブK.K.
J095	大島式ベンチレーター	スタンダードメタル製並，亜鉛引，鉄板製。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104 931—7071
J096	カラーグリップ	カラー鉄板。＃31×910mm×1820。片面カラー塗装。屋根用。	大同製鋼K.K. 三井物産K.K.
J097	関西日米メタルラス	610×1820。重量別に6種ある。	関西スレートK.K.
J098	デッキプレート	SPCI，SPNI，SS 41 相当品。キーストンプレート，V型デッキプレート，トレンチ型デッキプレート，M型デッキプレート，U型デッキプレート，W型デッキプレート。	八幡エコンスチールK.K. 東京都中央区日本橋江戸橋3—2 272—3751 大阪市西区阿波座上通1—27 531—1758
J099	アルペットドアチェック	PAT. No. 277679，軽量扉用。扉重量 25kg。エアー式新案アフリ止めストッパーにより扉を思いのままの所にとめることができる。硬質アルミ製，アルマイト処理。アルミドア，木製ドア用。	K.K.満点製作所 大阪市南区日本橋筋3—2 632—1151
J0100	ヤハズラス・スギメラス	裏板不要。特殊型リブラス。亀裂防止性を有す。 1.5 ×6，2.0 ×6。	三喜工業K.K. 高山工業K.K.大阪営業所

K 左官工事用建築材料

1. プラスター・ドロマイトプラスター・その他骨材

	名称	材質規格特長	製造業者・取扱業者
K001	アスニュー	セメント防水剤。	アスニュー工業K.K. 大阪市西区鰻谷伸之町4 271—2013
K002	アポロリシン	防水吹付材料。	三共化学工業K.K. 大阪市天王寺区東高津北之町23 761—7391
K003	石五プラスター	ドロマイトプラスター。	石五鉱業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町1—487
K004	ウオスト #51	合成ゴム状高分子樹脂。リシン仕上（2回吹付）。耐久性が極めて大きい。長期間強靱な皮膜性と附着力を維持。変色，褪色の必要がなく，塗膜の透水吸水性が小さいため，エフロレッセンス(鼻ダレ)の発生がない。	中外商工K.K. 大阪市東淀川区十八条町 391—5839 中外商工K.K. 大阪市西区靱本町1—75 443—7321
K005	ウォータイト	セメント防水剤。	K.K.日本セメント防水剤製造所 大阪市東区船越町2—31 941—2626
K006	ウォールライト	混合石膏プラスター。	湧井石灰興業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町
K007	宇部ポゾランセメント	ポゾラン。ポルトランドセメントとポゾランをあらかじめ混合したもの。	宇部興産K.K.
K008	SB プラスター	ラスボード用の下塗専用石膏プラスター。	サンエス石膏K.K.大阪営業所 大阪市西区京町堀1—15 441—0094,9314,5375
K009	NS 白セメント	ポルトランドセメントの混和材。白硬性を有する。	日本スタッコK.K.大阪営業所 大阪市北区山崎町21 312—3318,1792
K010	NS パーライトプラスター	パーライトプラスター。	日本スタッコK.K.
K011	NS 防水セメント	左官用モルタルとして必要な粘性を増加するセメント混和材。	日本スタッコK.K.
K012	NH プラスター	上塗専用の石膏プラスター。仕上りの強度，硬度はキーンスセメントに匹敵するが，弱アルカリ性のため鉄類に錆を生じない。包装。	日東石膏K.K.大阪営業所 大阪市福島区上福島北2—83（日本陶器K.K.大阪営業所内） 451—1443～4
K013	エマルリシン	防水吹付材料。	明研化学工業K.K. 明石市藤江中谷町888 明石—4610,3282
K014	エリス	セメント石灰着色剤。	K.K.梅彦 大阪市北区舟場町20 371—3731～5
K015	小野田パーライト	パーライト。無機質の焼成膨脹品。超軽量骨材。	小野田ブロックK.K.神戸工場 神戸市灘区灘浜町3 87—5211
K016	カラープラスター	混合石膏プラスターに顔料を混入したもの。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—5 541—5756
K017	関電フライアッシュ	セメント混和剤。	関電フライアッシュK.K. 大阪市住吉区平林北之町3（大阪発電所構内） 671—2968
K018	共立タイルセメント	ポルトランドセメント。砂，特殊接着剤。圧着用。	共立窯業K.K. 名古屋市港区築三町2—41 66—4698 K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—6 531—3755

K019	共立リシン	白色ポルトランドセメント。窯業用不変色顔料。	共立窯業K.K. 名古屋市港区築三町2—41　66—4698
K020	キングプラスター	ドロマイトプラスター。	K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—6　531—3755 駒形石灰工業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町　葛生—25,26
K021	金山チャート	ポゾラン・天然土でセメントに混合して使用する。セメントの節約になり遅硬性をもち施工が容易になる。	K.K.金山鉱業 宇都宮市四条町146　宇都宮—8484,7811
K022	キーンスセメント	無水石膏を主とした特殊の石膏プラスター，焼石膏質プラスターに比し高強度で表面仕上は陶器の肌に近い酸性を有するため，鉄類との接触に注意を要す。 包装，紙袋　25kg	日東石膏K.K. 名古屋市中川区小碓町30　32—5917～9 大阪営業所 大阪市福島区上福島北2—83（日本陶器K.K.大阪営業所内）　451—1443～4
K023	ケニテックス	防水吹付材。	三井金属鉱業K.K.大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—3731～9
K024	ゲルカ	セメント防水剤。	ゲルカ工業K.K. 大阪市西区江戸堀南通2—1　441—3774
K025	ゴガネライト	焼成蛭石のこと。	玉置産業K.K. 大阪市南区鰻谷中之町25　271—5674～7
K026	こなぎんなん	こなつのまたに同じ。壁の友。	今西辰之助商店 大阪市西区靱本町2—57　441—3128,4301
K027	混合石膏プラスター	純石膏プラスターに近いものにあらかじめ石灰質のものを混合してあり，現場における生石灰クリームの製造，混入の必要がない。包装　紙袋　25kg	日東石膏K.K. 吉野石膏K.K. 大阪市北区堂島浜通1—25（新大ビル内） 341—2556～9 サンエス石膏K.K. 大阪市西区京町堀1—15 441—0094,9314,5375
K028	三栄ドロマイトプラスター	ドロマイトプラスター。	三栄礦業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町築地　葛生—149,270
K029	三井パーライト	真珠岩を粉砕して急激に加熱膨脹させたもので，内部には真空状の空隙を有する極めて軽量の砂状の材料	三井金属鉱業K.K. 東京都中央区日本橋室町2—1 241—4101,2371 大阪市北区中之島3—5　441—3731
K030	シフカー	セメント防水剤。	大阪シフカー工業K.K. 大阪市天王寺区生玉町71　771—2433
K031	純石膏プラスター	焼石膏を主としたプラスターで現場で生石灰クリームを混合して使用する。各種石膏系プラスターのうち，最も安価，ドロマイト・プラスターに比し硬化が速く硬度も大きいが，水には比較的弱いため，外壁への使用はさけた方がよい。包装　紙袋　25kg	日東石膏K.K. 吉野石膏K.K. サンエス石膏K.K.
K032	シンケン JIS 合格	セメント，防水剤。同急結剤。同粉末防水剤。大阪府建築部指定，全国諸官庁指定，責任施工部有り。 JIS 合格。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—5 541—5756～9
K033	新興カラーライム	インスタント，カラー石灰。（水で練ればそのまますぐ塗れる）。ホワイト，グリーン，ピンク，グレー，クリーム，ブルー（6色アリ）。	K.K.新興建材工業所
K034	スーパーリシン	吹付材料。	日本化工研究所
K035	ゾノライト	蛭石を主材とした塗壁材。水混ねだけで使用できる。	K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀1—126（京町会館ビル） 443—0731（代）
K036	ゾノライト吸音材	多孔性による効果的な吸音機能をもつ。鉱物質軽量耐火性のあるヌリ及び吹付仕上材。曲面仕上げも可能。標準は12㎜仕上げとし，2回の施工で仕上げる。	K.K.エービーシー商会

K037	ゾノライト プラスター骨材	プラスターの砂に代る軽量骨材で，耐火，断熱，防音等，特性の壁を作る。各種配合により，凡ゆる下地（ラス，レンガ，モルタル，石膏ボード等）に，規定の厚みをもって性能が保証される。	K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀1—126（京町会館ビル） 443—0731
K038	ソリジット スタイン	化粧骨材。白色セメントを基材とし高級クローム系顔料，強力防水剤，対アルカリ安定剤を特殊1千瓩ボールミル機にて混合処理された吹付剤。防水性と撥水性の2種類あり。	合同特許建材工業K.K. 大阪市東住吉区田辺東之町3—193 621—9086 営業所 大阪市東住吉区駒川町3—54　791—7814
K039	第一プラスター	ドロマイトプラスター。	富田石灰K.K. 栃木県佐野市出流原町
K040	耐火セメント	左官用緩結セメント。内外壁の下・中塗および各種モルタル仕上にポルトランドセメントと混合して使用する。純セメントモルタルに比し遅硬性であるため，施工が容易で収縮性集中亀裂が少ない。防水性も良し。包装　紙袋　25kg入。	日本スタッコK.K. 大阪市北区山崎町21　312—3318,1792
K041	ダイヤプラスター	ドロマイトプラスター。	岡田石灰工業K.K. 栃木県河合町1—60　栃木—39,115
K042	ダイヤリシン	吹付材料。12色ある。	恒和化学工業K.K. 豊中市豊南町南6　391—0666
K043	鷹印プラスター	ドロマイトプラスター。	日本鉱産K.K. 栃木県佐野市出流原町　25,29
K044	チチブカラー セメント	白色セメント，砂，砕石，石灰。鉱物性顔料。	十和建材K.K. 福岡市上牟田吉原町
K045	チェリーカラー	高級着色顔料（純鉱物性）。住宅公園指定，大阪府建築部指定，全国諸官庁指定。（セメント，ドロマイド．石灰着色剤）絶対不変色。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—5　541—5756
K046	チェリーカラー	セメント石灰着色剤，純鉱物性，14色の原色がある。	K.K.新興建材工業所
K047	東興パーライト	パーライト。	東興パーライト工業K.K. 横浜市鶴見区寛政町32—1　鶴見51—0853
K048	東電 フライアッシュ	セメント混和材。	東電フライアッシュ工業K.K. 東京都港区西芝浦3—1（芝浦ビル） 452—4661
K049	東洋パーライト	パーライト。	日製産業K.K.
K050	トムレックス	石綿繊維にバインダーを混入。壁，天井，塗壁材。着色4色。	日本アスベストK.K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491
K051	トライシュアー	型枠剝離剤。水溶性，油性2種類。型枠が非常に容易に離れる，コンクリートの表面が滑らかで，きずがない。型枠に附着しない。タイル張りまたモルタル塗りが容易である。	代理店，特約店 全国都市有名建材店
K052	ニッポール	蛭石にあらかじめ塗壁材を混合し，現場で水混りして使用。紙袋 14kg（6mm 厚で 3.3m² 塗れる）	日宝蛭石K.K. 大阪市大淀区中津本通3—45　371—7751
K053	日本スタッコ {1号（上塗用） {2号（下・中塗用）	水硬性プラスターで本材料単独もしくは他種材料（白色セメント，普通セメントその他）と混合して内外壁に使用する。ポルトランドセメントに比し，強度は劣るが遅硬性であるため一般に施工が容易で収縮性集中亀裂が少ない利点がある。防水性も良。包装，紙袋 25kg入。	日本スタッコK.K.
K054	日本ドロマイト プラスター	ドロマイトプラスター。	日本プラスターK.K.

K055	日本パーライト	パーライト。	日本リブコンK.K.大阪出張所 大阪市東区釣鐘町2—29（大倉ビル）
K056	ノセリシン	白色砕石入りの材料で，水溶性，無機粉末防水塗料。	K.K.ノセコート 東京都江戸川区宇喜田町1938 651—2517，652—3432
K057	パーフェクチン	セメント，石灰の着色剤，黄土，サビ土，浅黄土などと混用すると効果が薄くなる。24原色ある。	富士商会 大阪府守口市大門町18 991—0218，5318，8938
K058	バーミックス	吹付材料。バーミックスコートも同じ。	東京特殊化工K.K. 東京都芝虎ノ門ビル
K059	パールマイト	鷹印パーライトプラスター，あらかじめ工場においてドロマイトプラスターとパーラインを混合し，現場では水ごねするだけで使用できる。（下塗には苅も混入）上塗用紙袋 20kg入。下塗用紙袋 15kg入。	日本鉱産K.K. 東京都千代田区神田
K060	ヒノデミックス	タングステンを主原料として，モルタルに混入し，ねり上げたもの。1次線，2次線の遮弊。	日之出医療K.K. 大阪市福島区上福島南1—81 451—7805，1641
K061	B.P. プラスター	下塗専用の石膏プラスター。ラスボード下地に適する包装。	日東石膏K.K. 大阪市福島区上福島北2—83 451—1443～4
K062	ヒルコン	蛭石，包装，紙袋 5kg（33立）。	日宝蛭石K.K. 大阪市大淀区中津本通3—45 371—4410，6885，7751
K063	ヒルデン	蛭石，パーライトを主材料とする。工法：電着（静電気利用）及び吹付，仕上げ厚さは工程の度数により異るが一工程約3～5mm程度．工程を増す毎に所要の厚さに仕上げ可能，着色可能。	ヒルデン美装K.K. 大阪市南区ニッ井戸15　211—3101～5
K064	吹付"リンペット"石綿	断熱，耐火，防音，防露，防錆用材料。英国 J.W.ロバート社技術提携による石綿の吹付現場施工。アモサイト石綿（LW-25），青石綿（LB-5），化粧用着色石綿を使用。施工厚10㎜以上，継目なしの一体の均一厚みの石綿層に施工。	日本バルカー工業K.K. 大阪市西区土佐堀通3—37　443—5221（代）
K065	富士プラスター	ドロマイトプラスター。	村樫石灰工業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町1370　11，12
K066	ベロコン	セメント，パーライト，ベロゾール。	K.K.日本電化工業研究所
K067	防水マノール	セメント防水剤。	油脂化工社（大阪支店） 大阪市城東区西今里2—48　971—0063
K068	星印ドロマイトプラスター	ドロマイトプラスター。	横倉石灰工業K.K. 栃木市境町3—16 K.K.勝田商店 東京都千代田区神田美土代町12（美土代ビル）
K069	ポゾラン	天然土でセメントに混合して使用する。セメントの節約になり，遅硬性をもち施工が容易になる。	旭日産業K.K. 女川ポゾランK.K. 東注ポゾランK.K. おきなポゾランK.K.
K070	マイン	セメント，プラスターの着色材。	K.K.ヤブ原 東京都中央区西八丁堀2—19　552—4311
K071	マルコプラスター	ドロマイトプラスター。	磐城化工K.K. 栃木県安蘇郡葛生町　会沢—391
K072	マルタプラスター	ドロマイトプラスター。	田政鉱業K.K. 栃木市河合町859　栃木—271，616
K073	ヤマタプラスター	ドロマイトプラスター。	京北産業K.K. 東京都北区王子1—17　王子91—1176～8
K074	ロータス	セメント防水剤。	K.K.関城化学工業所 大阪市北区茶屋町78　341—7179

K075	YN 石膏プラスター	下塗専用の石膏プラスター。石灰質を含まない。ラスボード下地に適する。中性材料であるから上塗にいかなる材料を使用してもよい。包装。	吉野石膏K.K. 大阪市北区堂島浜通1—25（新大ビル内） 341—2556～9
K076	ワクイプラスター	ドロマイトプラスター。	湧井石灰興業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町2—728
K077	カラコート		東京福幸壁材工業K.K. 山梨県甲府市城屋町30
K078	セラスキン	特許吹付タイル。陶磁器性。変色しない。主に外装用	山本窯業K.K. 大阪市東淀川区西淡路町3—176 322—4851
K079	耐酸セメント	耐酸セメント。	K.K.矢野茂次商店 大阪市北区梅ケ枝町71
K080	小野田カラーセメント	着色セメント。	小野田セメントK.K. 東京都千代田区丸ノ内1—1（鉄鋼ビル） 212—3311

2. 壁 仕 上 材

K081	東壁	和室壁。	富士川建材工業K.K. 東京都港区芝新橋6—2 431—3166
K082	いすずかべ	室内塗壁材（上塗）繊維質材料を着色したもの。弾力性，吸着力強く塗上面は凹凸が激しい。保温，防音に効果がある。湿気のある個所には使用できない。包装一袋塗上面積 3.3m²，種類20色。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—5 541—5756
K083	永楽壁	化学繊維，特殊砿石粉，ゴム粉，木粉，化学糊。水で練るだけで施工出来る。室内塗壁。	K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—6 541—3349
K084	お座敷壁	和室壁。	富士川建材工業K.K.
K085	カセロンウォール	繊維壁材。化学センイ壁材。	K.K.新興建材工業所
K086	ガラーペット	化学繊維壁材。防音，保温，保冷，無亀裂。	富士川建材工業K.K.
K087	貴酸化黄	黄色着色剤。	旭鉱末資料合資会社 K.K.清光社 国峯砿化工業K.K. K.K.油脂化工社大阪営業所 大阪市東成区西今里町2—48 971—4765,6063
K088	キング壁	繊維質内壁材料。キング葵壁もある。	鈴井商店
K089	グレース	繊維質内壁材料，60色ある。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山阪町3—101 692—2425
K090	螢光壁	繊維壁材。パルプが主体で有る。	K.K.新興建材工業所
K091	月光壁	永楽壁に同じ。	K.K.清光社
K092	元禄壁	繊維質内壁材料。宝壁も似たものである。	K.K.梅彦 大阪市北区舟場町20 371—3731～5
K093	光琳壁	和室塗壁材。	富士川建材工業K.K.
K094	国誉壁	化学繊維，特殊砿石粉，化学糊。室内塗壁材。水で練るだけで施工出来る。	K.K.清化社
K095	ゴールデンコート	化学繊維壁材。	富士川建材工業K.K.
K096	コーワウォール	繊維質内壁材料，26色ある。	光和化学K.K. 大阪市城東区今福中2—16 931—1249

K097	西京壁	耐火，防音効果がある。剝落，亀裂の心配がない。	富士川建材工業K.K. 東京都港区芝新橋6—2　431—3166
K098	栄壁	繊維質内壁。他に清水壁，パールウォール。パルボールなど，繊維質内壁材にも数種ある。	K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—6 541—3349　531—1783,3755
K099	シキソー セイコーオーガー	無機顔料。	K.K.清光社
K100	春光壁	和室用塗壁材。	富士川建材工業K.K.
K101	新興壁	繊維壁材。パルプ主材である。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—5　541—5756
K102	真珠壁	パーライト。	日本塗料化学K.K. 大阪市北区綿屋町38　341—6707
K103	新清光	永楽壁に同じ。	K.K.清光社
K104	新日本壁	繊維壁材。着色木材粒子に鉱物性粒子が主体である。	K.K.新興建材工業所
K105	新真綿壁	繊維質内壁材料，真綿壁ともに各15色ある。包装紙袋1坪入。	K.K.日本繊維塗料製造所
K106	スーパーウォール	繊維壁材。パルプが主体である。	K.K.新興建材工業所
K107	スワン	国誉壁に同じ。	K.K.清光社
K108	清流壁	繊維壁材。	K.K.新興建材工業所
K109	ソフトテックス グレースウォール	繊維質内壁材料，65色。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山阪町3—101　692—2425
K110	チェリーウォール	繊維壁材。純白のレーヨンパルプに特殊染色を施した木材繊維。	K.K.新興建材工業所
K111	デラックス ビニロン壁	化繊を主体とし特殊染色加工した鏝塗り壁材。下地としては中性の石膏プラスターの上に塗ることができるがその他土壁，耐水ベニヤ板，耐火ボードなどにも塗れる。	K.K.新興建材工業所
K112	東京壁	光琳壁に同じ。	富士川建材工業K.K.
K113	浪花壁	栄壁に同じ。	K.K.清光社
K114	日本壁	繊維壁材。格合成ゴム系粒子を主体。	K.K.新興建材工業所
K115	錦壁	室内塗壁材（上塗）繊維質材料を着色したもの。弾力性吸着力強く軽量。保温，防音に効果ある。湿気のある個所には使用できない。包装1袋塗上面積3.3m², 種類は20色ある。	K.K.新興建材工業所
K116	錦上壁	繊維質内壁材料，15色ある。包装紙袋1坪入。	K.K.新興建材工業所
K117	錦光壁	栄壁に同じ。	K.K.清光社
K118	ニパール	国誉壁に同じ。	K.K.清光社
K119	パピロン壁	繊維壁材。化繊の微粉で均一に着色したパルプが主材である。	K.K.新興建材工業所

K120	パーライト壁	三井パーライトを主原料とする。	富士川建材工業K.K.
K121	パルボイド	室内塗壁材（上塗）日本壁の上物砂壁に近い仕上げになる。防音，保温の効果あり，亀裂のおそれが少ない。12色ある。吹付仕上も可能。包装紙袋で2・5・10坪入り。	共和建材店 名古屋市昭和区北山本町1—6
K122	ビニロン壁	繊維質内壁材料，12色，スーパービニロン色ある。	K.K.ヤブ原 東京都中央区西八丁堀2—19　552—4311
K123	富貴壁	繊維質内壁材料。20色。	K.K.清光社
K124	ふじ	光琳壁に同じ。	富士川建材工業K.K.
K125	フジロン壁	ビスコース原液にアクリル，ニトリル他，ビニール系モノマーをグラフト重合させたものを混合紡糸した化学繊維ロンベルが原料。	富士川建材工業K.K.
K126	ほたる壁	繊維壁材。パーライトが主材で有る。	K.K.新興建材工業所
K127	真砂壁	永楽壁に同じ。	K.K.清光社
K128	みずほ	国誉壁に同じ。	K.K.清光社
K129	大和壁	繊維壁材。	K.K.新興建材工業所
K130	ロマン	国誉壁に同じ。	K.K.清光社

3. 床 仕 上 材

K131	アートフロアー	合成樹脂，E型，AII型3㎜仕上，K型1.5㎜～2㎜仕上。材料の処方により弾力性，耐薬性，光沢等が撰択できる。	中外商工K.K. 大阪市東淀川区十八条町　391—5831 中外商工K.K. 大阪市西区靱本町1—75　443—7321
K132	エメリート	エメリーを骨材とした超耐摩耗性カラー床材。耐摩耗性，滑らない安全性，錆が出ない。	日本添加剤工業K.K. 大阪市西区江戸堀北通（日日会館ビル） 443—6231～2
K133	カラクリート	耐摩耗性に優れた鉱物系骨材に耐アルカリ性顔料等を加えたもの。着色耐磨耗性のみならず，耐油，耐水性とその衛生的な仕上床。	K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀1—126（京町会館ビル） 443—0731
K134	カラプレート （カラーの床）	純粋なシリカを主体とした硬質骨材を粒度分布に調整し，これにセメント分散剤，耐光性顔料及びポルトランドセメント等を配合した粉末床材。	日本添加剤工業K.K.
K135	手術室用 電導テラゾー	ポルトランドセメントと粗砂を1：4に配合したものに，電導カーボンを加えて下塗りし，大理石チップ，白セメント，電導カーボンを所定の割合いで配合攪拌したテラゾーをトッピング仕上げする。乾湿両式の手術室に施工出来る。	K.K.エービーシー商会
K136	スーパーコン	セメント，鉄粉を主体にしたモルタル装飾強化剤。基準色を7色とし，床面モルタル生乾時本品を金鏝にて塗り込む事により，色彩と強度を与える。	京建産業K.K. 横浜市戸塚区上飯田1010（富士機械工業内）　88—5926 京建産業K.K. 東京都大東区浅草駒形町2—4 871—2329,3239
K137	トルギノール	合成樹脂エマルジョン塗床。弾力性，光沢等に優れ，酸，アルカリ油脂または有機溶剤等に浸されない。色彩鮮明。補修または塗り替え簡単かつ経済的。	大元工業K.K. 大阪市東淀川区三津屋北通1—38 301—2734

K138	フエロコン	鉄に微粒子にセメント硬化剤，耐アルカリ性顔料ほか多数の化学薬品と配合した着色耐磨耗耐衝撃性床材。材料：セメント＝２：１の空練後コンクリート，モルタルの打設と同時に仕上げる床。	K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀1—126（京町会館ビル） 443—0731
K139	フローレックス	セメント・エメリイ状物質を主体にしたモルタル装飾剤。基準色を十五色とし，床面モルタル生乾時，金鏝にて塗り込む。	京建産業K.K. 横浜市戸塚区上飯田1010　88—5926
K140	メタトップ	鉄粉及，セメント分散剤，顔料を加えて施工，強度の重衝撃，重荷重を受ける所に使用する床材。	日本添加剤工業K.K.大阪支店 大阪市西区江戸堀北通1—69（日々会館ビル） 443—6231～2
K141	メタプレート （鋼鉄の床）	粒度調整した鉄骨材に特殊処理を施しこれに高性能セメント分散剤を始め，数種の化学薬品及び耐光性顔料をミックスした粉末状のもの。	日本添加剤工業K.K.
K142	ラバ・クリート	主成分ゴムラテックス安定剤，消泡剤，硬化剤及び特殊硬質骨材，顔料等を配合。混合するA，B２成分からなる。耐磨耗，耐衝撃性にすぐれた床材。床，壁と広範囲に施工可能。	K.K.エービーシー商会

4. 追加分　壁　　材

K143	よどみかべ	砂壁の感じを生かした壁材。断熱防音性あり。12色。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山坂町3—101　692—2425
K144	東宝	砂壁の感じを生かした壁材。断熱防音性あり。12色。	弘洋特殊建材K.K.
K145	ニットボー スプレーテックス	岩綿繊維を主材とし，特殊接着剤を配合し，専用スプレーガンで壁，天井に吹付けスポンジ状の吸音断熱層を形成する吹付岩綿。着色仕上げも出来る。	日東紡績K.K.
K146	トムレックス	石綿繊維を特殊な噴射器で壁や天井に吹付けスポンジ状の吸音，耐断熱層を形成するもの。厚さ10～25㍉。	日本アスベストK.K.大阪支店 大阪市南区塩町通4—25　251—5491
K147	石膏ラスボード	塗壁下地用材，耐火ボードにϕ16.6㍉の丸孔が455×910の大きさ１枚に50孔あけてある。７㍉，９㍉，455×910，910×910。	吉野石膏K.K. 大阪市北区堂島浜通1—25　341—2556
K148	丸ツバメ ラスボード	左官下地用。穴明きラスボード。厚さ７㍉，９㍉。455×910。他にニュータイプラスボードがある。	東洋高圧工業K.K. 大阪市北区中之島3—5（三井ビル） 441—3731
K149	まがたま印 ラスボード	塗壁下地材。厚さ７，９㍉。455×910。	東洋膏板K.K. 大阪市福島区上福島北1—6　458—2481
K150	フジコンシート	波型亜鉛メッキ鋼板。0.258㍉に多数の小穴を等間隔に押しあけ，穴の縁に穴起を作ったモルタル或いはコンクリート壁の下地材。762×1829。	岡谷鋼材K.K.大阪支店 大阪市西区西長堀北通2—1　541—1181 朝日機材K.K.大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461
K151	ゴーレヂン防水剤	合成樹脂エマルジョン。刷毛塗りで完全な防水樹脂皮膜が形成される。	合同特許建材工業K.K. 大阪市東住吉区田辺東之町3—193 621—9086
K152	エバウォール	ソリジットスタインを基材とし，合成樹脂を混入して吹付施工する。プレハブの外装，コンクリート打放等の外装に使用。	合同特許建材工業K.K.
K153	エバサンド	ポリマ合成樹脂を基材とし，特殊砂壁を吹付用に調整した砂壁仕上材。耐水性，難燃性。	合同特許建材工業K.K.
K154	西陣壁	和洋室内装用塗材。クロス，合板，化粧板のような断ぎ目がなく，繊維を主材としてあるため，やわらかなマテリアルを持っている。	日本壁材工業K.K. 大阪市東住吉区長吉出戸町946　791—1574
K155	キョーダイヤ	合成樹脂壁吹付材。多彩色で優雅な仕上り，吹付で京壁仕上。	恒和化学工業K.K. 豊中市豊南町南6—16　392—5121

L 建具工事用建築材料

1. 建具金物関係

	名称	材質規格特長	製造業者・取扱業者
L001	赤星印特殊イモノ製門ヒヂ坪	特殊イモノ製にて強硬。埋込（コンクリート柱用）サイズ45，55，60，75，90㍉。打込（木製柱用）もある。	K.K.丸喜商店 大阪市南区塩町1—12　261—7326（代）
L002	アート印丁番	ステンレス義星丁番（心棒，ビスともオール18.8ステンレス製）。鋼製メラミン焼付義星丁番（ボンデライズ加工→亜鉛メッキ→メラミン焼付→クリヤラッカー仕上で9工程仕上）。他にピボットヒンヂ，メラミン焼付普通丁番あり。	永和工業K.K. 大阪市生野区巽矢柄町128　741—1627
L003	R.A.式黄銅板製義星付丁番	第三種硬質黄銅板（BSP—3）　PAT. No. 536865 R.A.式　127㍉×127㍉　2.5㍉厚 R.A.式　127㍉×102㍉　2.5㍉厚 R.A.式　102㍉×102㍉　2.5㍉厚 R.A.式は盗難防止のため，丁番の開いた角度（90°内外）にのみ芯棒が抜差しできる。	金具工業K.K. 大阪市大淀区樋之口町2　351—2071 6985 石倉金属K.K.　261—0271 K.K.桂商店　271—3876
L004	AGE シリンダー錠 AGE シリンダー外締錠	鍵錠の面はダイキャスト。錠は焼入れしてヤスリで切れたり，折れたりしない。鍵錠，外締錠の鍵は特種黄銅材料を使い，折れたり，曲ったりしない。	K.K.日中製作所 布施市大蓮1567　721—6219 K.K.日垣本社 大阪市南区安堂寺橋通2—3　261—5091～6
L005	AGENT 非常安全装置付 間仕切錠 No. S-360	ステンレス（18.8クローム）。押ボタン式で室内から押ボタンを押して施錠し握玉を廻せば解錠する。非常の場合は，内部で施錠したものを外部からピンで押せば解錠することができる。	K.K.大黒製作所 大阪市西淀川区姫里町1—165 472—1781～3
L006	HMC 製品	すべて砲金製，高級製品の名に背かぬ材質。諸官，公庁採用規格品。砲金鋳物は焼型，シリンダーにおいてはキーの挿入溝部は独特の専売特許の機械を用いている。	K.K.森岡商店大阪支店 大阪市西区新町通4—65　541—7615～7
L007	エイトン印 鋼製建具金物	クレセントと引手は18.8ステンレス製。戸車は三菱製オイルメタル入りで米国デュポン社製デルリン使用。クレセント（厚2.0㍉），引違引手（厚1.2㍉），内丸引違引手（厚1.5㍉），上吊車（ビス止め式と溶接式とあり，クリヤランスは各々1㍉用と3㍉用あり。）	K.K.丸喜商店 大阪市南区塩町1—22　261—7326
L008	エイトン印底車	三菱製オイルレスメタル入。独特の特許品。　径60，75，90㍉。	K.K.丸喜商店
L009	エイトン印 パールトーンの樹脂製握玉	アクリ，ポリエステル，デルリン製。色彩：象牙，パールレッド，パールブルー，パールグリーン，パールシルバー，パールゴールド。	K.K.丸喜商店
L010	NHN 印 扉用金物	ドアーチェック，フロアーヒンヂ，ピボットヒンヂあり。他にダイハツ印ドアーエンジン，ニッカナ印箱錠がある。	ダイハツ工業K.K. 大阪市大淀区大仁東2—3　451—2551 K.K.ニッカナ 大阪市西区新町通4—39　531—4776

L011	STD印 建築金物（HOPE印）	砲金イモノ製，真鍮イモノ製，18.8ステンレス（日本冶金ステンレス材使用）製。丁番，彫込錠に一部特許品あり。他にHOPE印（建築金物全製品，アルミガラリ，サッシ金物，工作金物）のものもある。	石倉金属K.K. 大阪市南区鍛冶屋町62　261—0271
L012	NSBかくし蝶番（ソースヒンヂ）	真鍮引抜材，NSB規格，扉を閉ぢると内外から蝶番がみえないので，かくしT番と呼ばれる。間仕切り，折りたたみドアーには大きい寸法のものが使われ，高級キャビネットなどには小さい寸法のものがよい。	協同金属工業K.K. 大阪市東成区大今里北之町4　971—8731 石倉金属K.K. 大阪市南区鍛冶屋町62　261—0271
L013	NSBナイロンリング入義星蝶番	鋼板製，住宅公団規格品。亜鉛メッキ後，メラミン合成樹脂塗料を3重に焼付けてあるから，防錆効果は高く，色彩もゴールド色およびシルバー色の2種類がある。	協同金属工業K.K. 石倉金属K.K.
L014	NSBメラミン焼付け厚口蝶番	鋼板製，公共住宅用規格品。亜鉛メッキ後，メラミン合成樹脂塗料を3重に焼付けてあるから，防錆効果は高く，色彩もゴールド色およびシルバー色の2種類がある。	協同金属工業K.K. 石倉金属K.K.
L015	エバーメーロー戸車	特許品。30，35，40，50㍉溝，平。本建築専用戸車，回転は軽快円滑，永久使用。ローラー入戸車，メタル入戸車の長所を併せ取入れた戸車。	弓仲金物K.K. 大阪市南区谷町9—51　762—代1025 全国金物販売店
L016	エバーロック（外締錠）	真鍮製。30，35㍉。取付簡単，堅牢，確実なる施錠。	弓仲金物K.K.
L017	エポロックデラックス	硬質アルミニューム，ステンレス（18.8）砲金。バックセット，50，60，70，80，90，100㍉。大量生産。エポロックスタンダードやエポロックジュニアーもある。	エポーK.K. 奈良県大和高田市大谷381　大和高田 5381
L018	MR印 固定式ラバトリーヒンヂ	クロームメッキ，真鍮イモノ，扉30〜50㍉，框30〜50㍉，組合せ可能。両面ボール締。	丸金金物K.K. 大阪市北区吉我野町141　341—8398
L019	MR印 三角戸バネ	真鍮引抜材料20×58㍉，公共住宅選定品。ステンレス抜材料，16×40㍉．公共住宅選定品。	丸金金物K.K.
L020	MR印 丸型丸球捻締	真鍮イモノ30，33，36㍉。公共住宅選定品。引抜丸球使用。	丸金金物K.K.
L021	MK印 グリス入高級ローラー戸車	特殊ピアノ線入。グリス入代ローラー戸車。鉄板枠，イモノ枠，車は鉄製。サイズ30，36，45，60，75，90㍉まで。鉄道省，住宅公団，建設省御選定品。	K.K.丸喜商店 大阪市南区塩町1—22　261—7326（代）
L022	OGK硝子ドアー用フレーム	ステンレス，真鍮。	小野藤金物K.K. 大阪市南区長堀橋筋1—44　271—代5631 セントラル硝子K.K.
L023	ONO LIGHTドアー把手	ポリエステル。七色に輝くパールトーン。	小野藤金物K.K.
L024	神田式（特許）横引シャッター	鉄板厚0.5㍉のスラットを用い，折りたたみ式にしたもので，内部に襷（平鋼を連結したもの）を取付け，スラット上下の平行運動を強制しており，また上部にはベアリング入の釣戸車を設けている。	K.K.日本シャッター製作所 大阪市東淀川区田川通6—38　代301—3656
L025	KRTアップドアー金具	ガレージ用ドアー取付金具。ドアー本体が天井に納まるから，左右のスペースが十分に使用できる。開閉操作は片手でOK，取付けは素人でも日曜大工でもOK。特許277450。	蔵田金属工業K.K. 広島市研屋町25　41—8271〜4

L026	KRT ダストシュート	A型　ステンレス，アルミニューム　300×340㎜ B型　ステンレス，鉄板　230×330㎜ C型　ステンレス，鉄板　200×280㎜	蔵田金属工業K.K. 広島市研屋町25　41—8271～4
L027	KRT建具金物	砲金製，真鍮製。	蔵田金属工業K.K.
L028	KNG 印 黄銅板製押板	第三種硬質黄銅板（BSP—3）300，270，240，210，180㎜。	金具工業K.K. 大阪市大淀区樋之口町2　351—2071,6985 石倉金属K.K.　261—0271 K.K.桂　商店　271—3876
L029	KNG印 黄銅板製 義星付丁番	第三種硬質黄銅板（BSP—3）　KNG登録商標 153×153㎜　3.0㎜厚　127×127㎜　{3.2㎜厚 / 2.5㎜厚} 127×102㎜　2.5㎜厚　102×102㎜　{3.2 / 2.5㎜厚 / 2.0} 89×89㎜　1.7㎜厚　76×76㎜　1.7㎜厚	金具工業K.K. 石倉金属K.K. K.K.桂　商店
L030	KNG 印 黄銅板製塵出引手	第三種硬質黄銅板（BSP—3）120，105，90，75，60㎜。	金具工業K.K. 石倉金属K.K. K.K.桂　商店
L031	KNG 印 黄銅板製普通丁番	第三種硬質黄銅板（BSP—3）　登録商標 127×81㎜　2.0㎜厚　102×70㎜　2.0㎜厚 89×59㎜　1.6㎜厚　76×49㎜　1.6㎜厚 64×41㎜　1.4㎜厚　51×38㎜　1.4㎜厚	金具工業K.K. 石倉金属K.K. K.K.桂　商店
L032	KNG 印 黄銅板製持出丁番	第三種硬質黄銅板（BSP—3） 127×153㎜　2.0㎜厚 102×127㎜　1.7㎜厚 76×102㎜　1.5㎜厚	金具工業K.K. 石倉金属K.K. K.K.桂　商店
L033	KNG 印 ステンレス製 普通丁番	127㎜　2.0㎜厚　102㎜　1.8㎜厚　89㎜　1.5㎜厚 76㎜　1.5㎜厚　64㎜　1.2㎜厚　51㎜　1.2㎜厚	金具工業K.K. 石倉金属K.K. K.K.桂　商店
L034	KYOWA 各種ダストシュート投入口金物 HL型.KK型.DS型.NN型.N型.S型	ボディー鋳鉄製，バケット一鉄板製。寸法 HL型-250×400（日本住宅公団規格品）。KK型-250×400（日本住宅公団規格品）。DS型-250×350，300×400。NN型-350×300，400×300，350×400（防臭用）。N型-350030×（防臭用）。S型-350×300，380×350，400×400。特徴：1.実用新案3件。2.完全な放塵機構。3.NN型及びN型は完全防臭装置付。4.NL型，DS型，KK型，S型はバケット開閉時は防臭になる。5.防錆，防蝕加工。	K.K.協和製作所 大阪市都島区内代町4—1　951—4431 K.K.協和製作所 大阪市都島区内代町4—1
L035	KYOWA 協和各種オイルレスボールベアリングドアーハンガー	鉄系焼結含油合金。折畳用（単車）および引戸用（複車）。エプロン付，プレート付，ナット付。車径40φ～BOまで5種類。耐重量50kg～525kg。特徴：1.焼結含油合金のためつねに同一寸法精度である。2.浸油しただけの潤滑油で減摩の目的を達成する。3.毛管作用により作動時には軸受部に自動的に潤滑油を補給する。4.注油の必要がない。5.摩耗が少ない。	K.K.協和製作所 K.K.協和製作所
L036	KYOWA No. 6010 型自然換気レヂスター	磨鋼板製。グリル—クリーム色.胴—黒色焼付，塗装仕上。寸法：100×150㎜より如何なる寸法にても製作。特徴：角孔模様の落着いたデザイン。	K.K.協和製作所 大阪市都島区内代町4—1　951—4431
L037	三高式 ドアーハンガー	扉重量100kgから～1,500kg まで。あらるゆ扉に使用できる。規格3号～8号。	K.K.三高製作所 尼崎市神崎字五反田280　401—6158

L038	サンロック	ステンレス（18.8クローム）砲金，硬質アルミ。円筒錠の機能とケースロックの利点を合せた独特の機構で鍵によって施錠解錠し，室内に鍵を置き忘れて困るようなことがなく，取付けは簡単。　種類：玄関錠，空錠，間切り錠。	K.K.大黒製作所 大阪市西淀川区姫里町1—165 472—代1781～3
L039	実用マグネット・キャッチ	ポリエチレン，ケース入。特徴：実用新案登録，大阪府優良工産奨励品。ポリエチレン樹脂製のケースにマグネットを内臓，新案構造により，磁気が永久的に持続せるよう考案してある。	二藤金属K.K. 大阪市南区鍛冶屋町57 271—代5155～7　代5371～2
L040	SHOWA シリンダー箱錠	真鍮製，砲金製。A型，B型。彫込式箱錠。	昭和金属工業K.K. 大阪市東淀川区野中南通3—18　301—2051
L041	SHOWA 棒鍵箱錠	真鍮製，砲金製。A型，B型，D型。特徴：彫込式箱錠。	昭和金属工業K.K.
L042	スーパーロック	ヒルミン合金ダイカスト製の円筒錠であり，ピンシリンダーである。実用新案申請中。玄関用バックセット38㍉，60㍉。空錠，間仕切用あり。	松本金物K.K. 大阪市南区西賑町16　762—代5851
L043	スライドチャンネル PAT.No.714504 （便所Y型隔金物）	亜鉛ダイキャストクロームメッキ仕上およびステンレスSUS27。サイズ大40～50㍉，小30～40㍉。	K.K.日垣本社 大阪市南区安堂寺橋通2—3　261—5091～6
L044	セブンロック	砲金，ステンレス，アルミニューム製。米国連邦規格No.160合致品。シリンドリカルロック。	昭和金属工業K.K. 大阪市東淀川区野中南通3—18　301—2051
L045	DAITO フロアーヒンヂ No.220	耐重量 100kg。両開，中心吊。	松本金物K.K. 大阪市南区西賑町16　762—代5851
L046	ダイヤモンド印 ドアーチェック	コルビン型及びサーゼント型。各種類。	大鳥機工K.K. 鳥取市富安74　鳥取2201 大鳥機工K.K.大阪営業所 361—5593～7
L047	ダイヤモンド印 ピボットヒンヂ	各種類。	大鳥機工K.K.
L048	ダイヤモンド印 フロアーヒンヂ	リクソン型　特許品。各種類。	大鳥機工K.K.
L049	帝金純透明握り玉 （錠前用ノツブ） （特許品）	アクリライト純透明体で棒鍵用箱錠に用う。	帝金K.K. 大阪市南区安堂寺橋通4—37 251—0519,8626
L050	帝金栓錠 （特許品）	真鍮，砲金製。12通鍵違，100通鍵違，マスターキー装置可能。相手框で施錠し振止式。木扉30～40㍉，鉄扉55㍉。	帝金K.K.
L051	帝金戸車 （特許品）	棒鋼，真鍮，鋼球，組合せ。車径30，35，45，75，90㍉。甲丸，平板，角レール用。	帝金K.K.
L052	帝金ピボットヒンヂ　（特許品）	縦枠取付型，床埋込型，左右兼用組，左右別組。一般扉用，重量扉用，鉄扉用，軽金属扉用。18.8ステンレス，鍛造，マレーブル，鋼鉄，鋳鉄。	帝金K.K.
L053	帝金フートロック （特許品）	手動兼用足踏開閉装置。バクセット50㍉。	帝金K.K.

L054	MIWA シリンダーロック	円銅（砲金），ステンレス（18.8）洋白，ホワイトブロンズ，クローム，ダルクロームメッキ。1.本締付モノロック：モノロック型でありながら，仮締錠と本締錠の二つの機能を有し，堅牢な本締でもって施錠がなされるゆえ施錠が確実であり，また故障がなく世界的特許品となっている。2.膨大な鍵違い：当社独特のシリンダー装置で100^3近い鍵違いを有し，MK，GMK可能 3.左右勝手なし：一型で左右勝手，内開，外開用の4通りが使用でき，使用が便利。4.全部品プレス製：鋳物製品にありがちの引け巣などの材料不良がなく，各部品の精度が均一。	美和産業K.K. 三重県度会郡小俣町 8—7251 美和商事K.K.大阪営業所 大阪市南区長堀橋筋2—30 211—9406～7
L055	美和バランサースプリング	規格：A1型～A4型（7kg～21kg用），D20型～D35型（21kg～37kg用）。：特徴完全なるバランスをとり得る。物体の上下によりケース内のスプリングの出力はやはり変化はするも，そのさいロープの引き出されゆく円錐形傘車の円錐の直径もそれにつれ変化をいたし，スプリングの出力の変化を打消して絶えず，一定のモーメントが得られるよう設計されている。	美和産業K.K. 美和商事K.K.大阪営業所
L056	東レナイロン戸車	東レナイロン車。枠：鉄板クロームメッキ，鋳鉄塗。サイズ径25，31，35，45㍉平及び溝。ナイロンは摩耗に対し強く，錆ない，音が静かである。特許品。	K.K.日垣本社 大阪市南区安堂寺橋通2—3 261—5091～6
L057	ニュース印 扉用金物	フロアーヒンヂ（軽量用，重量用，浅型，リクソレタイプその他各種），ピボットヒンヂ（各種），ラバトリヒンヂ（各種）などあり。	極東ドアーチェック 尼崎市金楽寺町2—24 401—5850 K.K.丸喜商店 大阪市南区塩町通1—22 261—7326
L058	ハト印ダイケン 吊戸車	車径35㍉～90㍉の7種類があり，ドアーハンガーとともに扉を吊し移動し，耐久，耐重ともにすぐれている。取扱い簡便，メラミン焼付仕上，ボール入，直芯の両方がある。	K.K.ダイケン 大阪市東淀川区堀上通3—50 392—5551—8
L059	ハト印ダイケン ドアーハンガー	相当重量の大なる扉を吊し移動するものであり，そのための耐重量，耐久性に耐える最高の板厚材を使用。#2～#8までのサイズがあり。取扱い簡単。	K.K.ダイケン 大阪市東淀川区堀上通3—50 392—5551～8
L060	ハト印ダイケン 戸車	車および枠の厚さはJISによる。鋼球入戸車，オイルレス戸車，ナイロン戸車，ショーレックス戸車，ローラー入戸車がある。車の寸法はJISによる。枠は板枠イモノ枠がある。	K.K.ダイケン
L061	ハト印ダイケン 磨ブルック	一連滑車，二連滑車の2つがあり，車径13～75㍉まで10種類がある。黒色メラミン焼付仕上，亜鉛メッキ仕上の両方がある。	K.K.ダイケン
L062	ハト印ダイケン ラバトリーストライク	ステンレスSUS27（18-8Cr）鏡面仕上，外開，内開とあり，大，小の2種類がある。なお，板厚2㍉，アジャスト30㍉～40㍉である。	K.K.ダイケン
L063	ハト印ダイケン ラバトリーヒンヂ	ステンレスSUS27（18-8Cr）鏡面仕上，元吊長さ104㍉，板厚2㍉，アジャスト31～45㍉，補助吊長さ32㍉，なお，ケースには内，外両方に使用可能になるようスペアバネがついている。	K.K.ダイケン

L064	ビルド（Build）	帯鋼-SPH，ステンレス鋼-SUS27，焼結含油合金（ルブライト），鋳鉄-FC，線材-SWR。扉の内・外両開閉用ヒンヂ（90°ストップ付）。従来のフロアーヒンヂを小型化し，本体は扉下部切込取付式である。1.床埋込型より障害が少なく，据付作業が容易。2.扉を吊込んだまま自動閉鎖速度調節可能。3.扉を90°に停止でき，開いたままにしておくことができる。4.床面軸座はコンクリート及び木製でも取付可能。5.表面板はステンレス鋼を使用している。	永和工業K.K. 大阪市生野区巽矢柄町128　741—1627—9
L065	富士印 ドアーハンガー	ドアーハンガー。トラックレール（冷間ロール成形）単車，複車，ブラッケットのそれぞれ特許品。	K.K.藤本鋳造鉄工所 大阪市東淀川区三津屋南通4—6 301—2537
L066	富士戸車	赤フジ戸車（鋼球入JIS規格表示）。リム付ナイロン戸車（住宅公団指定品）。フジロンS戸車（官公庁指定品）含油合金入。	K.K.藤本鋳造鉄工所
L067	PENGUIN製品	特別の指示でない限り，黄銅製高級品。諸官，公，庁採用規格品。堅牢，優美，機能的。	K.K.森岡商店大阪支店 大阪市西区新町通4—65　541—7615
L068	美和マグネットキャッチ	M1型，M2型，M3型。故障皆無，簡単な構造，堅牢な機構は反復の使用にも，摩耗，切損などの心配がない。磁力永久，特殊着磁を施した最高級フェライトマグネットの使用によりその磁力が完全に永久であることは学理的にも証明されている。	美和産業K.K. 三重県度合郡小俣町　8—7251 美和商事K.K.大阪営業所 大阪市南区長堀橋筋2—30　211—9406—7
L069	ヤマリュウ ①オイルレスローラー戸車 ヤマリュウ ②18-8ステンレス戸車	①板枠30，36，42，50，60㍉の丸および平。イモノ枠30，36，45，60，75㍉の丸および袖付。日立ニッカロイ使用により永久に注油を要せず，回転はスムース。②30，36㍉の丸，平，袖付。オールステンレス材使用にて絶体に錆びない。回転軸には日立ニッカロイオイルレスメタルを使用。	K.K.熊谷商店 大阪市南区東平野町1—24　761—8075
L070	ユートピア印 ピボットヒンヂ	専門家が推奨する代表的なピボットヒンヂ。扉の開閉が非常に軽い。扉の吊り下りが起らない。回転軸にはベアリングを嵌入してあり，またとくに使用材料に注意をはらってある。	敷島金物K.K. 布施市横沼町1—46　721—7713～4
L071	ユートピア印 フロアーヒンヂ	諸官庁ご指定品。テンパライトドアー旭硝子ご採用品。専門家が推奨する代表的なフロアーヒンヂ。テンパレックス，セントラル硝子ご採用品。	敷島金物K.K.
L072	ユニオン印 ドアーハンドル	ステンレス，ホワイトブロンズ，砲金，ヒドロナリウム。型状：意匠登録。取付法：実用新案。	K.K.ユニオン 大阪市南区笠屋町37　211—6376～8
L073	ユニオン印特製 美術装飾金具	ホワイトブロンズ，ステンレス，砲金，ヒドロナリウム。	K.K.ユニオン
L074	ユニロック＜スタンダードデューティー＞ （ウエハーシリンダー）	シリンダー円筒錠。ステンレス（18-8），砲金（丹銅），硬質アルミ（52S）。品番：ウエハーシリンダーUS 53 W-A。住宅，アパート，その他一般建築向。軽量扉用。	K.K.ゴール 大阪市東淀川区三津屋北通4—30 302—1771
L075	ユニロック＜スタンダードデューティー＞ （ピンシリンダー）	シリンダー円筒錠。ステンレス（18-8），砲金（丹銅），硬質アルミ（52S）。品番：ピンシリンダーUS 52 P-YB。ビル，住宅，その他中級建築向。中量扉用。	K.K.ゴール

L076	ユニロック＜ヘビーデューティー＞	シリンダー円筒錠。ステンレス（18-8）SUS27。玄関事務所用 UH 53-KS。ホテル客室用 UH 94-KS。高級ビル，ホテル，その他高級建築向。重量扉用。	K.K.ゴール 大阪市東淀川区三津屋北通4—30 302—1771～5
L077	横綱戸車	オイルレスローラ入。鉄製および真鍮製。ニッカロイ含油メタル入。	K.K.酒井製作所 大阪市天王寺区勝山通1—204 771—3155～6
L078	横綱戸車 ステンレス	オールステンレス，ニッカロイ含油メタル入。18-8使用，日本冶金，日立金属工業K.K.。	K.K.酒井製作所
L079	両美蝶番	亜鉛ダイキャストクロームメッキ仕上。サイズ 102㍉×102㍉，125㍉×125㍉。いままでの羽根蝶番とピボットヒンヂの長所をミックスした特許品。	K.K.日垣本社 大阪市南区安堂寺橋通2—3　261—5091

2. 建具関係

	名称	材質規格特長	製造業者・取扱業者
L080	F 型スチールサッシ	JIS A 5503（炭素鋼サッシバー）使用組合せにより嵌殺し，辷出し，回転，開きの各種類の連窓単窓として使用できる。	岩住サッシK.K. 尼崎市守部字下河原15　代401—6751
L081	JIS A 4701 型 スチールサッシ	鋼板，2.3，1.6mm 材，炭素鋼サッシバー材を使用引違バランス，分銅上下ゲ型スチールサッシ。	岩住サッシK.K.
L082	旭サッシの KS 改良型引違い窓	ハーフメードの引違窓（防錆はオートメ式による燐酸塩被膜処理と焼付塗装の施工）。寸法および組子の形状は自由。障子はサッシバー使用。段窓の無目は一つ物，連窓の立枠は一本物。	旭サッシ工業K.K. 大阪市都島区野江西之町1—44　931—3561
L083	RA 型 アルミサッシ	枠見込みは70㍉と85㍉を主とする。枠，障子の肉厚は2.0㍉以上。無目，方立にはホローのものがあって，段窓，連窓の場合の気密，強度および外観美に優る。	大阪理研工業K.K. 豊中市神州町2番21号　391—0661
L084	RS 型 引違い窓	枠見込み63㍉上吊式。皿板，上枠は 2.0㍉以上。その他は1.6㍉ボンデ鋼板使用。下部レールカバーには1.0㍉の真鍮を使用し，竪枠及び内パテ式障子にも特徴をもつ。	大阪理研工業K.K.
L085	RM 型 レディーメードアルミサッシ	アルミ製規格サッシ引違い窓（標準寸法80種類），嵌め殺し窓（標準寸法40種類），開扉（標準寸法24種類）の3種類あり。	川鉄建材工業K.K. 神戸市東灘区魚崎町魚崎700　神戸85—0586
L086	RM レディーメードサッシ	RM レディメードサッシは種類も多く，価格も安い。素材から製品まで一貫作業により優良なる製品ができる。	日軽アルミニューム工業K.K. 大阪営業所 大阪市東区高麗橋5—1（興銀ビル） 202—4865
L087	アルス アルミレディーメードサッシ	JIS H 4172，耐蝕アルミニューム合金第5種 63 S.T_5 アルス形材使用。引違い窓（標準寸法75種類），嵌め殺し窓（標準寸法36種類），辷り出し窓（標準寸法 12類種）の3種類あり。	K.K.神戸製鋼所軽合金伸銅事業部大阪事務所 大阪市東区北浜3丁目　203—2221
L088	アルゼック窓	寒冷地向けとして結露防止を目的としたアルミ製断熱窓である。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島西町55　458—5631
L089	AE-107 型	完全エヤータイトの片引窓で従来の引寄せ式による性能維持の不完全さを改良したもの。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所

L090	ASO-900 アルミ片引窓	ネオプレンゴムをエンドレスにまわしているので，従来のモヘヤ形式のアルミサッシにくらべ気密性能は格段の相違がある。内部引寄せの機構と隠し框になっているのが大きな特徴。	ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺38—1141
L091	HK 型 レディーメードサッシ	鋼製規格サッシ。引違い窓（標準寸法50種類），滑り出窓（標準寸法4種類），開扉（標準寸法10種類）の3種類あり。	川鉄建材工業K.K. 神戸市東灘区魚崎町魚崎700 神戸85—0586
L092	NA 70 形アルミレディーメードサッシ	耐蝕アルミニューム合種5種A 2S5-6063を使用。枠見込み70㍉，引違い窓，嵌め殺し窓の2種類あり。寸法種類は，引違い窓42種類，嵌殺し31種類。	日本アルミニューム工業K.K. 大阪市東淀川区西宮原町3—70 391—0021
L093	NS-85型 サッシ	NS-85型引違い窓各種28種類。枠見込み85㍉，竪枠1.6㍉，上枠2.3㍉，サラ板2.3㍉，障子2.3㍉，ロールフォーミング材，召合部内部側3.2㍉，組子はT型サッシバーを使用，各々寸法は標準化されている。	日本スピンドル製造K.K. 建材事業部 大阪市東区備後町3—8（綿業会館内） 202—7991
L094	FRA アルミレディーメードサッシ	アルミ製規格サッシの基本型であり，寸法は多種。組合せによって段窓，連窓が可能であり，引違い窓53種（すべて網戸がつく），嵌め殺し窓36種，開扉8種がある。	不二サッシ工業K.K. 大阪市北区堂島西町55　458—5631
L095	FRB レディーメードサッシ	公共住宅型 FRBK を一般向きに発表した新製品であり，わが国最初のレディーメード2段窓34種，単窓38種（いづれも引違い窓で網戸もつく），嵌め殺し窓56種，開扉24種がある。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所
L096	FK 式 アルミレディーメードサッシ	木造住宅用のアルミサッシで硝子入完成品である。片引窓6種，片引戸4種，すべて網戸がつく。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所
L097	O-50（52） スチール片引窓	締付ハンドルの操作により，障子が内側に引き寄せられる完全エャータイトの片引窓で隠し框になっている。0—50は一層ガラス，0—52は複層ガラス用の区分をしている。	ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺 38—1141
L098	小俣式（特許） ①防火シャッター甲種，乙種 ②防潮扉 ③劇場防火幕	スチール シャッター各種。ステンレス シャッター各種。アルシミ シャッター各種。	小俣シャッター工業K.K. 東京都北区田端1138　821—6151～5 小俣シャッター工業大阪支店 大阪市北区若松町30 341—9004,9016,4825
L099	O-61 スチール片引窓	バー框タイプの完全エャータイトサッシで内部に引き寄せて締めつける機構になっており，機構のシンプルなことと軽量であるため，操作は軽快，しかも比較的ローコストである。	ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6
L100	カルカラー （表面処理法）	電解発色法によって得るアルミの彩色方法で色むら，退色がなく，皮膜厚さが一般のものとは桁違いに厚く，そのため強度も高く，渋い色調で現在ゴールド，アンバー，ライトアンバー，ブラックの4色調が得られる。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島西町55　458—5631
L101	gN 型 レディーメードサッシ	引違い窓（見込み90㍉，上枠・下枠2.3㍉，立枠1.6㍉の鋼材使用）のみのレディーメードとし，ボンテ鋼板使用，ジンクロ，メート，プライナー1回塗とす。H1100，W1500（符号1511）などとしてカタログ配付中。	日本建材工業K.K. 尼崎市久々知字山之口9　代401—5794
L102	KRT　R-7，R-5	レディーメード・アルミサッシ。R-7 枠見込み70㍉。R-5 枠見込み55㍉	蔵田金属工業K.K.大洲事業部 広島市大洲町345　61—0121～4
L103	KA 型 アルミサッシ	レディーメードアルミサッシ。耐蝕アルミニューム合金 JIS H-4172-A 2S5 S（63S-5T）押出型材を使用。枠見込み70㍉，56㍉。枠はフラシュバット熔接構造。	近畿車輛K.K. 大阪府布施市楠本1—1　782—代1231 近畿工業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町108（新梅ヶ枝町ビル） 341—代5831

L104	KK型 スチールサッシ	レディーメード引違いサッシ。枠見込み86㍉，竪枠1.6㍉，上枠，障子，皿板2.3㍉，鋼板ロール成型部材及び障子組子はT型サッシバーを使用し，ボンデライジング処理後，高温焼付塗装施工する。	近畿車輌K.K. 大阪府布施市橋本1—1 782—代1231 近畿工業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町108（新梅ヶ枝町ビル） 341—代5831
L105	KD型 スチールドアー	レディーメードプレスドアー公共住宅用規格部品（KT指定品）玄関ドアー（800㍉×1800㍉）枠見込み66㍉，パネル1.6㍉磨鋼板，枠1.6㍉，2.3㍉鋼板を使用。プレス加工，ボンデライジング処理後，高温焼付塗装を施工する。	近畿車輌K.K. 近畿工業K.K.
L106	建鋼式 KS型 サッシ	KS型引違い窓各種35種類，竪枠1.6，上枠2.3，サラ板2.3。KS型引違いランマ7種類，竪枠1.6，上枠2.3，サラ板2.3，KP型辷り出し小窓4種類，竪枠1.6，上枠2.3，サラ板2.3。各々障子の一部組子は，T型サッシバーを使用，各々寸法は標準化されている。	K.K.建鋼社 広島市中広町1002 広島 28—3271
L107	建鋼式 KD型ドアー	レディーメードドアーで沓摺2㍉，上枠，竪枠，扉枠は1.6㍉の鋼板を使用し，ボンデライジングを施し，ジンクロメート，プライマー2回の塗装をしてある。標準型の寸法はH×W1,830㍉×830㍉（片開），2,030㍉×850㍉（片開），2,030㍉×1,700㍉（両開）。	K.K.建鋼社
L108	サンキヨーアルミ3A レディーメードアルミサッシドアー	住軽金63 S-T_5。枠見込み70㍉で引違い，片引，嵌め殺しサッシおよび片開，両開ドアーの品種があり，標準寸法化され，166種類在庫されている。充分な強度風圧計算にもとづき，オーダーなみの機能風格を有する。	三協アルミニウム工業K.K. 大阪市西区京町堀1—125 443—4800,4818
L109	3Sレディーメードアルミサッシ	特許昭和 A-15型片引窓。63Sアルミ軽合金押出成型材。完全エャータイト片引窓。障子引寄式完全エャータイト。突出装置付完全エャータイト。枠見込75㍉シリーズと100㍉シリーズ。	昭和鋼機K.K.大阪支店 大阪市西淀川区佃町3—155 471—6051
L110	三和軽量シャッター	ペレタイト，帯鋼使用。重量シヤッター，その他各種シャッターあり。	三和シャッター工業K.K. 尼崎市久々知字コエ23 401—5341
L111	CK型 スチールサッシ スチールドアー	寸法，形状，多種。	中国金属K.K. 広島市舟入川口町594 31—9476
L112	GK 9 S型引違いサッシ	枠1.6㍉厚，巾85㍉，皿板2.3㍉厚，障子JIS規格材3㍉厚，上吊式，標準寸法28種類あり。	K.K.合同建材鉄扉製作所 大阪市城東区今津町247 962—3025
L113	ジェラシー・ウィンドウ	可動式の水平ガラスルーバーであり，降雨中にも充分な自然換気ができ，低価格なので辷り出し，突出，開窓の代りとして愛用されている。制限巾は900㍉まで可能。網戸もつく。	不二サッシ工業K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島西町55 458—5631
L114	鈴木式 グリルシャッター	鉄製（パーカーライジング加工），アルミニューム，ステンレスのものもあり。型式は1型グリルシャッター，2型グリルシャッター，リング型グリルシャッターなどあり，防火の目的には適さないが，ネットシャッターにかわり体裁がよい。	鈴木シヤタア工業K.K. 東京都豊島区巣鴨7—1545 944~1111 K.K.鈴木シヤタア商会 大阪市北区茶屋町33 371—4151~6
L115	鈴木式リンク グリルシャッター	パイプとリンク，パイプと丸鋼とリンクで構成された一種の格子。径9㍉の丸鋼を心棒としてパイプと組み合せ70㍉のピッチとし，これを厚さ3㍉，巾11㍉，長さ89㍉の細長いフラットバーのリンクで連絡する。リンク間隔は500㍉～600㍉を標準，1,000㍉が限度。	鈴木シヤタア工業K.K. K.K.鈴木シヤタア商会

L116	鈴木式テレドアー	車中からリモートコントロールにより自動開閉できる。他に，鈴木式・防火シャッター，ネットシヤタア，オーバーヘッダー，プロセニアム防火扉，防潮扉，エスカレーターシャッター，ヤードクレーンシャッター，ルーバーシャッター，キャノピドァー，スウイングアップドァ，簡易シャッタァーあり。	K.K.鈴木シヤタア商会 大阪市北区茶屋町33　371—4151～6
L117	ダイケン式(特許)自動閉鎖防火扉	ヒューズ装置付きのスチール製防火扉で，平常時は自動閉鎖装置と無関係に開閉できる実用的な防火扉である。	ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺 38—1141
L118	TSI 型引違い窓	イージーオーダーで寸法の決定が容易である。組合せは従来と同じくランマ付きまたは連窓，段窓もできる。	K.K.高橋サッシュ製作所 新居浜市中村字西松木223　代5111
L119	DR-70 アルミレディーメードサッシドアー	引違い窓（DR-70H），網戸（DR-70S），嵌め殺し窓（DR-70F），辷り出し窓（DR-70P），ドアー（DR-70D）の5種あり。気密，雨仕舞強度も充分考慮。連窓，段窓，連段窓の組合せが自由にできる。	ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺38—1141
L120	東洋重量・軽量スプリングシャッター	重量厚さ1.2，1.6㍉。軽量厚さ0.5，0.6，0.7，0.8㍉ JIS G 3308。亜鉛メッキ。ボンデ処理。メラミン焼付その他，特殊防錆耐蝕処理キングゴールドがある。重量スプリングシャッターは機械函不要のため，とくに甲種防火戸として学校建築などの防火壁に最適。	東洋シャッターK.K. 大阪市西淀川区佃町4—33　代471—8331
L121	東洋重量シャッター	JIS G 3308 厚さ1.2㍉，1.6㍉（甲種および乙種防火戸）他にパイプ，ネット，グリル，アルミがある。手動式，電動式，自動（電源 100 V）	東洋シャッターK.K. 大阪市西淀川区佃町4—33　471—8331
L122	70 SB 型 アルミサッシ	アルミ製規格サッシドアー。引違い窓基本型，寸法各種。段窓，連窓随意。他に片引，上り出し，嵌め殺し，ドアーあり。	大阪機工K.K. 大阪市大淀区黒崎西通1—18　371—2135
L123	浪建式アルミニュームドアー	主材料は耐蝕アルミニューム合金押出機 63 S-T_5 を使用し，モヘヤ，ネオプレーンなどの活用により容易にエャータイトが得られる。ASK-D 100 型より ASK-D 700型まで多種多様に利用できる。	浪速建材工業K.K. 大阪市城東区茨田横堤町41　931—代1171
L124	浪建式 KS型 スチールサッシ	スチール製引違い窓，辷り出し窓などがあり，その寸法は開口限度（W 2m，H 1.75m）内において任意に決め得る軽量型サッシである。	浪速建材工業K.K.
L125	日本スピンドルの間仕切	アルミニューム押出型材（A 2S5-T_5）を使用，多用途，組み合せ自由。また，扉，引違い窓などのとりつけ構成が可能であり，さらに電気配線の内臓および使用パネルは断熱，防水，吸音，遮音などの性能を備えられる。	日本スピンドル製造K.K. 建材事業部 大阪市東区備後町3—8（綿業会館内） 202—7991
L126	ハト印ダイケン スプリング式シャッター	スチール製にてスラット・ガイド・レール方立などは特殊軽量形鋼用の軽くて強い特殊帯鋼。スラットの規格寸法はピッチ58㍉，厚さ0.6㍉および0.8㍉。	K.K.ダイケン 大阪市東淀川区瑞上通3—50 392—5551～8 ハト印代理店，販売店
L127	8 D ドアー	玄関用2種，寸法W830㍉，H1,830㍉。一般用6種，寸法W1,700㍉，H2,030㍉。下枠2.3㍉，上・竪枠1.6㍉，扉1.6㍉鋼板使用。	三機工業K.K.大阪支店 大阪市東区北浜2—22（三井信託ビル） 202—3071 大阪三機窓枠販売K.K. 大阪市東区釣鐘町2—36（ニュー大阪ビル） 641—8374
L128	PAT 形・PAN 形 アルミレディーメードサッシドアー	主材料は耐蝕アルミニューム合金押出材を使用。補助材として鋼鉄を使用する場合はジンクロメートなどの絶縁塗装をする。PAT 形は気密性が非常にすぐれて PAN形は「モヘヤ」「ネオプレーン」などの気密材を除いたものである。その特徴は上記のほか風圧に強い。ガラス保持力確実，精度が均一，量産。	日本建鉄K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル） 361—6758

L129	PS 形 レディーメードサッシドアー	扉および枠は1.6～2.3㍉ JIS 規格鋼板を使用，引違い障子は特殊召合せバー（意匠登録第 170545 号）および JIS 規格サッシバーを使用し，完全なる燐酸塩被膜防錆処理後，ジンクロメートプライマー焼付仕上をしている。	日本建鉄K．K．大阪営業所 大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル） 361—6758
L130	日本シャッター（伸縮扉）	ボンデ鋼鈑製各種。真鍮製。ステンレス製。	K．K．日本シャッター製作所 大阪市東淀川区田川通6—38　301代—3656
L131	日本シャッター（バランスシャッター）	0.6～0.8㍉。ボンデ鋼鈑使用。ステンレスシャッター。パイプシャッター。	K．K．日本シャッター製作所
L132	日本シャッター（重量シャッター）	電動式防火シャッター。手動式防火シャッター。バランス式防火シャッター。パイプシャッター。ネットシャッター。	K．K．日本シャッター製作所
L133	ヘイアン暮しのサッシ	アルミニューム。両開き窓規格寸法９種類。とくに日本家屋にマッチするよう設計し製作したもので，大工さんに愛される。実用新案登録済。	平安伸銅工業K．K． 大阪市東淀川区三津屋南3—3 K．K．中村多喜弥商店 大阪市南区鍛冶屋町57　271—6137～9
L134	三高式オペレーター	片引窓，回転窓，突上窓などの高窓を開閉するものでハンドル，チェインあるいは電動機によって１台で片引窓の場合40m，他の窓は20mまで開閉することができる。	K．K．三高製作所 尼崎市神崎字五反田280　大阪401—6158
L135	八幡エコンサッシ	エコン引違い窓28種（ナイロン戸車使用）。エコン引違いランマ７種（ナイロン戸車使用）。エコン辷り出しランマ３種。エコン辷り出し窓４種。エコンドアー８種。大量生産による規格製品であり，辷り出しランマ（枠見込み25㍉）を除き枠見込みは85㍉である。	八幡エコンスチールK．K． 大阪営業所分室 大阪市西区阿波座上通1—27（新松岡ビル） 531—1758,5140
L136	八幡エコンパネル	壁，スチールサッシ，スチールドアーを組込んだ軽量形鋼の外壁構成用のパネルで，大量生産による規格製品で，豊富な種類がある。	八幡エコンスチールK．K． 大阪営業所分室
L137	6S サッシ	ボンデライジングと塗料焼付けによる理想的防錆処理主なる金物は，ステンレス18.8Cr。耐風圧 50m/sec。組合せ自由，納期が早い。６S型引違い窓28種，W寸法1,200㍉～1,800㍉，　H寸法900～1,750㍉。６S型引違いランマ７種，W 寸法1,200～1,800㍉，H 寸法400㍉。６S型辷り出し窓（P窓）４種，W寸法585㍉，　H寸法381および795㍉。	三機工業K．K．大阪支店 大阪市東区北浜2—22（三井信託ビル） 202—3071 大阪三機窓枠販売K．K． 大阪市東区釣鐘町2—36（ニュー大阪ビル） 941—8374
L138	IS型スチールサッシドアー	鋼板 3.2，2.3，1.6㍉を使用し，石居式加工及び防錆方法で設計製作を行なう。	K．K．石居工業所 静岡市馬淵町6　85—2221 K．K．石居工業所大阪営業所 大阪市北区老松町3—23（新老松ビル） 363—3078
L139	IS２型アルミサッシ	実用新案 No. 584319。押出型機 JIS H 4172 A 225-T_5（63S-T_5）。	K．K．石居工業所
L140	SS 型 サッシ（諏訪式）	レディーメードサッシ，上吊式の引違い窓で，障子の召合せ部は特殊な形状のサッシバーを使用して風や雨の入るのを防ぐ。引違いランマ上枠，竪枠 1.6㍉，下枠2.3㍉を使用。引違い窓上枠2.3㍉，竪枠1.6㍉，下枠障子2.3㍉組子T型サッシバー使用。	諏訪鋼業K．K． 大阪市東成区深江西1—2　981—7221
L141	BS型（文化式）サッシ	BS 型引違い28種，ランマ７種，辷り出し小窓４種，枠部材はフォーミングロールによる。上枠，皿板 2.3㍉，竪枠1.6㍉障子はサッシバーNo.214（JIS A5503～1957）組子は T 型サッシバー，竪牢でスムースに開閉，各々寸法は標準化されている。	日本文化シャッターK．K． 姫路市宮西町3—5　22—2512～6

L142	文化シャッタースプリング式（軽量シャッター）	ボンデ鋼板0.6～0.8㎜を使用し，赤外線焼付による塗装，巻取部シャフトにベアリングを使用。	日本文化シャッターK.K.
L143	文化スチールシャッター（重量シャッター）	手動式および電動式の2種類。1.5㎜以上の帯鋼を使用。	日本文化シャッターK.K.

追加 1. 建具金物関係

L144	ピボットヒンヂ	蝶番吊と異なり，上下に枢軸とベアリングを設けた軸吊金具。	日本ドアーチエック製造K.K. 大阪市生野区巽矢柄町222 716—2231～6
L145	80N シリーズ 70 シリーズ 60 シリーズ ドァーチエック	一般室内扉に取付け，機構はスプリングと油圧装置を併用。	日本ドアーチエック製造K.K.
L146	フロアーヒンヂ	主として自由出入口ドァー用として，床面内に埋込み安全，確実な自閉装作をする。機構はスプリングと油圧装置を併用。	日本ドアーチエック製造K.K.
L147	アルペット ドァチエック	軽量扉用。PAT. No. 277679。扉重量 52kg。エァー式。硬質アルミ製，アルマイト処理。アルミドァー，木製ドァー用。	K.K.満点製作所 大阪市南区日本橋筋3—2 632—1151
L148	サンエイマグダー	マグネットを利用した"戸当り"（ドァーホールダー）。マグネットは住友特金の永久磁石。ABS樹脂の中にインサートしているので軽く錆びない。壁付用，床付用がある。	三栄建材工業K.K. 大阪市生野区巽矢柄町151 741—4655
L149	サンエイ縦枠つきピボットヒンジ	木製扉用，鋼製扉用があり，ボンデリップ加工後メラミン焼付塗装仕上げ。腕部はステンレスカバーが付いている。規格は木製用100×200，60kg，120×250，80kg。鋼製用100×250，100kg。	三栄建材工業K.K.

追加 2. 建 具 関 係

L150	IS 型 スチールサッシ	枠見込 86mm，鋼板2.3，2.0，1.6 使用。寸法規格12種類。連窓，段窓各種組合せにより使用可能。防錆処理，ボンデライト処理後，水性塗料焼付完全防錆。	岩住サッシK.K. 尼崎市守部字下河原15 代401—6751
L151	ITA型 スチールサッシ	ステンレス（SUS # 27）鋼板使用閉塞締付型とし気密材にネオプレンゴムを使用。	岩住サッシK.K.
L152	DI-70 H 型 引違いアルミサッシ	TIS-H 4172 A2，S 5-T5。枠巾 70mm。肉厚 2mm以上の材料を使用し無目材はホーローを使用する。	岩住サッシK.K.
L153	DI-70 K 型 片引きアルミサッシ	JIS-H 4172 A2，S 5-T5。枠巾70mm。D1-70 H型（引違ヒアルミサッシ）と併用で使用出来るサッシ。	岩住サッシK.K.
L154	DI-100 K 型 片引きアルミサッシ	JIS-H 4172 A2 S 5-T5。枠巾 100mm。障子を隠框とし，周囲に，二重のモヘヤを取付けたもの。複層ガラスの嵌殺も容易。	岩住サッシK.K.
L155	A-80 型 アルミサッシ	JIS-H 4172 A2。S 5-T5。引違及片引見込 80㎜。下枠及レールに水返を二重にもうけ，雨仕舞及気密性を考慮した普及型。	岩住サッシK.K.

L156	A-100 型 アルミサッシ	JIS-H 4172 A2。S 5-T5 引違片引見込 100㎜。下枠及レールに水返を二重にもうけ，框の断面を総体に大きく設計。複層ガラス使用可能。	岩住サッシK．K．
L157	A-120 型 岩住型アルミサッシ	JIS-H 4172 A2。S 5-T5 枠巾 120mm。120㎜の枠を主体として，部材を使用する事により，片引き，引違い，嵌殺等のいずれの形にも組み合せでき，障子は隠框式。	岩住サッシK．K．
L158	パンフォールド	ラワンのアートスライス合板でできたパネルを連続的に結合した折りたたみドァー。	日米ブラインド工業K．K．
L159	ルーバー フォールド	堅型ルーバーを用いた間仕切。	日米ブラインド工業K．K．
L160	フクビ カーティナー	硬質，軟質ビニール板を組合せて作った折たたみできる間仕切戸。	福井ビニール工業K．K．
L161	ナショナル スラッター	プラスチックスラットを連結した間仕切戸。配色が自由，退色しない，伸縮性がほとんどない。遮音性をもつ。W＜7.000m，H＜3.000m。	松下電工K．K．
L162	ヒシドァー	硬質塩化ビニールドァー（8㎜以上は法定難燃材）標準色7色フレームレスドァー。枠付ドァー　厚さ18㎜ 1000×2000，450×2000。厚さ　8㎜，1000×2000	三菱樹脂K．K．
L163	アクリドァー	アクリライトを使用したフレームレスドァー。スタンダード型　2134×762，2134×914，2134×1000。コンビ型　2134×762，2134×914，2134×1000。コーナー型　2100×762，2100×914，2100×1000。	三菱レイヨンK．K．

建具関係業者名

	一　般　名	業　　者　　名　（順不同）
1.	鋼製建具	
	オーダー	岩住サッシK.K. 尼崎市守部下河原15　401—6751 大甲工業K.K. 大阪市西成区旭北通2—2　632—2921 K.K.汎建製作所 大阪市此花区西島町3—15　462—4661 日本建業K.K. 大阪市大字新田21　大東72　1581 日本スピンドル製造K.K. 茨木市太田新田60　茨木2—4741 大阪理研工業K.K. 豊中市神州町2番21号　391—0661 ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺38—1141 K.K.大阪鉄工所 大阪市西区本田町1—44　531—1254 川鉄建材工業K.K. 神戸市東灘区魚崎町魚崎字五百崎700 神戸85—0586 K.K.関西鋼業製作所 大阪市城東区野江中之町2—5　931—6045 谷山鋼機K.K. 大阪市城東区茨田横堤町230　931—7191 浪速建材工業K.K. 大阪市城東区茨田横堤町41　931—1171 尼鉄建材K.K. 尼崎市西向島町270　401—6301 旭サッシ工業K.K. 大阪市城東区野江西之町1—44　931—3561 K.K.三高製作所 尼崎市神崎字五反田280　401—6158 中国理研サッシュK.K. 広島市舟入幸町6—2—1　広島31—2081 K.K.建鋼社 広島市中広町1002　広島28—3271 K.K.高橋サッシュ製作所 新居浜市中村字西松木223　新居浜　5111 朝日建材工業K.K. 高松市木太町269—1　高松3　9101 日本建鉄K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル4階） 361—6758 日本建材工業K.K. 尼崎市久々知字山之口9　401—5794 日本建材工業K.K. 尼崎市久々知字山之口9　401—5794 昭和工業K.K. 大阪市城東区茨田横堤町39　931—8903 中国金属K.K. 広島市舟入川口町594　広島31—9479 諏訪鋼業K.K. 大阪市東成区深江西1—2　981—7221 不二サッシ工業K.K.大阪支店 大阪市西淀川区御幣島町中3—4　471—7651 近畿工業K.K. 大阪市北区梅ケ枝町108（新梅ケ枝町ビル） 341—5833 加地シャッター工業K.K. 大阪市生野区中川町3—15　731—7134 理研鋼機K.K.大阪営業所 大阪市北区宗是町1（大阪ビル）441—8621 K.K.石居工業所大阪営業所 大阪市北区老松町3—23（新老松ビル） 361—5965 K.K.合同建材鉄扉製作所 大阪市城東区今津町247　962—3025 K.K.栄進社大阪営業所 大阪市大正区南恩加島町1—1　551—1718 大阪機工K.K. 大阪市淀川区豊崎西通1—4　371—0664 三機工業K.K.大阪支店 大阪市東区北浜2—22（三井信託ビル） 202—3071 昭和鋼機K.K.大阪支店 大阪市西淀川区佃町3—155　471—6051 田中工業K.K.大阪出張所 尼崎市南竹谷町2—89　401—6341 東京カーテンオール工業K.K. 大阪支店 大阪市北区富田町18（島根ビル8階） 361—9154 日本建業K.K. 大阪府大東市大字新田21　大東72—0158 大豊工業K.K. 京都市伏見区横大路天王後15　京都60—6161
	レディーメード	日本文化シャッターK.K. 姫路市宮西町3—5　姫路22—2512 八幡エコンスチールK.K. 大阪営業所 大阪市西区靱本町1—77（八幡要鉄ビル） 441—5505 日本建鉄K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル） 361—6758 日本建材工業K.K. 尼崎市久々知字山之口9　401—5794 ダイケンサッシK.K. 堺市松屋町1—6　堺38—1141 不二サッシ工業K.K.大阪営業所 大阪市北区堂島西町55　458—5631 旭サッシ工業K.K. 大阪市都島区野江西之町1—44　931—3561 昭和鋼機K.K.大阪支店 大阪市西淀川区佃町3—155　471—6051 大阪理研工業K.K. 豊中市神州町2番21号　391—0661 諏訪鋼業K.K. 大阪市東成区深江西1—2　981—7221 K.K.石居工業所大阪営業所 大阪市北区老松町3—23（新老松ビル） 363—3078 日本スピンドル製造K.K. 茨木市太田新田60　茨木2—4741 近畿工業K.K. 大阪市北区梅ケ枝町108（新梅ケ枝町ビル） 341—5831 浪速建材工業K.K. 大阪市城東区茨田横堤町41　931—1171 三機工業K.K.大阪支店 大阪市東区北浜2—22（三井信託ビル） 202—3071 川鉄建材工業K.K. 神戸市東灘区魚崎町魚崎700　神戸85—0586 西日本規格サッシK.K. 大阪市浪速区敷津町3—20（大阪府建団連会館内） 632—6171

2. アルミ製建具

オーダー

岩住サッシK.K.
尼崎市守部下河原15　401—6751

K.K.三高製作所
尼崎市神崎字五反田280　401—6151

六甲工業K.K.
大阪市西成区旭北通2—2　632—2921

K.K.栄進社大阪営業所
寝屋川市木屋町601　寝屋川3—0808

K.K.大阪鉄工所
大阪市西区本田町1—44　531—1254

谷山鋼機K.K.
大阪市東成区茨田横堤町230　931—7191

日軽アルミニューム工業K.K.
大阪営業所
大阪市東区高麗橋5—1（興銀ビル）
202—4865

日本建鉄K.K.大阪営業所
大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル）
361—6057

ダイケンサッシK.K.
堺市松屋町1—6　堺38—1141

不二サッシ工業K.K.大阪営業所
大阪市西淀川区 御幣島町中3—4　471—7651

大阪理研工業K.K.
豊中市神州町2番21号　391—0661

K.K.石居工業所大阪営業所
大阪市北区老松町3—23（新老松ビル）
363—3078

近畿工業K.K.
大阪市北区梅ケ枝町108（新梅ケ枝町ビル）
341—5833

加地シャッター工業K.K.
大阪市生野区中川町3—15　731—7134

浪速建材工業K.K.
大阪市城東区茨田横堤町41　931—1171

日本アルミニューム工業K.K.
大阪市東淀川区西宮原町3—70　391—0021

理研鋼機K.K.大阪営業所
大阪市北区宗是町1（大阪ビル）441—8621

川鉄建材工業K.K.
神戸市東灘区魚崎町魚崎700　神戸85—0586

K.K.神戸製鋼所軽合金伸銅事業部
大阪事務所
大阪市東区北浜3丁目　203—2221

レディーメード

日軽アルミニューム工業K.K.
大阪営業所
大阪市東区高麗橋5—1（興銀ビル）
202—4865

日本建鉄K.K.大阪営業所
大阪市北区堂島上2—39（毎日産業ビル）
361—6758

ダイケンサッシK.K.
堺市松屋町1—6　堺38—1141

不二サッシ工業K.K.大阪営業所
大阪市北区堂島西町55　458—5631

大阪機工K.K.
大阪市大淀区黒崎西通1—18　371—2135

大阪理研工業K.K.
豊中市神州町2番21号　391—0661

K.K.石居工業所大阪営業所
大阪市北区老松町3—23（新老松ビル）
363—3078

近畿工業K.K.
大阪市北区梅ケ枝町108（新梅ケ枝町ビル）
341—5831

三協アルミ工業K.K.大阪営業所
大阪市西区京町堀1—125　443—4800

日本アルミニューム工業K.K.
大阪市東淀川区西宮原町3—70　391—0021

川鉄建材工業K.K.
神戸市東灘区魚崎町魚崎700　神戸85—0586

K.K.神戸製鋼所軽合金伸銅事業部
大阪事務所
大阪市東区北浜3丁目　203—2221

3. スチールシャッター

小俣シャッター工業K.K.大阪支店
大阪市北区若松町30　341—9004

日本文化シャッターK.K.
姫路市宮西町3—5　姫路22—2512

K.K.日本シャッター製作所
大阪市東淀川区田川通6—38　301—3656

K.K.鈴木シャッター商会
大阪市北区茶屋町33　371—5837

K.K.大阪鉄工所
大阪市西区本田町1—44　531—1254

東洋シャッターK.K.大阪営業所
大阪市西淀川区佃町4—33　471—8331

加地シャッター工業K.K.
大阪市生野区中川町3—15　731—7134

三和シャッター工業K.K.
尼崎市久々字コエ23　401—5341

4. 錠前関係

K.K.ゴール
大阪市東淀川区川津屋北通4—30　302—7771

昭和金属工業K.K.
大阪市東淀川区野中南通3—18　301—2051

K.K.西製作所
大阪市西淀川区御幣島中2—14
471—9141,7703

K.K.大黒製作所
大阪市西淀川区姫里町1—165
472—1781,6222

エポーK.K.
奈良県大和高田市大字大谷381
大和高田5381～2

K.K.ニッカナ
大阪市西区新町通4—39　531—4776～7

K.K.協和製作所
大阪市都島区内代町4—1　951—4431

協和産業K.K.
大阪市東区本町5丁目　251—5978

石倉金属K.K.
大阪市南区鍛治屋町62　261—0271

K.K.柱商店
大阪市南区大宝寺町中1—63　271—3876

K.K.森岡商店
大阪市西区新町通4—65　541—7615～7

森岡金物K.K.

美和商事K.K.
大阪市南区長堀橋西2—30　211—9406

帝金K.K.

大和金属工業K.K.
大阪市西淀川区大和田町西3—140　472—4941

5. フロアーヒンジ ドアーチェック ピボットヒンヂ　関係

日本ドアーチェック製造K.K.
大阪市生野区巽矢柄町222　716—2231

K.K.クラウンドアーチェック
布施市高井田東3—4　781—1163

敷島金物K.K.
布施市横沼町1—46　721—7713～4

ダイハツ工業K.K.
大阪市大淀区大淀町中1—17　451—2551

		K.K.ニッカナ	建和金物商会 大阪市西区土佐堀4—19　441—4100
		大鳥機工K.K. 大阪市北区富田町36（高橋ビル富田町別館） 301—5593～7	永和工業K.K. 大阪市生野区巽矢柄町128　741—1627～9
		K.K.ユニオン 大阪市南区笠屋町37　211—6376～8	K.K.能本商店 大阪市北区樽屋町10　361—2357～9
		帝金K.K. 大阪市安堂寺橋通4—37　251—8626,0519	三栄建材工業K.K. 大阪市生野区巽矢柄町151　741—4655
6.	丁番関係	K.K.能本商店	双葉製作所 大阪市生田区舎利寺1—19　731—0822
		永和工業K.K.	五条製作所 大阪市東成区大今里町5—75　971—4014
		渋谷金属産業K.K. 大阪市南区鍛冶屋町52　211—7333	三和工業所 布施市足代北2—88
		松本金物K.K. 大阪市西淀町16　751—2254	村井製作所 大阪市生野区生野田島4　731—7166
		K.K.柱商店	K.K.満点製作所 大阪市南区日本橋筋3丁目　632—1151
		金具工業K.K. 大阪市大淀区樋の口町2　351—2071	協同金属工業K.K. 大阪市東成区大今里北之町4　971—8731
		石倉金属K.K.	小野藤金物K.K. 大阪市南区長堀橋1—44　271—5631～4
		美和商事K.K.	月虎金属K.K. 大阪市南区玉屋町51　751—7231
		森岡金物K.K.	日本ドアーチェック製造K.K.
		K.K.ニッカナ	蔵田金属工業K.K. 広島市研屋町25　広島41—8271
		井堀蝶番製作所 京都市伏見区深草相沢町9　京都6—3574	K.K.ダイケン
		西田伸銅工業K.K. 大阪市南区千年町5　271—2527	岡部金属工業合名会社 大阪市東住吉区加美橋町54　791—2635
		K.K.ユニオン	K.K.下村金属製作所 大阪市生野区南生野町4—31　731—2256
7.	戸車関係	藤本鋳造鉄工K.K. 大阪市東淀川区津屋南通4—6　301—2537～9	浜国レールK.K. 大阪市南区鍛冶屋町60　71—7976～9
		酒井製作所 大阪市天王寺区勝山通2—53　771—3155	K.K.丸喜商店 大阪市南区塩町通1—22　261—7326～7
		K.K.ダイケン 大阪市東淀川区堀上通3—59　392—5551～8	月虎金属K.K.
		帝金K.K.	K.K.能谷商店 大阪市南区東平野町1—24　761—8075
		清水金物K.K. 大阪市南区綿屋町11　271—6531	鈴木製作所 名古屋市瑞穂区南浜町1—42名古屋 85—6761 （石倉商店，清水金物の製造元）
		森岡金物K.K.	日垣本社 大阪市南区安堂寺橋2—3　261—5091～6
		児玉金物K.K. 大阪市南区田島町23　751—8051～4	
8.	レール関係	安田レールK.K. 大阪市南区末吉橋1—17　261—6571	二藤金属K.K. 大阪市南区鍛冶屋町57　271—5155
		平安伸銅K.K. 大阪市東淀川区三津屋南通3—3　301—0031	浜国レールK.K. 大阪市南区鍛冶屋町60　271—7976～9
9.	その他	社団法人日本サッシ協会関西支部 大阪市浪速区敷津町3—20（大阪府建団連会館内） 632—6171	大阪建築現場金物組合 大阪市浪速区敷津町3—20（大阪府建団連ビル） 632—6171～6
		大阪建築金物研究会 大阪市東区北浜3—37（近畿建築会館内） 231—9648～9	大阪府建具協同組合 大阪市浪速区敷津町3—20（大阪府建団連ビル） 632—6171～6

M ガラス工事用建築材料

	名称	材質規格特長	製造業者・取扱業者
M001	アートブリック	ガラス。AB250，AB 300，AB 350。厚み20㍉のガラスを金枠に嵌込む，ガラスの素材を生かしたもの各色の構造。	K.K.各務クリスタル製作所 東京都大田区西六郷1—7
M002	アート・ボード	色板，変り板。5〜10㍉厚，400×400 程度まで各種サイズ。変化に富んだ梨地模様色板で，そのシックな感覚は，スクリーン等に最適。	K.K.太田ガラスレンズ製造所 布施市御厨955 781—6456〜7 781—8380 K.K.太田レンズ製造所 布施市御厨955 781—8380
M003	網入板ガラス	霞クロスワイヤ，ラフライトヒシワイヤ，石目ヒシワイヤ。網入連，磨きクロスワイヤ，磨きヒシワイヤ，磨きプレートワイヤ。熱線吸収（ヒシクール：ブルーグレー）網入ガラス。厚み6.8㍉，建築基準法乙種防火戸として使用指定されている。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53 341—6851
M004	網入光り波型ガラス（コルゲートグラス）	波型スレートまたは波型鉄板と合板または単独に明り取りとして使用。小波…重葺用63㍉×11.5山，平葺用63㍉×12山。大波…平葺用130㍉×6山。長さ…1818，2121，965㍉を基準とする。	大日本硝子工業K.K.大阪支店 大阪市北区玉江町2—4 441—1389,3389,3281
M005	網入磨きガラス	網入大板磨きガラス。129×72㍉最大寸法。	英国ピルキントン社 K.K.山田商店 大阪市西区南堀江立花通6 531—6871
M006	合せガラス	2枚の板ガラスの間に透明で接着力の強いプラスチックの中間膜をはさんで完全にはり合せたもの。強い衝撃を受けてもヒビが入るだけで，中間膜に支えられガラスの破片は飛び散らない。厚み6㍉，8㍉，10㍉。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8 202—1161
M007	合せガラス（ラミセーフ）	厚み 5，6，8，10㍉。着色，曲面，多層。割れた破片が飛散しない。透視性が優秀である。中間膜は光線に対して安定で，耐熱，耐寒，耐湿性に優れている。	旭硝子K.K.大阪支店
M008	アングルガラスブロック	従来のガラスブロックと異り，ガラスの凹凸によって変化のあるデザインを提供する。これによってガラスブロック間の目地も隠され，ガラスの持味が生かされる。（例）145×200×95㍉，145×100×95㍉。	島田硝子K.K. 大阪市西淀川区御幣島東1—1 471—8361
M009	いしがき（石垣）	国産型板ガラス、標準厚み 6.0㍉。彫りの深い斬新な柄模様。最大寸法2,438㍉(96)×1,829㍉(72)。	セントラル硝子K.K. 東京都千代田区大手町1—4 201—7711 大阪市北区梅田7—3 312—6431
M010	色板ガラス	赤，青，緑，ルリ，黄，ダイダイ色を規格色として，2〜5㍉，600×900㍉まで。	K.K.太田ガラスレンズ製造所 K.K.太田ガラス製造所
M011	色焼付ガラス（カラーテンパ）	厚み：6.8㍉磨き，7.9㍉片面磨き。白，紺，黒，クリーム，うす茶，青磁，レンガ，チョコレート，ダークグレー，グレー，赤，黄。色焼付と同時にガラスを強化するので、同一厚普通ガラスの数倍の強度をもつ	旭硝子K.K.大阪支店
M012	イワキモザイカ	近代建築にビザンチンの古い文明を新しい意味でよみがえらせた内装，外装用のガラス。モザイクタイル。標準色 20 色、見本色 46 色。テッセラータイプ（不透明，面凹凸），スムースタイプ（半透明泡入平面）の二種あり。	岩城硝子K.K. 東京都中央区京橋3—6 281—7684 大阪市北区玉江町2—4 441—8364 伊奈製陶K.K. 東京事務所 551—6371 大阪事務所 541—9204,9317

M013	ウォールライト（ガラスブリック）	ガラスブロックの中空体と異り，ガラスの厚みが45㍉の比較的薄い一枚もののガラスであり，間仕切り等の小面積に使用でき，さらにサッシ付の既製品も用意している。（ガラス寸法）100×210×45、100×100×45（㍉），（サッシ付寸法）950×510×86（㍉），100×210×45，4段×4列16ケ入。	島田硝子K.K. 大阪市西淀川区御幣島東1—1 471—8361
M014	X線防護室用	X線防護を目的とした特殊室の窓には欠くべからざる鉛板ガラス。7〜12㍉厚400×800，610×610まで各寸法	K.K.太田ガラスレンズ製造所 K.K.太田レンズ製造所 布施市御厨955 781—8380
M015	X線防護用鉛ガラス	酸化鉛を適当な成分組成で含むガラスで，X線装置，X線診療室等で漏えいするX線を防護する能力を有するガラスであり，X線量の強弱・大小によりガラスに含まれる鉛板の厚さを変へて使用する。規格：JIS R 3701 に依る。ガラスの厚さ（5〜14㍉）および鉛当量（0.5mmpd〜2.5mmpd）にて表示する。	吉田特殊硝子K.K. 大阪市南区西賑町18 761—2617,3369
M016	X線防護用鉛ガラス	X線治療室やX線を用いる実験室等の覗き窓ガラスに最適。品種L X-55(鉛当量) 1.0，1.5，2.0，3.0mm pb 以上。厚さ7.0，8.5，12.0，17.0㍉。品種L X-65(鉛当量) 1.5，2.0，3.0，4.0mmpb以上。厚さ7.0，8.5，12.0,16.0㍉。標準寸法 150×200，200×300，300×400，400×600，360×360㍉。その他ご希望の寸法，鉛当量のものも生産可能。JIS R-3701合格。	日本電気硝子K.K. 大阪市北区高垣町16 312—7427
M017	X線防護用鉛ガラス	酸化鉛を適当な成分組成で含むガラスで，X線装置，X線診療室等で，漏えいするX線を防護する能力を有するガラスであり，X線量の強弱，大小によりガラスに含まれる鉛板の厚さを変えて使用する。規格：JIS R3701に依る。ガラスの厚さ（5〜14㍉）および鉛当量（0.5mmpd〜2.5mmpd）にて表示する。	吉田特殊硝子K.K.
M018	エッチングガラス（彫刻ガラス）	板ガラス。どんな図案でも，また最大寸法の板ガラスでも，及曲板ガラスにも彫れる。板ガラスに工芸品的性格をあたえるもの。	K.K.日本エッチンググラス工業所 東京都港区芝車町81 441—代8274
M019	角形はつしもワイヤー	国産網入型板ガラス。標準厚味6.8㍉。最大寸法2,438㍉(96)×1,829㍉(72)。	セントラル硝子K.K.
M020	型板ガラス	2.2㍉厚：梨地，ヒシモール，銀モール4分，ラフライト，このは，かすり。4㍉厚：石目，銀モール8分，ヒシモール，元禄，ラフライト，ヒシクロス5分，このは，霞。5㍉厚：霞。6㍉厚，7㍉厚もある。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区船大工町53 341—6851
M021	カラーガラスブロック	カラー種類はスカイブルー，グレー，バイオレット，ゴールド，グリーン，スモーク。このカラーブロックはガラスの組成自体にて着色熔融成型されたものであり，ガラス側面着色塗料を附着せしめたものと異り永久不変のものであり，色ガラス特有の美麗な色調を誇るとともに光線調整できる特色がある。	島田硝子K.K.
M022	ガラスブリック	軽量な一枚仕上げの壁材で，直接外部からの採光しにくい，部屋の間仕切り壁として多く使用される。100×100×35K型，100×210×35K型。不透視性をもちながら採光量が豊かであり，2種類の組合せにより変化に富んだ壁面構成ができる。	日本電気硝子K.K.
M023	ガラスブロック	日本で最初の全工程自動化による品質，寸法の一定したガラスブロック。 120×120×95，145×145×95，193×193×95，200×200×95，145×300×95。 モール，石目，カスミ，アザミ。JIS A 1304による耐火3級に合格採光性，防音性，断熱性，耐火，耐熱性および強度の点にもすぐれている。	日本電気硝子K.K.

M024	カラーブロック（リズミカラー）	透明ガラスブロックの内面に全く透明な特殊塗料を焼付けたもので，色彩は鮮かである。 145×145×95，193×193×95，200×200×95。 モール，石目。 赤，青，黄，緑，茶，紫。色が大変鮮かで，長期間による変褪色がない，カラースペーシングには最適。	日本電気硝子K.K. 大阪市北区高垣町16 312—7427
M025	ガラスブロック	壁採光用ガラス。193×193×95，A63，石目，B63モール，M63ナシ地。145×145×95，A48，石目，B48モール，M48ナシ地。120×120×95，B40，モール，M40ナシ地。他に長方型あり。	岩城硝子K.K. 東京都中央区京橋3—6 281—7684 大阪市北区玉江町2—4 441—8364
M026	カラーブロック（側面着色）	ガラスフロックの側面に特殊塗料を焼付けたもの。120×120×95，145×145×95，193×193×95，200×200×95，120×200×95，145×300×95。モール，石目，カスミ，アザミ。透明ガラスブロックと同じで光線の透過率をおとさず上品なカラースペーシングができる。色はお好みによりできる。	日本電気硝子K.K. 大阪市北区高垣町16 312—7427
M027	カラーブロック（生地帯着色）	ガラスブロックの生地体にブルー，グレーを着色したもの。145×145×95，193×193×95，200×200×95，120×200×95，145×300×95。モール，石目，カスミ。紫外線および赤外線を吸収し，透過光線による眼の疲れがない。	日本電気硝子K.K. 大阪市北区高垣町16 312—7427
M028	カラーペーン	磨き板ガラスの片面にガラス塗料を溶着し，その上から金属アルミニウムの薄膜を焼付けた不透明な着色ガラスでスパンドレルを始め，内装，外装にも好適。色は14色あり，厚みは7㎜が標準。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8 202—1161
M029	キャセドラルガラス	色付型板ガラス。914×1,829，1,219×1,829。ステンドグラスに使用。ブルー，グリーン，バイオレット，赤，グレー，金茶。ドイツ製，ベルギー製。	K.K.山田商店 大阪市西区南堀江立花通6 531—6871
M030	曲面ガラス	2〜12㎜厚位の各種板ガラスの最大寸法 3m×2.4mより，最小50×60㎜位までの物を 650〜700°C 位に加熱して，¼円形，½円形，浅曲，あるいは前記の形のものに片方あるいは両方に直線のついた形のもの等各種製作。	東亜特殊硝子工業K.K. 大阪市南区高津町4番丁44 641—5757
M031	強化ガラス（テンパライト）	厚み 5，6，8，10，12㎜。耐衝撃強度は普通板ガラスの3〜4倍である。耐熱性は，200°C 以上の熱の急変に耐える。破片は，粒状になり，安全度が高い。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53 341—6851
M032	強化ガラスドアー（テンパライトドアー）	12㎜磨き透明。12㎜磨きヒシクール・ブルー。12㎜，磨きヒシクール・グレー。12㎜，カスミ片面磨き。12㎜，ラフライト片面磨き。最大寸法2,438㎜×1,219。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53 341—6851
M033	グラスロン・ウールGW（ガラス繊維断熱吸音材）	ガラス繊維。GW306〜GW432，厚み8〜150㎜，巾915．610㎜，長さ 33m，16m。優れた断熱，吸音性，完全不燃性，軽量施工容易，化学的耐久性。	旭ファイバーグラスK.K. 大阪支店 大阪市北区堂島中1—25（勧銀ビル） 312—0958
M034	グラスロン・ウール保温筒GWP	ガラス繊維。管径½〜12吋，厚み20〜50㎜，長さ1m。断熱性がよく，完全不燃，軽量で施工性よい。化学的耐久性。	旭ファイバーグラスK.K. 大阪支店
M035	グラスロン・ソノボード（ガラス繊維吸音板）	ガラス繊維。厚み13㎜，寸法303×303㎜，450×450㎜。完全不燃性。優れた断熱性（在来吸音板の2倍以上）優れた吸音性（在来品の3倍），軽量（在来品の⅓）優れた耐久性。	旭ファイバーグラスK.K. 大阪支店 三菱商事K.K.大阪支社 大阪市高麗橋4—11（東京海上ビル） 202—2341
M036	グラスロン・防水工事材料	パーマプライ，MKメッシュ，MGメッシュ。ガラス繊維。ガラス繊維からできているので，腐蝕，変質をしない。物理的強度大。耐熱性，耐湿性がよいため寸法が安定している。	旭ファイバーグラスK.K. 大阪支店 高山工業K.K. K.K.大阪防水建設社


M037	グラスロン・ルーフボード（ガラス繊維断熱吸音ボード）	ガラス繊維。厚み13, 15, 20, 25㍉。巾909。長さ1818㍉吸音性がよい。完全不燃性。断熱性がよい（木毛板の2.5倍以上）。吸湿性が少く耐久性大。軽量で施工性よい。たれ，たわみを生じない。	旭ファイバーグラスK.K.大阪支店 三晃金属工業K.K.大阪支店 大阪市西区江戸堀北通2—21（新江戸堀ビル） 443—2861
M038	クリスタルトッテ	クリスタルガラス。丸型240φ，ねじ棒540㍉。泡入棒540㍉。タフライトドアー用。色 アンバー，ウイステリヤ透明。	K.K.各務クリスタル製作所 東京都大田区西六郷1—7
M039	クリスタルプリズム	ガラス。100×100×50，120×120×40，12 ×120×60 135×135×45，150×150×60，200×200×40。普通のプリズムと同じ。	K.K.各務クリスタル製作所
M040	クリスタルブリック	ガラス。100×100×32, 210×100×32, 300×150×40。ガラスブロックの片面状のもの。内部間仕切に適切。	K.K.各務クリスタル製作所
M041	クリスタルブロック	ガラス。100×100×95，120×120×95，145×145×95，193×193×95，210×100×95，200×120×95。普通のガラスブロックと同じ。	K.K.各務クリスタル製作所
M042	クリスタルモザイク	ガラス。透明の色ガラスにより構成。各片は不規則なもの。	K.K.各務クリスタル製作所
M043	グレーペーン	太陽の可視光線，赤外線，紫外線を吸収し，室内に入る熱を少くし，冷房効果を高めるとともに，シックなグレーの色調をもったもの。可視光線は半分近くしか通さないので，室内への見透しを防ぐ。厚み 3，5，6，8㍉網入り等。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8 202—1161
M044	5㎜ 透明	国産普通板ガラス。厚味5.0㍉。最大寸法2,438㍉(96)×1,829㍉(72)。	セントラル硝子K.K.
M045	ゴールデン・プレート	金茶色，変り板。5〜10㍉厚，400×400程度まで各種サイズ。細やかな無数の気泡を透して光る金茶色板はさながら砂金石のような輝きを見せてくれる。その外各色。	K.K.太田ガラスレンズ製造所 K.K.太田レンズ製造所
M046	サーモペーン複層ガラス	2枚または2枚以上の板ガラスを一定の間隙をあけて合せ，四周を特殊な金属でシールし，その内部に清浄な空気を封じこんだもの。充分な断熱効果を有し，遮音性も高く曇らない。12，16，18㍉。	日本板硝子K.K.
M047	3㎜ 透明	国産普通板ガラス。標準厚み3.0，㍉。最大寸法1,829㍉(72)×1,219㍉(48)。	セントラル硝子K.K.
M048	しきし（色紙）	国産型板ガラス。標準厚み2.2, 4.0㍉。最大寸法1,194㍉(47)×914㍉(36)，2,134㍉(84)×1,829㍉(72)。	セントラル硝子K.K.
M049	シルバー・エッチング PAT 38—23067	板ガラス。図案は自由，寸法5尺×11尺まで（曲板ガラスも可能）。光線を透過せず，全体が渋い銀の調子で整えられている。バックの光を考慮することなく無差別に壁面に使用できる。	K.K.日本エッチンググラス工業所 東京都港区芝車町81 441—代8274
M050	ソフトモール	国産型板ガラス。標準厚み4.00㍉。最大寸法 2,134㍉(84)×1,829㍉(72)。	セントラル硝子K.K.
M051	ソフトラル	国産型板ガラス。標準厚み 2.2㍉，4.0㍉。最大寸法1,194㍉(47)×914㍉(36)，2,134㍉(84)×1,829㍉(72)	セントラル硝子K.K.
M052	ダイヤ	国産型板ガラス。標準厚み 2.2㍉。最大寸法 1,194㍉(47)×914㍉(36)。	セントラル硝子K.K.
M053	タフライト	普通の板ガラスを熱処理することにより，その強度を高めた強化ガラス。圧力，衝撃，あるいは熱変化に対して同じ厚みの板ガラスに比べ，4〜5倍という強度をもつ。厚みは5㍉以上。	日本板硝子K.K.

M054	タフライト・ドアー	12㎜厚のガラスを強化加工した，強化ガラスを用い，目ざわりなフレームや支持金具を最小限にし，あかるさと輝きを最大限に生かした総ガラスドアー。またエンジンドアーも可能。標準型，コーナー型，コンビ型蝶番型等がある。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8　202—1161
M055	デュープレックス	国産磨き板ガラス。両面同時連続研磨方式（デュープレックス方式）による精度の高い磨き仕上げで，国産最大の寸法を可能にした。標準厚み3，5，6，8，10，12，15㎜，最大寸法 1,829㎜×722㎜×1,219㎜(48)，2,438㎜(96)×1,829㎜(72)。　2,438㎜(96)×2,438㎜(96)。3,658㎜(144)×2,438㎜(96)。　4,572㎜(180)×2,438㎜(96)。6,096㎜(180)×2,438㎜(96)。	セントラル硝子K.K. 東京都千代田区大手町1—4　201—7711 大阪市北区梅田町7—3　312—6431
M056	テンパレックス F	国産平面強化ガラス。高度の強度と安全性を保証する安全ガラス。標準厚み 5，6，8，10，12㎜。最大寸法 1,321㎜(52)×914㎜(36)。　2,438㎜(96)×1,372㎜(54)。	セントラル硝子K.K.
M057	テンパレックス B	国産曲面強化ガラス。標準厚み 5，6，8㎜。最大寸法 1,829㎜(72)×660㎜(26)。	セントラル硝子K.K.
M058	テンパレックスドアー	国産強化ドアー。磨き板ガラス，デュープレックスを強化加工したガラスドアー。標準厚み12.0㎜。最大寸法2,438㎜(96)×1,372㎜(54)。	セントラル硝子K.K.
M059	梨地	国産型板ガラス。標準厚み 2.2㎜。最大寸法 1,194㎜(47)×914㎜(36)。	セントラル硝子K.K.
M060	鉛ガラス	鉛の含んだ板ガラス（含有量55%）。300㎜×300㎜，300×400，360×360，400×800。	日本電気硝子K.K. K.K.山田商店 大阪市西区南堀江立花通6　531—6871
M061	2㎜ 摺	国産普通板ガラス。標準厚み2.0㎜。最大寸法1,194㎜(47)×914㎜(36)。	セントラル硝子K.K.
M062	2㎜ 透明	国産普通板ガラス。標準厚み2.0㎜。最大寸法1,194㎜(47)×914㎜(36)。	セントラル硝子K.K.
M063	熱線吸収ガラス（ヒシクール・ブルー／ヒシクール・グレー）	普通板 3，5，6㎜。型板，磨き板 3，5，6，8，12㎜。太陽の全輻射エネルギーの50%ちかくを吸収する。可視光線透過率はブルー73%，グレー51%（5㎜）。カスミ，カスミヒシワイヤ，磨きヒシワイヤ。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53　341—6851
M064	はつしも（初霜）	国産型板ガラス。標準厚み 4.0㎜。最大寸法 2,134㎜(84)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.
M065	パステルブロック	ガラスブロックの側面にセラミック塗料を高温焼付して発色したもの。グレー，スモーク，レッド，ピンク，オレンヂ，イエロー，グリーン，ブルーグリーン，コバルト，スカイブルー，規格10色。寸法，模様は透明ブロックに準ず。	岩城硝子K.K. 大阪市北区玉江町2—4　441—8364
M066	パネロック	壁採光用ガラス。No. 216（210×100×33），No. 217（100×100×33）。施工は鉄筋を入れ，仮枠の上でモルタル打しパネル状に固め打ちして現場取付する。同寸，多量の開口部使用に最適。	岩城硝子K.K.
M067	パールモール（4分）	国産型板ガラス。標準厚み2.0㎜，4.0㎜。最大寸法 2,134㎜(84)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.
M068	パールモール（8分）	国産型板ガラス。標準厚み 4.0㎜。最大寸法 2,134㎜(84)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.


M069	光り壁 (AB-44)	クリスタルガラス。A200×20×80, B100×20×80, D290×20×80, E70×20×80。接着剤にて積上げ，ガラスのレンガ。	K.K.各務クリスタル製作所
M070	菱形 はつしもワイヤー	国産網入型板ガラス。標準厚み6.8㎜。最大寸法2,438㎜(96)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K. 大阪市北区梅田7—3 312—6431
M071	菱形 ロックワイヤー	国産網入型板ガラス。標準厚み6.8㎜。最大寸法2,438㎜(96)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.
M072	ビトロライト	色付不透明板ガラス。 914㎜×1,829㎜, 1,219㎜×1,829㎜, 1,525㎜×1,829㎜。その他。白，黒，ブルー，グリーン，黄。	英国ピルキントン社 K.K.山田商店 大阪市西区堀江立花通6 531—6871
M073	標準 ガラスブロック	無色透明ガラスブロック，光線透過率80%以上。正方型120角，140角，145角，182角，193角，200角 (㎜) 長方型100×210, 120×200, 120×250, 145×300。厚みはいずれも90㎜。デザインモール，ナシ地，中星，カスミ，石目，アジサイ，Aデザイン，Wデザイン，Qデザイン。	島田硝子K.K. 大阪市西淀川区御幣島東1—1 471—8361
M074	複層ガラス (ペヤグラス)	単層，多層ペヤグラス。異った性質のガラスを用途に応じて組合せることができる。断熱効果，遮音性が大きい。結露を生じ難い。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53 341—6851
M075	フジライトドアー (強化ガラスドアー)	12㎜磨きガラスを700℃に熱し，冷却強化加工す。標準寸法：2,134×914㎜, 2,134×762㎜, 2,134×1,067㎜, 2,438×914㎜。その他。最小1,981×305より，最大2,438×1,219 まであり。	藤原工業K.K. 大阪市東淀川区加島町1067 301—6531～3
M076	普通板ガラス	厚み 1.3, 2, 3, 5, 6㎜。摺2, 3㎜。火造の面をもったもっとも一般的な板ガラスで，透明板ガラスと摺りガラスがある。	旭硝子K.K.大阪支店
M077	プリズムガラス	天井および地下室の採光用。ガラスの種類は偏光，散光の二種類。コンクリート打込用：ガラスをコンクリートの中に打込み取付する。保護金枠付：ガラスの破損を防ぎ工事が簡単安価である。鋳鉄枠はめ込み用：ガラスの使用面積が広く採光能率が秀れている。	島田硝子K.K.
M078	プリズムガラス (鋳鉄枠共)	屋上およびペーブメント採光用ガラス。No.150散光，No.153指光（120×120×40）。No.151散光，No.154指光（135×135×45）。施工は鋳鉄枠を用い，採光面積および荷重強度に応じて枠の大きさは異る。	岩城硝子K.K. 大阪市北区玉江町2—4 441—8364
M079	プリズムガラス	天井や地下室の採光を目的とした肉厚なもので，一枚仕上げのもの。 120×120×40, 120×120×60, 150×150×40, 150×150×60 散光型。ガラスが厚いので強度が大きく，荷重や衝撃に強く舗道用にも用いられるコンクリート打込み式60㎜，鉄枠はめ込み式40㎜。	日本電気硝子K.K. 大阪市北区高垣町16 312—7427
M080	ブルーペーン	太陽の赤外線を主に吸収し，室内に入る熱を少くし，冷房効果を高める。ライトブルーの明るい色調により建物の窓をはじめショーウインドー，インテリア，温室などに適する。厚み3, 5, 6, 8㎜，網入等。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8 202—1161
M081	ブルーペーン ワイヤー ウエーブライト	ワイヤーウエーブライトと同じ仕様で，熱線吸収ガラスを使用したもの。仕様は小波のみで，1,820×720㎜	日本板硝子K.K.
M082	プロフィリット	U字形の断面をもった262㎜巾の細長い半透明ガラスである。光を通し，耐候性に富むといったガラスのすぐれた特性をもっている上に，その構造上ふつうの板ガラスよりはるかに大きな強度をもつ。長さは5mまで，厚み6㎜，7㎜。	日本板硝子K.K.

M083	ベラ板	透明生地と砥生地の合せガラスで，2〜5㎜，600×900まで。障子紙貼，摺ガラスより採光率よく，広く，特殊板ガラスとして使用されるが，エッチング加工により装飾用としても用いられる。	K.K.太田ガラスレンズ製造所 K.K.太田ガラス製造所 布施市御厨955　781—8380
M084	ベラ板ガラス	乳白色板ガラス。2t 610㎜×914㎜，3t 1,100㎜×1,600㎜。照明用。	K.K.山田商店 大阪市西区南堀江立花通6　531—6871
M085	ホームグレー	太陽の可視光線透過率を普通の板ガラスの半分に抑えた特殊なガラス。グレーペーン程優れた熱線吸収の効果はない。3㎜厚のもので，5㎜厚に匹敵する色の濃さを有する。仕様，厚み2，3㎜。	日本板硝子K.K. 大阪市東区道修町4—8　202—1161
M086	磨き板ガラス	厚み 3，5，6，8，10，12㎜。完全な平面性をもち，透視，反射，いずれの場合でもゆがみを感じさせない。	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53　341—8851
M087	溝型ガラス プロフィリット	厚み6，7㎜，6㎜線入，7㎜線入。定尺2，2.5，3，3.5，4m。長尺定尺 5m。U字形の断面を持った262㎜巾の細長い半透明ガラス。彎曲強度は6㎜厚みの普通板ガラスの3〜4倍である。	旭硝子K.K.大阪支店
M088	モールラル	国産型板ガラス。標準厚み 2.2㎜。最大寸法 1,194㎜(47)×914㎜(36)。	セントラル硝子K.K. 大阪市北区梅田7—3　312—6431
M089	ヒミライト P	有機ガラスドア材。厚さ18㎜。無色，橙，緑，紫。寸法，2,134×1,000㎜以下。透明性，透視性，表面硬度は他のプラスチックより優れ，比重は板ガラスの½で軽量である。	旭硝子K.K.大阪支店
M090	ラブリック	ラフなハンドクラフト的感じの厚板ガラスで，主としてスクリーンに使用される。色はスモークおよびセピア。335シリーズ　335×335×17 基本とした7種類の寸法あり。225シリーズ　225×225×17 基本とした7種類の寸法あり。	岩城硝子K.K.
M091	ルミネーテング	照明用板ガラス。914㎜×1,829㎜，1,220㎜×1,829㎜	英国ピルキントン社 K.K.山田商店
M092	6mm 透明	国産普通板ガラス。標準厚み 6.0㎜。最大寸法 2,438㎜(96)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.
M093	ロックラル	国産型板ガラス。標準厚み 4.0㎜。最大寸法 2,134㎜(84)×1,829㎜(72)。	セントラル硝子K.K.
M094	ワイヤー ウエーブライト	網入板ガラスと同じく，中に金網を入れた波型のガラス。石綿，波型スレートと規格を合せ，同じ施工法で施工できるようになっている。工場，倉庫などの天窓，腰板，間仕切に適する。小波6㎜，大波7㎜。	日本板硝子K.K.

細部特集　3. 柱　(柱身・柱頭・柱脚等)




19. 泉　布　観
大阪市、3年（1870）
重文、ウオトルス設計



20. 鹿児島県立科学博物館
鹿児島市、16年（1883）
伝英人設計



21. 日赤和歌山支部
和歌山市、28年（1895）
関係者未詳



22. 宝山寺客殿（獅子閣）
奈良県、15年（1882）
棟梁・吉村松太郎



23. 古河浩氏宅（平和ビル）
大阪市、20年頃か
詳　細　不　明




24. 兵庫県立柏原高校旧館
兵庫県、30年（1897）



25. 兵庫県立柏原高校柏陵会館
兵庫県、18年（1885）



26. 旧岩崎久弥邸
東京都、29年（1896）
重文、コンドル設計　　（林野）




27. 聖ヨハネ教会
犬山市、39年（1906）
ガーデナー設計、京都より移築

3. 柱　（つづき）



28. 廿日市福祉事務所
広島県、17年（1884）




29. 成徳小学校旧本館
倉吉市、20年（1887）




30. 古河浩氏宅（平和ビル）
大阪市、20年頃か



31. 旧ハツサム邸
神戸市、35年（1902）
ハンセル設計、移築修理完成




32. 赤坂小学校旧本館
大阪府、30年（1897）頃か
旧五条小学校の校舎



33. 尾山神社神門
金沢市、8年（1875）
重文、棟梁・津田吉之助



34. 熊本日赤記念館
熊本市、4年（1871）



35. 旧八幡東小学校
滋賀県、10年（1877）
棟梁・高木　某



36. 宝山寺客殿（獅子閣）
奈良県、15年（1882）
棟梁・吉村松太郎



近代建築の
要求に生まれた

伊奈の
デヤータイル

大阪神ビルにご採用
デヤータイル二丁掛

IS 伊奈製陶株式會社

本社・工場　愛知県常滑市扇面新田　電(5)2700(代)
東京事務所　東京都中央区西八丁堀2—8　電(551)6371(代)
大阪事務所　大阪市西区新町南通1—23　電(541)5484(代)
九州駐在所　福岡市鍛冶町1橋口ビル4階　電(74)9080(直)(76)1731(交)
札幌駐在所　札幌市大通西7丁目2番地　電(3)3806

ABCの建材

アメリカ・アームストロングマーク社の

アームストロングタイル

三次元模様の

テッセラ・コーロン（ビニール・シート）

2.29mm×182cm×21m

斬新なデザイン・耐久性に優れた

アスファルト・タイル　（厚 3.2mm）

エクセロン・タイル　（厚1.59mm）


クラシックなフンイキは

テラゾー・コーロン（ビニール・シート）

1.6m/m×182cm×28m

"ベンチ・レーティング"の登場!!

ダクト網と放散器のいらない
画期的な吸音板
不燃防水性鉱物質繊維の
経済的な吸音板



ABCコーキング

凡ゆる間隙から
永久に漏水の心配を根絶
永久に気密を保持する
コーキング剤

カラクリート

美しい床をあなたに!
床・階段・廊下に
ロビー・ガソリンスタンドに
どこにでも使える
カラクリート
耐磨耗性
耐水・耐潤性に富む

フェロコン

フエロコンは工場の
倉庫の床に
鋼板を張ったような
効果をあげます

台座非収縮機
機械台座非収縮機
……ノンシュリンク

コンクリート
モルタルの接着剤
……クリートボンド

繁栄する会社の良き伴侶


K.K ABC商会

東京都千代田区永田町2～77
TEL（581）1411（代表）～7
大阪出張所
大阪市西区京町堀1～18（京町会館ビル）
TEL（443）0731（代）

塵芥炉 Inciner


ゴミのない
美しい生活

■日本人は、世界で一番衛生的な国民といわれますが、ゴミ処理に関してはまだまだです。家庭のゴミ街のゴミの完全処理はインシナーの塵芥炉から—
インシナー工業は塵芥炉の総合トップメーカーとして、優秀な性能をもつ製品をご家庭から大工場まではば広くご利用願っております。
〈アフターサービス完全実施〉



TYPE **HW** 塵芥ボイラー

■ゴミでお湯を沸かす
塵芥焼却の熱を利用してお湯をわかし、浴場、シャワー、手洗に、給湯できる経済型。温水ボイラーの1年分の燃料費でHW型が設置できます。しかも、水で熱を吸収しますので炉の生命はぐんとのびます
●工場／事務所／倉庫




TYPE **C** 定置式

■多量のゴミ処理に
大型の機構をもち比較的多量のゴミ処理に適しています。空気利用貯芥籠・放熱板に独自のアイデアをとり入れた本格的塵芥炉の決定版。さらに大量の焼却には多基連結使用ができます。
●工場／病院／学校／ホテル

TYPE **E** ポータブル

■コンパクトな小型炉
ゴミ箱程度のスペースで設置できるキャビネット・タイプ。湿度の高いゴミも完全焼却できる高性能をもっています。完全密閉式で火災の心配もなく。広い構内では本炉の分散設置が便利です。
●大工場の分散設置／アパート
中小事業所／食品店




TYPE **F** 超小型 ポータブル

■スマートなデザイン
0.6(間口)×0.6(奥行)×1(高さ)の小型ながら、空気が外側を流れ炉の中心で燃えて熱のムダがまったくない高性能炉。しかも、外部へ熱の放散がなく、焼却炉とは思えない美しい外観は設置場所を選びません。
●小規模事業所／一般家庭



TYPE **D** 液状汚物 塵芥兼用

■液状汚物も同時焼却
C型と同じ機能によってゴミを燃却すると同時に、その熱で炉の中の液状汚物を完全処理します。そのための燃料費は不要。しかも、残物処理はハンドル操作なので衛生的です。
●伝染病棟／結核病棟／医学研究所




TYPE **S** ダストシュート 直結型

■衛生的で絶対安全
構造・機能はE型と同じですが、近代高層建築などのダストシュートに直結できます。従って、目にも、手にもふれず、安全で、しかもハンドルのワンタッチだけ。画期的な設計でシュートへの引火の心配はまったくなくなりました。
●近代建築／高層建築



TYPE **ES** スライド チムニー式

■移動格納が自由
煙突の伸縮が自由で車輪付。固定した設置場所がない場合など、お好みの場所に移動させ、煙突を伸ばして焼却できます。焼却機能はE型と同じ。
●商店／小工場／事業所



〈代理店募集中〉

■ゴミ処理のコンサルタント

ゴミ処理相談
コーナー開設 312—7481

クボタ

インシナー工業株式会社

大阪市北区牛丸町55　東洋ビル　電話(312)4571
本　　社　東京都品川区北品川2～134　電話(491)3860(代)
名古屋営業所　名古屋市昭和区恵方町2～8　電話(84)5874
福岡営業所　福岡市春吉3丁目　春野ビル　電話(76)1880

世界に誇る驚異的建材！

ガスにも熱にもビクともしない！

40年の厂史と最新技術の産物

特許----耐酸・耐アルカリひふく鉄板

オリエンタルメタル

永久建材・超ひふく鉄板

スーパーオリエンタルメタル

新時代にマッチした

各種のカラー製品が有ります

美しいアルミ箔ひふく鉄板

オリエンタル アルシート

型錄送呈


責任施工

オリエンタルメタル製造株式会社

本社工場 尼崎市大物北口電話 大阪(481)4947～9
大阪支店 尼崎市北新町4-41(古川ビル) 電話大阪(401) 9745～6
東京支店並工場 埼玉県蕨市大字塚越1620 電話 蕨(32) 3115～7
支店・出張所 郡山・八幡・名古屋・川崎・岩国・宇部・延岡・敦賀・三原・徳島・徳山

ドア を閉めるのは
ボクの役目です

NEW★STAR



●建築様式の著しい発達に伴いフロア ヒンヂも、これに適応したものを要求されます。
創立40余年を誇る最古の経験と、最新の特殊専用機設備から次々と生れるニュースター・フロア ヒンヂは、取扱いが簡単で、耐久力があり、建築設計業者の皆様から信頼ある理想的な製品として広範囲にご使用いただいています。



ニュースター製品

●フロア ヒンジ	●ピボット ヒンジ
●ドア チェック 横型	●ラバトリ ヒンジ
● 〃 壺型	●押板 メラミン樹脂
● 〃 隠蔽式	●押板 クリスタル硝子

日本ドアーチエック製造株式會社

本社工場 大阪市生野区巽矢柄町222 電話(716)2231～6
東京支店 東京都千代田区神田小川町2－12 信愛ビル 電話(291)1920・4920
福岡出張所 福岡市天神4丁目4－24 電話(74)2372・3312
名古屋出張所 名古屋市東区高岳町1丁目11 電話(94)4627～8
札幌出張所 札幌市月寒中央通314－1 電話(86)8052・8433

輻射測定とストーブの性能

工博・大阪市立大学家政学部住居学教室
上林博雄

1．はじめに

近時，一般の人々の住居についての興味が段々盛んになり，家庭雑誌等にとり上げられることが多くなった。わが国のように衣食住の生活の物質的基礎のうち，とくに住について遅れている状態からは，このような現象は結構なことであるけれども，一般の人々に中途半端な知識を植えつけ，その価値判断を誤まらせるきらいがないとはいえない。しかもそれをうけとめ，誤りを正すだけの指導的な役割をもっている建築家が，つい忙しさにまぎれ正しい技術的判断を下せないという場合がしばしばおこっているように見受けられる。お互にいましめなければならないことがらであろう。

輻射型ストーブについての，このような事例をあげよう。一昨年の雑誌「くらしの手帖」の冬季号は第2回の石油ストーブの特集をしていた。使い勝手についてのテスト等には中々よい記事もあり，われわれの参考になりうる。しかるにストーブの性能，こゝでは暖房能力という点では，実験方法がでたらめであり（これについては説明もごまかされているが），結果だけが麗々しく例の調子で書きたてられているわけである。実験は恒温の冷凍倉庫内の2m立方の模型室でおこなわれ，模型室の室温上昇をとってストーブの性能としているものであるが，室温の測定点が室上部にあるので，当然対流型ストーブの性能がよいと出てくるわけである。この雑誌の記事によって英国製の某ストーブは増々よく売れ，国内のメーカーもこれに類似した型の発売に努力しているというのだから，まさに笑止の沙汰といわなければならない。大体石油とか都市ガスを燃料とするストーブは，よほどのにおいでもしていない限り，完全燃焼がおこなわれており，発生する熱量は燃料の消費量が等しければ全部同じであるという根本をわきまえていないから，こんな実験が計画されるわけである。

ではストーブの性能をどう評価すればよいか，対流型ストーブでは室温の上下差が甚しくでて，不利なことはよくご存知のことであろう。すなわち一般には発熱量のうち，輻射のかたちでエネルギー放出されるものほど有効であると申してもさしつかえないわけである。

2．輻射の測定

輻射の測定は，戦前では大山式輻射計が電気計器として用いられ，他は間接的な測定器具が用いられた。現在では外国の技術等も導入され，精度の高い電気計器が簡単にえられる。こゝに注意すべき二・三の点についてのべよう。

まづ輻射計の更正については，一般の輻射計の特性常数の測定が，標準輻射ランプを用いておこなわれていることで，点輻射源を用いている。故に面からの一般的な輻射の測定にあたっては附設しているフードは内面反射によって，測定値を誤まらすことになる。フードや受感部防護用フィルター（これは戸外におけるように風のある場合は必要となる）を取去った状態での特性常数値が正しいわけであるが，これも正確には立体角 π（半球）からの輻射を示さない。そこで改めて内面の相互反射を防止した。ある角関係をもった新しいフードを設計して使用する必要を生じる。

また一般に輻射計の受感部の熱電冷接点は，そのボディにとり，室温と平衡さすように設計されている。故に輻射計の連続的使用にあたっても，一度の測定時間をできるだけ短かくし，かつ非測定時間は輻射をうけないよう遮断してやる必要がある。また測定時間が長くなると僅かでもフードの温度上昇の影響をうけるので誤差を生じてくることになる。

ストーブの輻射線の測定は仮想全面についておこない，これを積分する。仮想面がストーブを中心とする球面であれば，受熱面に対する角関係の修正は不要であるが，円筒形や直六面体にとった場合は修正が必要となる。これは輻射計フードの中心を発熱体の中心にあわせて，測定値の最大なものを測定する方が正しい値がでるからである。

3．各種ストーブの輻射特性

各種ストーブの輻射線分布を示すことはわづらわしいので，こゝでは全発熱量に対する輻射熱量の比を有効輻

射率として示す。なお有効輻射率（II）というのは，ストーブの中心より仰角45° 以上への輻射熱量を除いたものの比で，一般の使用状態からいって一次的に採暖される範囲をとったものである。

各種ストーブ			有効輻射率	有効輻射率（II）
電気	赤外線ランプ		60.0%	—
	ボビン式電気ストーブ		42.1	33.7
	赤外線電気ストーブ		43.1	36.5
ガス	赤外線ガスストーブ	流量100%	29.2	—
	同上	76.9%	30.4	26.8
	同上	58.0%	29.5	—
	スケルトンガスストーブ	100%	27.2	22.3
	同上	67.6%	25.0	—
	同上	35.2%	17.6	—
石油	反射型石油ストーブ		38.2	30.2
	丸型輻射石油ストーブ		30.3	23.7

各種ストーブの輻射特性

以上の結果より，参考値としてあげた赤外線ランプの性能が飛びぬけているのは当然で，大体電気・石油・ガスの順序になっている。赤外線ガスストーブといわれるセラミック・プレートを用いたものでは，燃料の使用量にほとんど影響をうけず，高性能を保っていることが注目される。

最後に，こゝにあげたものは，何れも新式の相当性能がよいと考えられるものばかりであるので，他のストーブについてもふれておこう。先づ電気の従来のニクロム線をコイル状に用いたストーブでは，ボビン式より2～3%有効輻射率がおとる。また角型および円型の対流式ガスストーブでは，スケルトン式の反射型が27.2%であるのに対し，約20%位しかない。なお対流型の石油ストーブも，有効輻射率が20%を少し上廻るだけで，いかに低能率であるかがわかる。

書　評

植田一豊著「家を建てよう」

昭和39年10月20日，三和図書K.K.，¥ 600

ある新聞の文化欄に，作家海音寺潮五郎であったか，自分の住宅をたててきた経験をかいていた。内容は著名な建築家に住宅の設計を依頼するのは，いかに愚かなことであるか，彼等は生活の実態を知らずして施主に勝手な生活様式を押しつけ，押入や棚が少くないのは多くものを持っているのがいけないのだという。しかも彼等は材料の本質を見究めることも知らず，経験の深い大工にもおよばない，というような内容であった。

こゝに，ある真理は含まれている。これについては論じるまでもない。たゞ私が残念に思うのは，著名な建築家が必ずしもよい住宅建築家ではないという事実を彼が知らなかったことである。（私はこれについては逆は真ならずと信じている。）もっともひどい表現をすれば，その著名な建築家が未熟であって真に建築家とよぶに値しないのだと指摘したい。このような彼に読んでほしいのがこの本だ。

内容の前半「家をたてよう」は施主と建築家の対話という形で，実施した多くの例を家族の条件と対比してかゝれている。この点，設計のプロセス，著書等のRIAの設計のプリンシプルがでているので，一般読者のみならず，建築の専門家がよんで興味深い。内容の後半「季節とすまい」は一段と著者の人間性の豊かさがでており，そのスケッチ（特に矢立で書かれたものに味わいがある）とともに楽しい読みものとなっている。

この本は，住宅に対する建築家の姿勢というものを，一般の人々に知ってもらうのに好都合であるばかりでなく，専門家にとっても多くの示唆に富んでいるものと思う。とくに知的に高い施主の層にすゝめてほしいものだ。なお引用の平面図が小さいこと，レイアウトにまずい点が見られること，後尾に商品広告に類似なものがでていること等は本書の欠点であって，座右の書とするためには惜まれる問題である。

（上林博雄　記）

第24回・建具職



酒井康雄氏 56才

大阪府建具協同組合 理事長
戸梅木材工業KK代表取締役

酒井さんは，三代目である。先先代(祖父)が，この建具職をはじめたのが明治10年頃というから，ざっと90年，この道に生きてきた家にそだったわけである。明治10年頃といえば，まだ江戸時代からの職人社会が生きつづけていたし，大工も左官も建具職人も，町屋の「お出入(でいり)」のいわば施主直接の系列が多かった。酒井さんの先先代も，この「お出入(でいり)」であった。大阪は船場島之内で仕事をはじめられたとのことである。しかし，一方，請負制度が一般化する風潮のなかで，大工棟梁は請負業として仕事をするようになると，建具職人はその下請の系列に入っていった。このように，建具職は，施主お出入(でいり)の系列と，大工棟梁の下請の系列との二つから出発している。

酒井さんは，こうした家で，昭和はじめ頃から仕事をはじめて，昭和19年に家業を継がれたわけである。

建具職は，弱い職種だという。昭和のはじめ頃は，一般に，現場三役といわれる大工，トビ，土工には頭を下げなければ仕事はできなかった。朝早く，そして夜なべは当り前の職種であった。製材機が入ってくるまでは，朝めしまでの間，框の小割を「ががり」（のこ）でひいて木取りをそろえるのが常であった。

この職種は，チームを組んで分業ということはなく，全く最後まで一人でやる。「早く，美しく」するのが，この世界の自慢であった。すりあげ障子を1日半か2日半でやったといって自慢した。そういう根性をもつ建具職人の技術の面では，大阪は割合に高級であるという。当時，和歌山，徳島あたりに建具の下請職人が沢山いたが，技術はまだ下手で，したがって，外註品や高級品は大阪や京都で，安物は和歌山や徳島あたりでつくらせたという。

「寸法のこつ」ということについていえば，框とミゾの寸法のとりあいであろう。「巾うちのり」「高うちのり」「巾そとのり」「高そとのり」ということばがある。引違いの場合，「巾うちのり」とは，框の重なりを考慮して計ることであり，「高うちのり」とは，高さ，つまり鴨居と敷居のミゾによる含みの部分を加えた寸法のこと。それが，開戸でいえば，ミゾ，框の重なりがないので「高そとのり」と「巾そとのり」となる。ハメ殺しの場合は，「高うちのり」と「巾そとのり」ということになる。こうした「寸法のこつ」はなかなかやっかいであるが，大切だ。それに「見込」，「丸入れ」ということも問題だ。下がレールの場合は，水切りの加減を厳重にとることが大切だという。

雨戸は，戸袋のなかに納(ウワ)まる下(シタ)戸に対して，一番外にでる上戸は2寸ほど巾を広くとるなど常識だが，素人では案外この点はわかりにくい。

材料といえば，酒井さんは，「最高級も杉，安物も杉」だといわれる。その意味は，色と柾目によるとのこと。入側(いりがわ)（内部）で使う建具の材料は，大阪では，春日杉，吉野杉が最高で，秋田杉がそのつぎ。土佐杉は一般的，九州のサツマ杉は本目を生かすのによい。外部の建具には，関西で使用度の高いのは，もちろん桧である。高野桧，土佐桧といったぐあい。

しかし，最近は，米桧，ラワン，スプルスといった輸入材が多くなった。板類にしても，耐水・耐火ボードができ，接着剤とともに建具業界では革命だという。酒井さんの持論として，つぎのようなことをいわれる。建具に使う材料は大径木でなければならぬ。それも柾目を生かすため，十文字にひき，ミカン割できるほどよい。そのような大径木のある林産地が戦時中のラン伐で，林産地でなくなってきた。現在は，大阪港に米桧，ラワンやスプルス（アラスカ産）が入ってきて，港をもった都会地が一種の林産地となった，林産地という概念がかわってきた。したがって，これからは，機械を使って工場生産で建具をつくっていかなくては生きてはいけない。名人芸の職人をかかえていくことは少なくなってきた。経済的なものと名人芸とはつり合わなくなってきたと指摘される。建具職人というより建具経営者としての立場からこう判断されるのであろう。これも時代のなせる変遷であろうか。

最後に，大工さんに対する註文といったことについては，「予算の割付けが建具にしわ寄せされるのは全くじじくさいことです。いい部屋の感じは建具によって大いに左右されるのだから，これの予算の割付けは最後まで充分みてほしい」ということである。建てつけが悪いといって建具屋だけに文句をいうとか，また公庫住宅の検査などで，まず建具をごちゃごちゃいじっておざなりの検査の対象にすましていることなど，あらためてほしいとのことである。いってみれば，建具の本当の技術を生かしてくれるよう関係各位で考えてほしいということであろうか。

作品：先代の時代の作品として，大林組の下請でやつた旧白杉邸（焼失），竹中工務店の下請でやつた松岡邸（芦屋），清水組の下請としてやつた綿業会館の日本間（これの建具は最高の技術をこらしたものだが，惜しいことに改装工事のときなくなつた）の建具などがある。最近は近鉄の橿原邸の藤をあしらつた建具がある。

（松井昭光 記）

SD

わが国最初の
本格的な
建築と芸術の総合月刊誌
スペースデザイン
いよいよ発売!!

SD＝スペースデザインは建築と芸術の諸分野の相互交流を目的とした我が国最初の本格的なデザイン誌です。世界の諸都市を現地取材し、グローバルな空間形成を明らかにすると同時に、デザイン、芸術の既成のジャンルを超え普遍的な造形言語を追求する特集など多彩な編集を行なっています。

創刊号主要内容

●特集　イタリアの都市と広場／磯崎新　田島学　他

●連載　永遠の現在／S.ギーディオン、宇佐見英治　訳

●研究　エーロ・サーリネンのディアカンパニー／穂積信夫

●連載　自然な形態―自然に於ける形態と空間／山本学治

●特集　イタリアの造形空間／高島鎮雄　高階秀爾　澤柳大五郎

（総頁　200頁　A4判変形無線とじ　定価 500円）

鹿島研究所出版会　●東京都港区赤坂氷川町9／TEL（582）2251（代）

会員の頁

投稿を歓迎します。ハガキでお寄せ下さい。けいさいの分には相品進呈

☆　☆　☆

□ 礼　　儀 □

建築工事現場に工事期間中確認済の表示板を掲示する事は建基法で定められている絶対のものである。仮囲の看板，挨拶文等は自由であるがたいていビル名，設計者名，業者名を丁寧に書いてある。念の入ったのでは挨拶文とか業者の会長名を書いたのもある。これは PR ともとれるが，むしろ礼儀である。頭上注意，足元注意，危険等の注意書もまた礼儀である。工事がどんどん進んでいるのに何のビルやらどこの設計になったのやら何業者が施工しているのやら全く表示がないのは不親切である。建築工事現場に表示されている，これらの礼儀は，特にわれわれ建築に関係ある者としては，まっとうにうけとるべきであると思う。

徳島市中前川町２丁目14番地
天羽　鴻

☆　☆　☆

□ 建築の本質で悩む □

時々考えては，悩むことがある。建築というものの本質はあくまで堅牢優美，低廉ということに変りはない。しかしこの三者はそれぞれの言い分を主張し相容れないことは，先刻合点はしていながらもこの内の一つの低廉という問題のみ考へても，ここ数年以前より建築工事費は毎年約10%平均値上りしている。広く日本の企業を見た時，それぞれ工業製造業等は完全自由化をむかへて合理化，改善に邁進しており，ほゞその成果は，あらわれているようである（例外もあるが）。

いわゆる，工場生産される製品は「10」の能力を「12」のダースにすれば，安くなるはずである。

ところが，われわれの仕事はどうであろうか，この反対の現象となっている。現にオリンピックを目標に突貫工事で完成された数多くの作品は，本質的に満足されるべきものであったろうか？

これからも倍々職人の（特に有能な職人）の不足には悩まされ続けることであろうけれども，機械力ばかりでも済まされない，人口の増加に比例して職人の数が，むしろ減りつゝある。

故に，工場生産方式の建築が種々発達しつゝあるけれども，まだまだ本質には程遠い感じであり，これが抜本的な対策を業界に期待されるゆえんであろう。我々の使命は重い。建築業も斜陽産業の仲間入りは，したくないものである。

岡山市海岸通り１丁目の１・現場員
竹内　肇

☆　☆　☆

□ 建築デザイナーの役目 □

秋雨もわが宿の苫をしめらせ陽の西の端に消えゆく頃，爽やかな風が庵のなかを通り抜け，まさに一夕されば，門田の稲葉訪れて，蘆のまろ屋に秋風ぞ吹く一の候。頭の調子が少しよくなったところで，一筆啓上，と思い立ち「建築デザイナーの役目」なるものを私なりに推察してみようと思う。

そもそも，建築物が一つ完成するまでに，実に多大な人材と資材と，いかに世界の王といえども得られぬ時とを費する。そのなかで，建築デザイナーは，どんな目的と，仕事に対する誇りとを持っているのだろうか，単なるスマートとか，美しさだけだろうか。

私はこう考える。よく建築士が，私は町の開業医者とたとえるように建築を人体と比較しながら，その主旨を説明したいと思う。構造部門の人々は，人体でいえば，人体を丈夫に，永生きするように薬やら，治療法を考えだし，打診を行っているのと似ていると思う。

そこで，デザイナーは，いくら丈夫な人間でも心が邪なら人間のくずともなりかねないように，精神的，道徳的要素を健康な人体にうえつけるように，建物に植えつけるものだと思う。その御名は，恐れながら忘れたけれど，薬でいくら生命が永くなっても，頭がボケては永生きしても幸福じやないとのお言葉を昔日に何かの本で読みましたが，建物もいくら丈夫で，原爆にあっても崩れなくても，それがため，使用する人々のその建物に対する考え方，使い方，心掛けが悪ければ，その建物は，あって無きが存在となってしまうのではなかろうか。

デザイナーは構造家とよろしく一致協力して，どちらにも偏らず，健全なる身体に健全なる精神を入れるよう。また，そうなるよう工夫，努力するべきものと思う。心の確かな人は，確かに一傑物となり得，又，今の傑物もそうであるように，デザイナーは，建物を我が子と見て，立派に教育していく心掛が必要ではなかろうか。甘やかし過ぎず，四六時中叱り放しでなく。かく私は考えるから，近き将来，せめて世の役に立つ建築デザイナーに私はなりたい。

神戸市垂水区西垂水町西五色山1884—1
山本耕一郎

北京科学シンポジウム参加のため訪中して 1

北京科学シンポジウムの成果と意義

松井昭光

▶今般，私は，1964年8月21日より8月31日までの11日間にわたっておこなわれた「1964年北京科学シンポジウム」に，日本学術代表団（団長・坂田昌一博士）の一員として参加した。

この北京科学シンポジウムは，1963年9月に公布された「1964年北京科学シンポジウム準備会議コミュニケ」にあるとおり，帝国主義と新旧植民地主義に反対し，民族独立をかちとり擁護し，世界平和を守ってこそ，アジア，アフリカ，ラテンアメリカおよび大洋州の民族の経済，文化，科学事業を発展させることができる，という精神のもとで開かれたものである。

このシンポジウムに，アジア，アフリカ，ラテンアメリカ，大洋州の44ケ国の科学者367名が参加し，自然科学と社会科学の各分野の論文299篇（紙上参加も含む）が提出され，理学，工学，農学，医学，政治学と法律学，経済学，教育学，言語学と文学，哲学と歴史学などの分科会に分れて発表され討論された。日本からは通訳も含めて61名が参加したが，建築部門として，私と徳永勇雄氏（明治大）が参加した。

▶この北京科学シンポジウムが成功であったということは，①四大州の科学者が多数参加し，お互に学びあい，あい共に高めあったこと。②「自国に根をおろした科学」を創造し，「自国の人民の生活に役立つ科学」を発展させる確信をお互にもち，また，学問上の成果もあったこと。③民主的な話しあいの精神のもとに，友情と団結が強められたこと，等々の点にあらわれていると思う。また成功させた力は，①コミュニケが四大州の人民の要求にこたえ，科学事業を発展させる上で，正確であったこと。②中国側の準備が周到をきわめ，政府と党と人民がこれを支持したこと。③参加者自身がこの会議の主人公であるという態度をもって，徹底的に民主的に運営されたこと，等々にあると思う。

▶さらに，参加者として，この目でみ，この身体で感じたことは，この北京科学シンポジウムが「世界科学史上に新たな光輝ある一頁をつけ加えた」ということである。

「自国に根をおろした科学」を創造するためにも，また正しい方法論を身につけ，正しい姿勢を学問の内部まで浸透せしめるためにも，やはり科学者・技術者の民主的な組織的な努力が必要になってくる。北京科学シンポジウムの大きな意義は，こうした新しい科学を生みだす第一歩となった点にあると思う。

なお，4年後の1968年に，ふたたび，北京で，このような綜合的シンポジウムを開くことが決定されたが，建築部門でも，できるだけ多くの建築科学者，技術者が民主的に組織的に参加活動をされることを期待する。

▶つぎに建築部門の報告・討論について記してみる。

開幕式と閉幕式は人民大会堂でおこなわれ，報告・討論会は科学大会堂で開催された。徳永勇雄先生と私とは工科分科会で報告したが，この工科分科会での論文は土木，建築，冶金，機械，電子，化学等の17篇（うち2篇は紙上参加）であつた。

建築部門では つぎの5篇が報告・討論された。（報告時間は1論文30分。）

1. Mechanization in Japanese Construction Industry and Its Effects on Labor Accidents Peculiar to Japan.（日本の建設産業の機械化と労働災害の日本的特徴）　徳永勇雄
2. Dwelling Houses of Chekiang Province.（浙江民家）　王其明
3. Recent Development of Sewage Irrigation in China.（近年の中国都市汚水灌漑の発展）　辻祖源
4. Construction Industry and Its Contradictions in Japan.（日本における建設産業とその矛盾）　松井昭光
5. The Process of Manufacturing High Alumina Cement by Sintering in Rotary Kiln.（回転炉焼結法によるアルミナセメント製造について）　左万信ほか



人民大会堂における閉幕式

討論は，報告した日のあくる日におこなわれたが，私の論文「日本における建設産業とその矛盾」に対しては，中国のつぎの三氏から意見がよせられた。いずれもよく論文を読んでのご意見であつた。

楊　廷宝（南京市工学院副院長，中国建築学会副理事長，UIA副会長）
汪　坦（清華大学建築学副主任・教授）
黄　学詩（建築科学院建築経済研究室　主任）

なお，紙上参加論文は，つぎの2篇。

1. The Planning of the Dwelling Units in Japan.（日本における住宅の型計画）　西山卯三
2. Ventilation Design of Industrial Building.（工場建築の換気設計）　石原正雄

引きつづいて，毎号，数回にわたつて中国の建築事情について記します。

故 絹谷裕規氏のこと

京都大学助教授，工博，絹谷祐規氏は9月1日からはじまったオランダ，ハーグの社会科学研究所の1964年度綜合計画のゼミナールに参加し，9月11日最初の見学旅行の途次，ゾイデルゼーダムの記念碑の前で交通事故にあい，亡くなられた。

京都大学　西山研究室（高口恭行）

9月11日，その日の西山研究室は寂として声なく，ただあまりのおどろきに息をのむばかりであった。

われわれの不手際もあって遅れに遅れていた予定の仕事を，ただ目を瞠るばかりの徹夜，徹夜に仕上げ，次の日には一挙はるかオランダの地を踏んでいた師，絹谷祐規助授教のことである。

交通事故死という悲しくも耳なれた言葉が，われわれの頭の中ではどうしても師のイメージと結びつかず混乱と困惑のうちに柩を送り出し，そしてやっと善後策に立ち向ったのは9月も終らんとする頃であった。

透徹した世界観に立って研究に没頭した人，研究の組織化を志し強力に押し進めて来た人。或は，人間を愛し都市を愛していた人……。

さまざまに優れていた師の人間性は数えあげれば枚挙にいとまなく，われわれはただ，かけがえのない人をなくしたという言葉でばかり師に瞑目するのである。

師は昭和2年，京都伏見の没落した船問屋の長男として生れ，府立桃山中学，第三高等学校を経て昭和25年京都大学工学部建築学科に入学された。その間つねにひときわぬきんでた秀才であり，長ずるに及んでますます多くの同僚より一歩先んじた視野の持主であったという。研究者となっては，たぐいまれな組織力と指導力を発揮してきたきわめて有能な人物であったということはすでにわれわれの確認するところであるが，同時にその底につねに溢るゝばかりの温かい心情を宿した「人間」そのものでもあった。

すべての事物を矛盾の発展としてつかみ，その運動法則をみぬき，これを駆使して新らしいものを創造しようとする最も科学的な研究者，最も創造的なプランナー……でもあった。師の研究の主要なものは，横に記すようなものであるが，それらは大きくグループにわけると，（1）家族，コミュニティといった人間と，その集団の生活の研究，（2）住宅需要という形でつかまれる，住宅の供給の社会的，経済的な問題の研究，（3）これらを都市空間に構成してゆく創造的なプランニングの問題，という三つの焦点に大別することができるが，この目標とアプローチ，方法を全く異にする問題をつねに関連させながらそれぞれを適確に進めていったというところに師の学風の特徴があったといってよい。しかしそれが，単なる机上の或は報告書上の学問ではなく，学生会議，NAU時代から，あるいは近畿支部住宅研究会，さらに最近では自治研の助言者としてなど，研究者のみにとどまらない人との組織の中で現実にくみつき，民衆と結び，民衆の主体的な家づくり町づくりの運動の中でそれらを押し進めようとして来られた。

ここ数年，師のエネルギッシュな活躍はまた瞠目に値するものであった。大阪東北部に密集する民間経営アパートをしらみつぶしに調査し，その実態



研究活動略歴

52　熊野灘漁村調査
53　南山城水害地調査
　　岡山県六島調査
　　鳥取県農山漁村調査
　　奈良県平野村調査
58　浦河，常呂漁村調査
60　岡山県下農山村調査

53　京阪神住宅調査
56　関西における公団住宅需要に関する研究
57　北九州における　〃
58　関西における公団分譲住宅需要に関する研究
　　北九州における　〃
61　大阪府下における中小企業従業員の住宅
62　「住宅供給対象に関する基礎的研究」（博士論文）
63　民間アパートの研究

56　大阪香里団地開発計画
58　北大阪丘陵団地　〃
63　富山太閤山団地　〃
64　大阪寝屋川団地　〃
64　大阪泉北ニュータウン開発計画

59　京都市三条地区再開発計画
63　福岡市千代地区　〃
64　京都市崇仁地区　〃

58　守山市（構想）計画
60　琵琶湖　〃
61　大津市　〃
64　京　都　〃

を明らかにした事，数多くの住宅地計画を次々と立案して行った事，など一歩はなれて，教えをこう立場にあったわれわれの眼にも，師の研究が正に佳境に入り，いまや開花せんとしている事は明らかであった。建築学会近畿支部の大阪府泉北丘陵開発計画部会では主査となり，関西におけるこの種の仕事としては初めての混成チームをまとめるのに苦労されたが，ここでも，もちまえのねばりづよい組織力で責任を果された。

共同研究の新らしい方法を指向し，それが可能になるような場を作りあげるべく志しながら，諸々の障害のため，現実には極めて困難であった。この研究の共同化，組織化を，とにかく緒につけた師の力量は高く評価されてよい。関西における若手研究者，建築家，その他の分野のエキスパート，十数名より成ったこのチームの報告書は草稿の段階では1,000頁に近い尨大なものとなった。この内容のすべてを討議された主旨に従って首尾一貫，まとめあげる仕事がいかに大変であったかは推して知るべしである。羽田空港においてオランダ行きのＫＬＭ機に乗られる寸前まで，報告書の校正，編集についてこまごまと注意を残された師であったが，ついにその印刷完了を見ずに終ることとなった。

この報告書も今はでき上りを待つばかりである。が，驚きと困惑の未ださめやらぬわれわれ研究生の前に残された問題はあまりにも大きい。国民の町づくり，国づくりであり，それへ向うための研究の共同化，組織化であり，何にも増して第一に住宅・都市の問題を学問として体系だてて築きあげてゆくことである。

師の残された学問の蓄積をマスターすると共に，さらにどう発展させるか，われわれは語りあい一歩一歩，覚束ない歩を進めるのであるが，これが却ってプラスに転じ，われわれがより早く次の段階へ進むのでなければ，いまは亡き師に報いることはできぬと考えている。

絹谷君のこと

大阪府建築部　泉　資一郎

絹谷君への追悼文を書いてほしいと頼まれたけれど，締切の日を遙かにすぎて，編集者から矢のような催促をうけながらも，私の心は重苦しくて定まらず，筆も遅々として進まない。彼の人間性なり学問上の業績を冷静に記述しうるほどに，彼に対する私の心は未だ充分に整理されていないのかもしれない。彼の悲報に接したときのあの驚き，悲しみとやりきれなさは，勿論，激しいものであったが，それでもなんとなく，あまり突然の出来事でもあったゆえか，いまにも彼が元気に現れでそうな幻覚にとらわれがちであったが，あれからすでに三ケ月を経ようとする今日この頃，むしろ，静かさの中にしみじみと彼の死を知らされ，いいようのない淋しさが身にこたえてくる。いかなる事故であったのか。よし，万金を投じても彼が生き返るものならば，オランダ国相手に一戦をあえて辞するものでもないが，いかに努力を重ねてみても，彼はもはや帰ってはこないのだ。本当に，かけがえのない立派な男を失った。正直にいって，日本の都市計画の将来にポッカリと穴があいてしまったようなむなしさを感じているのである。

絹谷君と私とは京大建築学科の同期生である。凡庸な学生生活に終った私は，学生時代には余り彼との親交はなく，たゞ，ずばぬけた秀才であり，一歩進んだ歴史的認識をつねにもち，多分に音楽を愛し，そしてどことなく大人の風格をそなえた彼に，いささか畏敬の念を抱いていた。そして私は，住宅問題，都市計画にはおよそ何の理解もないまゝに学窓を出たが，役人という職業につき，いやでもそれらの問題に対面せざるを得ず，五里霧中の数年間，私は苦しまぎれに何回となく彼を訪ねて教えをこい，とりわけ，彼の，世の中の仕組みに対する本物と偽物の識別の厳しさに随分と教えられたと思っている。爾来十数年，最初のうちはそれでも，負けるものかと力んでみた私も，逢う程に，接する程に，彼の偉大な魂，暖かい人間愛，学問へのきびしい情熱にうたれ，「えらい奴もいるものだ」と心底ほれこんでいた。

絹谷君との親交で特に忘れ難い仕事に建築学会近畿支部での住宅研究会と都市計画委員会の，組織作りとその研究活動がある。住宅研究会は昭和29年から数年間，彼を中心に，学者，役人，設計家等々住宅問題に関心を持つ巾広い層の人達が相集り，その成果は日本的にも当時，かなりユニークなものがあった。その組織作りに奔走していた頃の一夜，私は彼の家で，住宅問題をいかに国民の世論として盛りあげるかについて彼の議論を夜を徹してきかされた事がある。なんと純粋な情熱家であったことか。また彼の死の直前の，いはば遺作ともいうべき大阪府よりの泉北丘陵開発計画の委託研究については，関西の巾広い研究者グループによる共同研究の必要性を強く主張し，一部の反対者の中傷工作にも初志をまげることなく，並々ならぬ努力をもって都市計画委員会の設置に奔走し，彼が中心となって委託の共同研究をまとめあげた功績は彼の評価を一段と高めるものである。その彼はもはやいない。外国留学による蓄積を帰国後の彼の活動にいかに反映してくれるか大いに期待していたのだが。私の仕事の師であり，心の友であった絹谷君を失ったことは筆舌につくし難い無念さで一ぱいである。もはや彼の冥福を祈るのみ。

四国旅行のことなど

—絹谷祐規君を偲ぶ—

東大　鈴木成文

絹谷君の突然の不幸をきき，かけがえのない人を失ったことを惜しむ気持で一杯です。

私が絹谷君と知りあったのが何時だったかはっきりした記憶がありませんが，大学院の頃，学会のあと京大へ立寄った際ではなかったかと思います。丁度私とは同年輩であり，専門が近かった関係もあって，それからは時々行き来もしましたし，非常に身近に感じてもいました。また彼の方でどう思っていたかは知りませんが，或る意味でのライバル意識を持っていたことも事実です。

絹谷君は当時学会近畿支部内に住宅研究会というものを組織し，その活動の一つとして公営住宅の批判を試みたことがありました。丁度その頃私も「53年度公営住宅標準設計を批判する」という一文を雑誌にのせ，その設計がこれまでの蓄積を無視し，人間性に欠けているという主旨で，有名事務所の設計をこきおろしたことがあります。若気の至りでした。しかしこの頁が絹谷君の眼にも触れ，「東京にもわれわれと似たことをやっている元気のいい連中がいるわいと思った」と，何時だったか彼が語ってくれました。私としても大変嬉しく思ったし，そんな次第で彼に非常に親しみを感じたしだいです。

しかし絹谷君とのつき合いでは，私は常に教えられ感化される方の立場でした。いちばん緊密な接触は一緒に四国一周旅行をくわだてた時でした。京都で学会のあった時と記憶しますから，多分1954年秋ではなかったかと思います。小学校の宿直室や村役場の2階に泊りながら四国の都市と農村とを見て歩こうという試みでした。メンバーは農村建築の持田君（現桐ケ丘短大助教授），都市計画の紺野君（現建研），川手君（現住宅公団），宮沢君（現建設省計画局），川上君（現東大都市工学科助教授），および私（以上いずれも東大大学院），それに絹谷君（京大大学院），総勢七名でした。

まず大阪から船で徳島へ渡り，ここを振り出しに始めたわけですが，その初日，この徳島という都市をいかに見るかということで絹谷君と川上君とで大論争を起しました。より正確にいえば絹谷，持田派と宮沢，川上派という色分けでした。

宮沢，川上両君の論，「都市を知ろうとするには，行き当りばったりに歩いても意味はない。まづ市役所で市の現状と計画の概要をきき，都市計画図を貰い，その上で最も重要なところをこの眼で確かめるのがよい。」

これに対する絹谷君の主張は「われわれは都市そのものを調査研究に来たのではないし，またそのためには一都市を一日やそこらでは不可能だ。役所などへ行って貴重な時間をつぶすよりは，むしろ一日フルに見て歩きたい。その都市全般でなくてもよい。部分的にせよ，役所を通しての見方でなく，直接ぶつかって生の眼で見るべきだ。」

そしてこの論争に，完全に半日を費したのです。とにかく方針の決らぬことには次の目的地も定まらないので，交通公社の客溜りでも延々と午過ぎまで議論を続け，ついに，徳島市は銘々の考えに従って行動し，夕方5時に集まるということで別れました。私は絹谷君に従って区画整理跡の水上スラムを見，住民の都市計画に対する不信と反感の声をきいて歩きました。

この論争は次の宿泊地吉野川流域の三島村でも続きました。

私はどちらかというと受動的でした。はっきりとした目的は持たず，いろいろ違った考え方や違った眼を持った仲間とともに，さまざまな土地と生活を見て廻り，何かを学びとりたかったのです。だからこの対立からは貴重な勉強をさせて貰いましたし，物の観方がすでに確固としたものを持っているのに感心した次第です。

絹谷君は理論的にしっかりしていて視野が広い上に，行動力があったし組織力もありました。同時に，また自信も満々で，相容れないものは容赦なく叩くという面もあり，そういう彼に反感を感ずる人も少なくなかったのではないかと想像します。しかしそれだけに，一緒に仕事をしたり附き合ったりする仲間にとっては，何にも増して頼もしい存在でした。最近では西山研の仕事の文字通り中心人物だった様子ですが，この絹谷君を失った研究室の方々の落胆もさることながら，西山先生の心情いかばかりか，とお察し申上げます。

今年の正月に絹谷君が私の家へ寄った時には，「みんなそれぞれ成長したから，今度はひとつテーマを決め七人が集ってシンポジユームをやったら面白かろう，場所は瀬戸内海のどこか島がいい。その設営は俺が引受けるから。」という話も出ていたのです。もう実現もできなくなってしまったのが残念で，残念で，たまりません。

杭
株式会社　武智工務所
取締役会長　福留並喜
大阪市東区瓦町3ノ11(井池筋)旭洋ビル3階
電話 (202) 3233・3234

日本建築協会　出版図書案内

■ 建築物用途別　**建築基準法および関係法規早見一覧表**
附録　消防法施行令および大阪市予防条例早見表
B5判 74頁　会員特価 300円　定価 350円　送料 70円

■ 日本民家集　**ふるさとのすまい**　本会創立45年記念出版
第16回毎日出版文化賞受賞
総グラビア　18×17cm　260頁　会員特価 800円　定価 960円　送料 150円

■ **鉄骨鉄筋コンクリート構造設計実例集**
構造計算書　B5判　特クロース装本　500頁
構造設計図　B4判　特クロース装本　200頁
} 定価3,500円　送料200円

■ **「左官工法指針」と「補遺」**　「補遺」は39年9月に発刊しました
A5判　180頁　会員特価 180円　定価 200円　送料 70円

■ **建物及び設備の保全**
A5判　90頁　会員特価 130円　定価 150円　送料 50円

■ **床の仕上**
A5判　150頁　会員特価 220円　定価 220円　送料 60円

■ **工高生デザインコンクール入選作品図集**
B5判　68頁　会員特価 200円　定価 300円　送料 50円

■ 南海電鉄沿線に建つ　**新住宅設計コンクール優秀作品図集**
A4判変型　全アート紙 50頁　会員特価 250円　定価 350円　送料 50円

日本建築協会　出版企画の建築設備3部図書

建築技術者のための　**給排水衛生設備**　編集委員長 田中良太郎 □大阪市立大学

建築技術者のための　**電気設備**　編集委員長 羽馬　栄夫 □近畿地方建設局

建築技術者のための　**空気調和設備**　編集委員長 前田　敏男 □京都大学

会　　報（10月分）

理　事　会

8日　4時—5時　於会館会議室
出席者　竹中，鷲尾両副会長外7理事
　　山内兵庫支部長
議　事（1）K・K・日本建築センター株式引受に関する件
（2）第1回日本建築祭に関する件
（3）第9回「現代建築シンポジウム」協賛の件
（4）住宅委員交代並に追加委嘱の件
（5）（社）関西電気協会え委員推せんの件
（6）入退会者承認の件
（7）報告事項

企画委員会

7日　6時—7時半　於会館会議室
出席者　福田幹事外8委員
議　事　1，調査機関設置に関し検討の件

住宅委員会

委　員　会
7日　4時半—7時半　於会館会議室
出席者　海上福永正副委員長外17委員
議　事（1）委員交代並に追加委嘱の件
（2）小委員会設置の件
（3）「建設資材展」に住宅相談員派遣の件
（4）報告事項

小委員会（研修会）
28日　5時半—8時　於会館会議室
出席者　竹内主査外3委員
今後の事業計画について協議

編集委員会

委　員　会
9日　4時—6時　於会館会議室
出席者　片山委員長外8委員
議　事（1）11月「材料特集」号分割編集に関する件
（2）12月「材料特集」号の件
（3）シリーズ物の件
（4）正月「尾崎久助特集」号の件
（5）2月「インテリア特集」号の件
（6）3月「委員会特集」号の件

幹　事　会
27日　3時—5時半　於会館会議室
出席者　伊東幹事外4幹事
2月「内部空間特集」の企画について協議

教育委員会

小委員会（工高生デザインコンクール）
7日　3時—5時　於会館集会室
出席者　奥山，斉藤各委員
第10回コンクール応募作品について募集規定違反の有無を検査

委　員　会
16日　5時半—8時　於会館会議室
出席者　橋本，小西正副委員長外8委員

法定不燃材を！
宇部波型スレート
宇部フレキシブルボード
宇部パーライトボード
宇部カラースレート
宇部スレート工業K.K.大阪営業所
大阪市旭区大宮町1の101　大阪（951）5594・9165・4271～3
本社　宇部　営業所　宇部・広島・名古屋・東京・福岡　出張所　熊本・小倉・岡山・姫路・滋賀・豊橋・富士・相模原・小山・高崎・新潟　工場　大阪・宇部

議　事（1）建築製図講習会開設に関する件
（2）工高生デザインコンクール十周年記念事業の件
（3）会誌「委員会特集」号原稿に関する件
（4）第2回現場主任講習会企画の件
（5）左官工事講習会を地方に於て開催の件
（6）中堅技術者に対する講習会企画の件

出版委員会

施工部会

8日　3時―4時　於会館集会室
出席者　寺沢部会長外3委員
左官工法指針の改訂について協議

建築基礎工法実例集編集打合会

8日　4時―5時半　於会館集会室
出席者　寺沢委員外5委員
編集方針並に委員長，委員の人選等について協議

電気設備工事編集打合会

12日　正午―2時半　於会館会議室
出席者　鈴木幹事外執筆会社4社
電話設備工事の原稿調整について打合せ協議

給排水工事編集幹事会

21日　正午―2時半　於会館会議室
出席者　田中委員長外3幹事
最終的に出版工程について打合せ協議

施工部会

22日　4時―5時　於会館会議室
出席者　寺沢部会長外3委員
左官工法指針の改訂について協議

委員会

22日　5時―7時半　於会館会議室
出席者　田中委員長外9委員
議　事（1）左官工法指針改訂に関する件
（2）建築基礎工法実例集編集委員会編成の件
（3）給排水衛生設備工事出版工程の件
（4）各部会における企画図書の件
（5）実務的小冊子の発行企画の件
（6）「建物と設備の保全」改訂に伴うビル管理者を囲む座談会企画の件

構造部会

29日　5時半―8時　於会館会議室
出席者　野中部会長外3委員
協　議（1）建築基礎工法編集委員会え構造部会より委員編入の件
（2）鉄骨構造計算と実例編集に関する件
（3）特殊構造実例集の編集企画の検討
（4）小冊子の発行企画についての検討

建築基準法早見表増補打合会

30日　5時半―8時半　於会館会議室
出席者　原委員外3氏
条令等改正による増補版の出版について打合せ

事業委員会

小委員会（忘年懇親会）

15日　4時―5時半　於会館会議室
出席者　山本主査外9委員
忘年懇親会の実施企画について協議

22日　2時―4時　於太閤園
出席者　平田会場係主査外2委員
会場設備について現地において打合せ

29日　正午―2時　於会館会議室
出席者　尾亀受付景品係主査外3委員
当日の受付手配，景品渡しについて打合せ

30日　正午―2時　於会館会議室
出席者　岩本委員外
当日の進行順序，時間等について太閤園係員と打合せ

ブロックの防水塗料！
ビニール・セメント・ペイント
ブロックタイト
刷毛又はスプレ塗り　常備淡彩12色
安　価・速　乾・美　麗
水谷ペイント

委　員　会

20日　5時半—7時　於会館集会室

出席者　増井委員長外13委員

議　事（1）忘年懇親会の企画について

（2）11月，12月の事業企画について

（3）次回委員会について

（4）「事業委員会に対する会員の声」座談会の報告

建材委員会

26日　3時半—5時　於会館会議室

出席者　岡本委員長外4委員

議　事（1）プレハブ住宅の金属雨戸に関する件

（2）プレハブ業者にアンケートを発する件

（3）委員会開催日変更の件

近代建築調査委員会

9日　3時半—4時半　於会館会議室

出席者　滝沢委員長外5委員

議　事（1）デイテール集発表号変更に関する件

（2）委員会開催を減らす件

（3）「新建築」創刊号複製外紹介の件

工高生デザインコンクール審査会

14日　1時—5時　於会館集会室

出席者　渡辺審査委員長外8審査員

清水主査

応募29校108点を審査して入選作10点を選び，更に入選作品中より最優秀作1点を決定した。

講　演　会

「地震と超高層建築」講演会

1，と　き　10月6日　2時—5時

1，ところ　大阪科学技術センター8階大ホール

1，講師と演題

地震と超高層建築（スライド併用）

鹿島建設K.K.副社長　工博　武藤　清氏

講演終了後奥島博士の司会により質疑応答

1，聴　衆　420名

閉会後講師を囲んで会食懇談した出席者24氏

説　明　会

新しい——

内外装材，混和剤，接着剤，塗料説明会

1，と　き　10月28日　1時—5時

1，ところ　千代田生命ビル9階ホール

1，講師，演題

浅野セラミックボードとスレートの新製品（スライド併用）

浅野スレートK.K.大阪支店営業課長

荒井　孝典氏

新しいモルタル混和剤

日本ユニロンK.K.工務部長

上田　清次氏

タイルメントの接着，圧着工法（スライド併用）

日本タイルメントK.K.応用技術開発課長

泉谷　武士氏

アルミ建材のデュラクロンによる着色塗装

大日本塗料K.K.研究部長付

中沢　忠光氏

1，入場者　80名

✳特許
小俣式
防火シャッター全般
●設計 ●製作 ●施工
小俣シャッター工業株式会社
大阪支店
大阪市北区若松町30　電話（341）9004．9016．4825
本社　東京都北区田端町　事務所及本工場　埼玉県与野市

座　談　会

「事業委員会に対する会員の声」座談会

1日　5時半—8時半　於会館会議室

出席者　岩佐直則氏（司会）外会員10氏

山本事業委員

会誌「委員会特集」号掲載企画として開催

「尾崎久助氏を囲む」座談会

20日　正午—3時半　於京都都ホテル

出席者　尾崎氏外4氏

編集側　片山委員長外2氏

正月「尾崎久助特集」号企画として開催

若い会員の集い

「建築と社会とのつながり」

21日　6時—8時　於会館集会室

ゲストに安井建築設計事務所社長佐野正一氏を招いて開催。参加者28名

見　学　会

富国生命ビル見学会

設計施工　清水建設K.K.

3日　1時半—3時半　参加者174名

大阪府建築士会と共催

大阪証券会館見学会

設計，施工　大林組

24日　1時半—3時　参加者72名

サントリーウヰスキー山崎工場見学会

24日　2時—4時　参加者33名

天井・間仕切には軽量鉄骨を・軽量鉄骨は日進式を御採用下さい・

耐震・耐火・軽量・堅牢

防錆完全・中空防音

合理的工法・責任施工

株式会社　奥村重兵衛商店

大阪市北区木幡町六〇番地

電話北(40)四一三一～四



後援した会

1，名称　第4回建設資材展示会

1，主催　大阪建設業協会


1，会期　10月21日—30日

1，会場　国際見本市会館展示場

編　集　後　記

年末になり，会員のみなさまにもお忙しいことと存じます。さて，本号は前号に引きつづいて，「工事別建築材料集成」（中）を集録しました。（下）は昭和40年3月号に集録する予定です。

次号正月号は前会長の尾崎久助氏の特集を企画しています。



●たいへん塗りやすい。
●仕上りが美しい
●いつまでも美しい色を保ちます。

日本ペイント

〈SB系エマルシヨン壁塗料〉

ビニレックス 7000

建築と社会

第45集

1964年（昭和39年）総目録

社団法人　日本建築協会

建築と社会　第45集　1964年　1月号—12月号　総目録

号

特集号 ★

建築と照明特集…… 1
プレハブ住宅特集…… 2
外部空間特集…… 3
ホテル建築特集…… 4
鋼管構造特集…… 5
施工特集…… 6
第11回青年建築家特集…… 7
宅地開発特集…… 8
オリンピック競技施設特集…… 9
交通施設特集……10
工事別建築材料集成(上)……11
工事別建築材料集成(中)……12

作品作風 ★

ビルディング

島根ビル…… 2
　設　計：日建設計工務KK
　施　工：KK 鴻池組
京阪淀屋橋ビル…… 2
　設計施工：KK 奥村組
池萬ビルディング…… 3
　設計施工：KK 大林組
東洋ベアリング本社ビル…… 3
　設計施工：大成建設KK
京都山一證券ビル…… 5
　設計監理：三菱地所KK
　施　工：戸田建設KK
三神ビルディング…… 5
　設計監理：東畑建築事務所
　施　工：鹿島建設KK
全日空ビル…… 8
　設計監理：日建設計工務KK
　施　工：KK 竹中工務店
東洋工業大阪支社ビル……11
　設計施工：KK 竹中工務店
姫路OSビル……11
　設　計：鹿島建設KK大阪設計部
　施　工：鹿島建設KK大阪支店
大阪富国生命ビル……12
　設計施工：清水建設KK
堺東ビル……12
　設計監理：日建設計工務KK
　施　工：KK 竹中工務店

会館

伊丹市立文化会館…… 5
　設計監理：伊丹市建設部建築課
　施　工：KK 鴻池組
南海放送会館…… 7
　設計監理：日建設計工務KK
　施　工：清水建設KK四国支店
大阪共済会館…… 8
　設計監理：菊竹清訓建築設計事務所
　施　工：大成建設KK
富山県民会館……11
　設計監理：日建設計工務KK
　施　工：佐藤工業KK

官公庁舎

枚岡市庁舎…… 6
　設　計：坂倉準三建築研究所大阪支所
　監　理：坂倉準三建築研究所大阪支所
　　枚岡市役所建設課
　施　工：三井建設KK大阪支店
小林市庁舎…… 6
　設　計：KK内藤建築事務所
　監　理：小林市役所建設課
　施　工：KK 熊谷組

号

吹田市庁舎…… 7
　設　計：KK竹中工務店一級建築士事務所
　監　理：吹田市庁舎建設事務所建築課
　施　工：KK 竹中工務店
日本住宅公団大阪支所庁舎…… 7
　設計監理：日本住宅公団大阪支所
　施　工：KK 熊谷組
箕面市庁舎…… 8
　設　計：KK K構造研究所
　監　理：箕面市役所建築課
　施　工：KK 銭高組
大阪府庁別館……11
　設　計：日建設計工務KK
　監　理：大阪府特別営繕室
　施　工：KK 大林組

国民宿舎・ホテル

国民宿舎しんぐ荘…… 3
　設　計：光安義光と協同研究室
　施　工：KK 進藤組
神戸ニューポートホテル…… 4
　設計監理：日建設計工務KK
　施　工：清水建設KK
倉敷国際ホテル…… 4
　設計監理：倉敷建築研究所
　施　工：KK 藤木工務店
宝塚ホテル…… 4
　設計施工：KK 竹中工務店
六甲山ホテル新館…… 4
　設計施工：KK 竹中工務店
ホテル紅葉…… 4
　設計監理：海上静一建築事務所
　施　工：KK 大末組
新阪急ホテル……10
　設計施工：KK 竹中工務店

ステーション

新大阪駅……10
　設　計：国鉄大阪幹線工事局
　　鉄道会館一級建築士事務所
　施　工：KK 大林組
新京都駅……10
　設　計：国鉄大阪幹線工事局
　施　工：鉄建建設KK
新米原駅……10
　設　計：国鉄大阪幹線工事局
　　KK 安井建築設計事務所
　施　工：清水建設KK

原子炉実験所

京大原子炉実験所…… 8
　設計監理：財団法人 建築研究協会
　施　工：鹿島建設KK

スケッチブック ★

昭和38年中に竣工した新建築（PR）…… 1
第6回建築写真コンクール入選作…… 1
　主題：まち
第9回工高生デザインコンクール入選作…… 1
　課題：有料道路のゲート

照明と建築 ★

照明と心理

照明と眼の生理……山地 良一… 1
建築と照明について……上田恒太郎… 1
建築家より照明家に望む……渡辺 敏雄… 1
照明家より建築家に望む……藤井 肇… 1

照明設計各論

照明設計の基本的問題
　……岡田 喜義・佐土根範次… 1

号

新しい光源とその応用……小堀富次雄… 1
照明方式とその問題点……笠原 襄… 1

実態調査

最近の事務所照明と色彩調節
　——快適照明色彩委員会による調査——
　……真辺 春蔵… 1
事務所ビルの照明と実態……清水寿栄次… 1

照明作品例

住宅・事務所・商店・ホテル・道路の
照明例…… 1

プレハブ住宅 ★

期待と批判

プレハブ住宅への期待
　……芦沢 達・森 克巳… 2
プレハブ住宅の計画・事始め
　……光安 義光… 2
プレハブ住宅について……木戸口信義… 2

隘路と問題点

プレハブ住宅と建築部品の工業化に
ついて……松尾 彪… 2
プレハブ住宅の問題点……平松 重郎… 2
コンクリートプレハブ住宅の問題点
　……平野 忠雄… 2
コンクリートプレハブ住宅の昨今
　……堀江 夏彦… 2
プレファブ路線……田中 弘義… 2

アンケート

プレハブ住宅についてのアンケート…… 2
　回答者（順不同）
　西山 卯三・上林 博雄・清家 清・
　鷲尾 健三・後藤 典夫・青樹 英次・
　深尾 実郎・高田 威・浦辺鎮太郎・
　山根正次郎・図師 嘉彦・今泉 善一・
　岩下 久哉・中出 定夫・谷口 尚武・
　斎藤 裕義・谷 軍三・竹中 寛次・
　樋口 治・西尾 健・諫早 信夫

座談会

明日のプレハブをさぐる…… 2
　主　催：若い会員の集い
　出席者：菅野久嗣・森岡正・下河内信子・
　　中畑 恒・森脇久嘉・東 孝光・
　　角橋徹也・白砂剛二
　　岩本尚三（司会）

トピックス

大和式プレハブシェル……森脇 久嘉… 2
テーパースチール建築……森田 康次… 2
EL工法……日本ドライヴィットKK… 2
3—Sプレハブ……KK大末組プレハブ部… 2
テイルトアップ工法……清水 吉盛… 2

外部空間 ★

外部空間とは

「外部空間の構成」…… 3
　対　談：芦原 義信・神代雄一郎
　編集側：大久保昌一・松井 昭光
都市空間の歌
　……写真選択と文：西沢 文隆… 3
　物自身のもつ空間・大地の空間化・
　囲うこと・空間の有機化・都市景観

座談会

みんなの外部空間…… 3
　出席者：植木 茂・宮島久七・西沢文隆・
　　浦辺鎮太郎・大久保昌一（司会）

建築と社会　第45集　1964年　1月号—12月号　総目録

号

小論随想
外部空間雑感……紙野　桂人… 3
広場あれこれ……宮島　久七… 3
コミュニティ・センター……富安　秀雄… 3
屋外附帯工事費——住宅団地の原価要素として——……今井準之助… 3

ホテル建築 ★

ホテルマネージャーと建築家の見解
ホテル建築について……若山　薩… 4
ホテル・マネージャーから…川名鍼次郎… 4
ホテル建築について……小倉　克巳… 4
ホテルについて……清水　一… 4
ホテルと建築……永井　賢城… 4
観光ホテル寸感……村田　政真… 4
ホテルの今後とコスト
ホテルの今後……滝浦　潤… 4
ホテル建築のコストのあり方……岩下　秀男… 4
ホテル建築各論
1. 公室スペースと客室スペース……大辻真喜夫… 4
2. 客室のスペース……大辻真喜夫… 4
3. 客室の設備のあり方……桜井　満男… 4
4. フロントデスクの配置……小川　正… 4
5. フロント内部について……大辻真喜夫… 4
6. 宴会場・集会室のあり方…吉家　光夫… 4
7. 従業員スペース……大辻真喜夫… 4
ニュース
1. 新阪急ホテル… 4
2. ホテル・オータニ… 4

鋼管構造 ★

歴史・仕口・加工
鋼管構造のあゆみ……鷲尾　健三… 5
鋼管構造の断手……黒羽　啓明… 5
鋼管構造の施工……吉田　俊夫… 5
鋼管の特殊構造
鋳鋼管構造……長田　正雄… 5
鋼管コンクリート構造……山田　稔… 5
鋼管柱を用いる地下工法……谷口　尚武… 5
実例
1. 神戸ポートタワー… 5
2. 住金和歌山製鉄所SG煙突… 5
3. 慶応義塾高等学校日吉会堂… 5
4. 日本航空ジェットハンガー… 5
5. 品川ボーリングセンター… 5
6. 箱根園食堂… 5
7. 丸一鋼管株式会社堺工場… 5
8. 尼崎市藻川水道橋… 5
9. 東海道新幹線新大阪駅… 5
10. 世界長ビル… 5

施工 ★

高層建築への道
高層建築の施工—仮設工事を中心として—……橋本　良介… 6
高層建築の躯体工事はどうあるべきか……中川　中夫… 6
高層建築の外装仕上工事はどうあるべきか……小川　正… 6
高層建築への道・実施例：カーテンオール工事……菊池純一郎… 6

号

イケマンビル外装カーテン・ウォール（完全無足場式）……ダイケンサッシKK研究室… 6
西独における高層ビル実施例—ティッセンハウスの建設—……土屋明彦・伊藤秀夫… 6
座談会
設計者と施工者との間に横たわる諸問題… 6
出席者：山本純孝・鈴木洋也・安盛寿一・笠原正幸・高橋　裕・藤沢達夫・鬼頭寿郎
トピックス
京都タワービルの鉄塔……岩崎仁右衛門… 6
立体トラスによる見本市展示館……石田　正… 6
市内高速道路の実態……福田　守邦… 6
高速道路の建設を急ぐ……岩村　潔… 6
断熱材の躯体全先貼り工法…岡井　福三… 6

宅地開発 ★

都市計画と宅地開発
宅地開発の現状と問題……足達富士夫… 8
ユニークな宅地開発事業
堺金岡東住宅地開発事業……立成　良三… 8
八幡・楠葉地区の開発……大久保昌一… 8
神戸市の宅地開発事業……松本　幸憲… 8
北須磨労働者住宅団地の開発—その基本的な考え方—…秋山　桓士… 8
民間宅地造成事業の規制と育成
民間宅地開発の実態……鶴嶋　雪嶺… 8
住宅地造成事業に関する法律の紹介……高橋　久栄… 8
傾斜地における宅造規制の問題点……神戸市土木局防災課… 8
アンケート
地価安定についてのアンケート… 8
回答者（順不同）
清水馨八郎・中西　兵二・大森　通孝・小谷　省三・佃　順蔵・柴田真一郎
ニュース
大阪府住宅協会の設立について……泉　資一郎… 8
宅地開発ニュース……高橋　久栄… 8

第11回青年建築家 ★

青年建築家　作品
東　孝光…大阪府阪南高校・枚岡市庁舎… 7
上田　宏二…大阪府立大学体育館 他… 7
牛山　勉…くらし展モデルハウス・Y氏邸… 7
瓜本　信之…幹線京都駅… 7
小川　博三…千里丘陵北地区中学校… 7
紙　克行…神戸銀行蒲田支店 他… 7
亀田喜世子…牲川邸・住友信託売布泉ケ丘モデル住宅… 7
久保田哲雄…大和銀行虎の門ビル… 7
小林　昭夫…旭洋ビル・ナショナルプレハブ住宅… 7
高松　恭一…四日市市民ホール 他… 7
竹村　吉高…大阪証券会館… 7
西村　正邦…建設省共済組合京都宿泊所「平安房」… 7
畑　靖夫…新船場ビル・平和ビル… 7

号

前田　紹郎…千里津雲台団地設計… 7
山田　耕蔵…府立箕面高等学校… 7

東京オリンピック競技施設 ★

総括
オリンピック施設について…角田　栄… 9
各論
東京都市計画とオリンピック……吉田　全弥… 9
競技施設……室橋正太郎… 9
（国立競技場・国立屋内総合競技場・同付属体育館・渋谷公会堂・駒沢陸上競技場・駒沢体育館・駒沢バレーボール場・駒沢球技場・朝霞射撃場・江の島ヨットハーバー・馬事公苑・日本武道館・相模湖漕艇場・戸田漕艇場）
オリンピック競技施設の電気設備……高田　岬… 9
競技施設の機械設備……川口與四郎… 9
国立競技場の照明……田中　圭三… 9
オリンピック競技施設の照明について……伊東　孝… 9
オリンピックと電気通信……今井　一郎… 9
代々木選手村について……吉田　全弥… 9
オリンピックとホテル……林　幸二郎… 9
随想
オリンピック大会に想う……大松　博文… 9

交通施設 ★

交通施設計画
交通施設計画はどうあるべきか—近畿圏も含めて—……毛利　正光…10
近畿における交通施設の実例
大阪市の高速鉄道について…水野福太郎…10
神戸高速鉄道について……山形　謙二…10
名神高速道路の施設について……橋本　卓明…10
阪神高速道路について……福田　守邦…10
大阪中央環状線計画の概要…荒井　好数…10
築港深江線……北田純三郎…10
東海道新幹線……沢　健一…10
私鉄の発達と将来
郊外市街地形成と私鉄の発達……寺内　信…10
トピックス・随想
民衆駅とは……鈴木　旭…10
空港施設について……山本　智雄…10

工事別建築材料集成 ★

その商品名と材質特徴規格ならびに業社の一覧表
A. 地業・基礎工事用建築材料……11
B. 鉄筋コンクリート工事用建築材料……11
C. 鉄骨工事用建築材料……11
C. コンクリートブロック煉瓦工事用建築材料……11
E. 防水工事用建築材料……11
F. 石工事用建築材料……11
G. タイル・テラコッタ工事用建築材料…11
H. 木工事用建築材料……12
I. 屋根葺・壁貼工事用建築材料……12
J. 金属工事用建築材料……12

建築と社会　第45集　1964年　1月号—12月号　総目録

号

K．左官工事用建築材料……12
L．建具工事用建築材料……12
M．硝子工事用建築材料……12

建築の眼 ★

担当：鎌田　恭男・日下部　弘・佐江木了治・速水　祥二……1，2
担当：足立　孝一・服部　卓爾・牧原　敬典・溝淵　俊文……3，4
担当：柿本　浩・佐藤　泰・住田　昌一・長谷川莞二……5，6
担当：原！桂一郎・広原　盛明・清水太三郎・吉成　純一……7，8
担当：福原　裕治・下村　治男・白砂　剛二・高口　恭行……9，10
担当・岩井　義之・延藤　安弘・平塚　哲朗・永喜多　宗雄……11，12

職人シリーズ ★

第13回・熔接工（木下晋氏）…鬼頭　寿郎… 1
第14回・塗師（松本幸憲氏）…木村　義雄… 2
第15回・ガラス工（小林千之亟氏）……籔内　幸雄… 3
第16回・瓦葺職(籔西利輔氏)…堀　照男… 4
第17回・板金工(渡辺錠吉氏)…松井　昭光… 5
第18回・床タイル工（小谷金之助氏）……籔内　幸雄… 6
第19回・サッシ工（外園慶吉氏・橋田芳男氏）……長谷川哲之助… 7
第20回・鉄筋工（三島光次氏）……長谷川哲之助… 8
第21回・ハツリ屋（春木竹次郎氏）……籔内　幸雄… 9
第22回・ダクト工（小島健嗣氏）……宮脇　毅…10
第23回・差物師（竹内碧外氏）……伊東　哲郎…11
第24回・建具職（酒井康雄氏）……松井　昭光…12

近代建築調査委員会報告 ★

49．朝日新聞大阪本社……林野　全孝… 1
50．天鏡閣と白石公民館……林野　全孝… 2
51．山形県田川地方事務所庁舎・荘内文化会館……近藤　豊… 3
52．山形市立病院済生館……近藤　豊… 4
53．柏原高校記念館と柏陵会館……林野　全孝… 5
54．鹿児島と山形の刑務所……近藤　豊… 6
55．佐賀県の明治建築……林野　全孝… 7
56．国鉄二条駅と同福島駅駅舎……近藤　豊… 8
57．仁風閣と興雲閣……近藤　豊… 9
58．大阪湾に臨む明治初期の洋式灯台……坂本勝比古…10
59．細部特集…1．各種の近景…近藤　豊…11
　2．階段廻りと手摺
60．細部特集…3．柱……近藤　豊…12

技術の頁 ★

17．構造部門：「ジョイントの近代化」のために……鷲尾　健三… 1

号

18．原論部門：大気汚染防止のための粉塵排出の制禦（技術の頁小委員会）…… 2
19．構造部門：土質と基礎の形式ー基礎の設計の考え方ー…小泉　昇… 3
20．原論部門：ホテルの騒音制御……前川　純一… 4
21．積算部門：見積りの合理化・能率化への諸問題……天池嘉平治… 5
22．施工部門：全溶接工法について……山下虎太郎… 6
23．原論部門：日当りの早見図表……伊藤　克三… 7
24．原論部門：ガスのカロリーアップによせて……大貫　啓嗣… 8
25．原論部門：共同住宅の採光規準……松浦　邦男… 9
26．原論部門：熱伝導率の現場測定……金谷　英一…10
27．構造部門：異形鉄筋のガス圧接について……鈴木　豊明…11
28．原論部門：輻射測定とストーブの性能……上林　博雄…12

会員の頁 ★

投稿者（順不同）
藤田　彪・柳本　正治・鈴木　正明…… 1
掘内四知丸・久保　和知・益尾　辰雄・藤井　英克・丸尾　次郎・吉田　修三
森谷　弘蔵…… 2
小沢　信嘉・鈴木忠五郎・田畑　耕造・S．T　・山崎　純郎・天羽　鴻
田村　征司・久保　和知・中筋　修…… 3
相沢喜久太郎・吉井　孝次・森田　茂夫・久保　和知・とくめい…… 4
鈴木忠五郎・山崎　純郎・宮畑　開己・益山　茂信・南　良徳・相沢喜久太郎
井上　達也・小林　盛太…… 5
久保　和知・長棟　弘・相沢喜久太郎・直川　時雄・丸橋常太郎…… 6
柳本　正治・田村　征司・三田村信雄・中野　博之・畑山　栄治・富崎　正・鈴木忠五郎・早川　和男・やまもとしげる・山本耕一郎…… 7
相沢喜久太郎・矢野善次郎・森田茂夫・三村　浩史…… 8
直川　時雄・久保　和知・渡辺　昇…… 9
相沢喜久太郎・森本　茂次・田村　征司・小林　昌宏・天羽　鴻・山崎　純郎……10
相沢喜久太郎・久保　和知……11
天羽　鴻・竹内　肇・山本耕一郎……12

座談会（前掲） ★

明日のプレハブをさぐる…… 2
外部空間の構成…… 3
みんなの外部空間…… 3
設計者と施工者との間に横たわる諸問題…… 6

アンケート（前掲） ★

プレハブ住宅についてのアンケート…… 2
地価安定についてのアンケート…… 8

雑 ★

米国都市の新しい顔（FORUM '63, Aug. より米国都市再開発の現状紹介）……"まどの会"グループ… 1

号

年頭のことば……尾崎　久助… 1
会長就任あいさつ……東畑　謙三… 5
現場実習指導要領について……日本建築協会教育委員会… 7
書評・植田一豊著「家を建てよう」……上林　博雄…12
北京科学シンポジウム参加のため訪中して1
北京科学シンポジウムの成果と意義……松井　昭光…12

追悼記 ★

故中西六郎君を憶う……黒田　茂… 5
故絹谷祐規氏のこと
高口恭行・泉資一郎・鈴木成文…12

建材 ★

実務に直結した新企画の説明要旨…1，2，6，8，10
建材のしおり……8，9，10
工事別建築材料集成（商品名と材質規格特徴と業者名一覧表）……11，12

人と建築（若い会員の集い紙上ダイジェスト） ★

藤田　邦昭氏…… 9
山・海へゆく……10
薬袋　公明氏……11

会報 ★

会　報（昭和38年11月分）…… 1
〃　（　〃　12月分）…… 2
〃　（昭和39年1月分）…… 3
〃　（　〃　2月分）…… 4
〃　（　〃　3月分）…… 5
〃　（　〃　4月分）…… 6
〃　（　〃　5月分）…… 7
〃　（　〃　6月分）…… 8
〃　（　〃　7月分）…… 9
〃　（　〃　8月分）……10
〃　（　〃　9月分）……11
〃　（　〃　10月分）……12

会告 ★

通常総会開催……2，6
昭和39年度留任・退任・監事・評議員氏名… 2
昭和39年度監事1名ならびに本部所属評議員48名当選通知…… 4
昭和39年度役員選任…… 5
理事会務分掌…… 5
会員の受賞……5，8，11
会館建設資金借入金の償還当選通知…… 5
財団法人日本建築総合試験所の設立許可…… 5
昭和39年度常設委員会委員…… 5
昭和39年度収支予算…… 6
通常総会決議報告…… 7
会館基金への寄付金受領……6，7，10
昭和39年度和歌山支部選出評議員当選通知… 7
昭和38年度事業報告書…… 7
昭和38年度決算報告…… 7
要望書提出…… 8
第1回日本建築祭次第……8，10
第10回工高生デザインコンクール入選者発表12
第1回日本建築祭決議報告……12

屋根浪板
谷樋には 大島化学のひふくてっぱんを
固定式通風器 連続式換気装置にも
耐酸スタンダードメタル
カラースタンダードメタル
PATENT Standard
大島応用化学工業株式会社
本社 大阪市城東区野江東之町4の104 (931)7071－3
支店 新居浜・東京・名古屋・四日市・広島・富山

田中式 スカイライト・ベンチレーター
スチールサッシュ・ドアー
スチールシャッター・オペレーター
TNK 田中工業株式会社大阪出張所
大阪出張所 兵庫県尼崎市南竹谷町2～89
TEL 大阪(411)6341(代表) (411)6342
本社 東京第一工場 東京都墨田区錦糸町1～25
東京第二工場 東京都墨田区吾嬬町東4～122
小倉工場 福岡県小倉市赤坂上の宿37
川崎工場 神奈川県川崎市東渡田3～43
札幌出張所 北海道札幌市北大通東4丁目4
盛岡代理店 岩手県盛岡市木伏49・東北建設（株）
名古屋代理店 愛知県名古屋市西区桜木町308
米子代理店 鳥取県米子市祇園町2～93・吉田工務店
TEL 東京(623)代表0106～0108・(622)0790
TEL 東京(611)2118～9
TEL 小倉(52) 2833・2834
TEL 川崎 ②7594～5
TEL 札幌 ③ 6762・0515
TEL 盛岡 ② 7642
TEL 名古屋 (57) 7641
TEL 米子 ② 4683

信用ある技術と伝統の
アスファルト工事
専業大店
株式会社久保商店
大阪市北区真砂町五番地
電話 大阪(三四一)二〇七～八・四八三六～七

給排水・衛生
暖冷房・換気　設計施工

株式会社 大阪城口研究所

代表取締役　城口庸平

大阪市北区高垣町一・電話大阪(371)局7575(代表)
京都市東山区大和大路正面上ル電話京都(56)局4945(代表)
神戸市生田区下山手通六ノ一・電話神戸(4)局　5892

電気・暖冷房・水道・衛生設備
設計施工

株式会社 大阪電気商会
会社 大阪暖房商会

取締役社長　菅谷三郎

本店　大阪市西区江戸堀一丁目60番地
電話　大阪(441)大代表8231番
支店　東京・名古屋・福岡
出張所　京都・神戸・岡山・高松・広島・熊本
札幌・仙台・新潟・富山・金沢・福井

水道・衛生・暖冷房・其他管工事
設計並旋工
(旧斎藤久孝事務所)

斎久工業株式会社大阪支店

大阪市北区常安町11番地
電話　大阪(443)5041～5番
本店　東京都中央区新富町3丁目5番地(菊栄ビル)
電話(551)7450～9番

札幌営業所　札幌市南十条西十三丁目九六四　電話札幌(23)2959
金沢営業所　金沢市高岡町三五　電話金沢(21)2074
福井出張所　福井市城之橋下町一〇　電話福井(2)2436
高松出張所　高松南二番丁九　電話高松(2)5195
岡山出張所　岡山市大供松ノ木三八〇ノ一　電話岡山(24)5486

創業　暖冷房・換気・空気調和
大正二年　病院諸機械・給排水・衛生

株式会社 斎藤省三商店

東京店　東京駅前丸ビル6階676区
電話　東京(201)3761・3762・3763・3764
大阪店　大阪市西区土佐堀通　大同ビル714号
電話　大阪(443)3361～5
札幌店　札幌市北四条西16丁目1番地　高田屋ビル二階
電話　札幌(2)0010・0956・(3)4661
名古屋店　名古屋市中区南大津通一丁目　千代田ビル522号
電話　中局(24)1766　(25)3042

冷暖房
給排水、衛生水道
電気

金属製建具
環境衛生施設
荷役運搬機械
化学鉱山機械

三機工業株式会社 大阪支店

取締役社長　山田熊男
取締役支店長　樋口勝栄
大阪市東区北浜2丁目22番地　電話大阪(202)代表3071
本店　東京都千代田区有楽町1丁目10番地
支店　出張所　名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、富山、金沢、静岡、高松、
工場　鶴見、相模、六郷、高槻、中山、古賀

須賀工業株式会社

空気調和　衛生設備

大阪市西区土佐堀通1丁目14　電話441—5171
支店—東京・大阪・名古屋・京都・神戸・福岡

給・排水・衛生・消火・暖冷房設備

株式会社 西原衛生工業所大阪店

大阪市大淀区中津南通4丁目11　電話大阪(58)3531番

空気調和装置・塗装設備
設計施工

株式会社 建材社
大阪支店

大阪市北区中ノ島二丁目　(新朝日ビル5階)
電話　大阪(203)3721(代)
本社及東京支店　東京都中央区銀座西6丁目3
(朝日ビル8階)
営業所　名古屋市中区菅原町2丁目
(センタービル)
連絡所　広島・北陸

冷暖房・温湿度調整・水道
衛生・環境衛生施設
設計施工

山田工業株式会社

本社　大阪市西区京町堀1丁目62　電話　(443)代表　8161～9
出張所　東京都北区上十条1丁目10　電話　(911)3941
名古屋市中村区牧野町1の6　電話　(54)0966
神戸市生田区北長狭通7丁目1の1　電話(4)1778・4386
広島市中町2番地の4　電話(2)7575・7588

暖房・冷房・水道・衛生設備
設計施工

株式会社 三晃商会

本社　大阪市北区富田町16　代表(341)7031
支店　東京都千代田区小川町2丁目1　栓ビル　(201)7751—3
福岡市養巴町22　(74)1158
出張所　名古屋市中区新栄町2丁目1　(97)1820
福井市宝永上町105　(2)1596
松江市東本町4丁目147　(2)5098
広島市紙屋町8　(21)4537

暖・冷房・空気温湿度調整装置
設計施工

高砂熱学

本　社　東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地
大阪支店　大阪市北区梅田8番地（新阪急ビル8階）
電話　大阪（312）4521（代表）

空気調和装置、各種冷凍機
設計・製作・施工

東洋キヤリア工業株式会社
大阪支店

大阪市北区堂島浜通1－25（新大ビル）
電話　大阪(341) 8356
本社　東京都中央区日本橋本石町4－2(三井第二別館)
支店　東京・名古屋　出張所　九州
工場　埼玉県北足立郡・東京都足立区

暖冷房・水道衛生工事
設計施工

株式会社 **栄興商会**

取締役社長　中山敏正
本　店　大阪市福島区上福島北二丁目一番地
電話　大阪 ㊺ 3391～5番
支　店　東京都新宿区荒木町一九番地
電話　(351) 2177～8番
神戸出張所　神戸市生田区下山手通八丁目三三　電話元町④3035番
仙台出張所　仙台市東四番丁四五　電話②5136番

暖房・冷房・水道・衛生
温湿度調整装置
設計施工

株式会社 **朝日工業社**

大阪市東淀川区加島町357　電話㊷2271～9(代)
東京支社　東京都港区芝浜松町2—7 電(434)6171(大代表)
支店　北海道・仙台・名古屋・広島・福岡

温湿度調整装置、暖房
冷房、水道、搬送機設備
設計並ニ施工

第一工業株式会社大阪支店

大阪市北区富田町30　電話大阪㊶ (代表)0977 (0978～9・0970
本社　東京都千代田区丸ノ内3—2(新東京ビル)
電話　(211)8511・8561(代)
仙台支店　仙台市新伝馬町60
電話　7332
名古屋出張所　名古屋市東区東門前町3—6
電話　⑨2893

温湿度調整・暖冷房・換気給排水・衛生設備
設計並施工

日本管工業株式会社

代表取締役　市川繁雄
本　社　京都市中京区両替町通り姉小路上ル
電話㉒(代表)7975・(夜間専用)5532
大阪営業所　大阪市北区天満橋筋1-37(天満橋北詰)
電話㊺8829
四日市営業所　四日市市浜田西末広町　電話7503・3665
津営業所　津市栄町2—111　電話3610

暖冷房・空気調和・環境衛生工事一切
設計施工

日本熱学工業株式会社

社長　牛田正郎
本　社　大阪市北区万才町50
大阪事業本部　電話　大代表(312) 8671
東京事業本部　東京都新宿区三栄町18
電話(341)7171～5.1622.1624.5315
名古屋事業本部　名古屋市中区城代町7
電話(23) 4690・3520
各事業部　京滋、下関、新潟、金沢

給水　衛生　空気調和設備
設計施工

平山工業株式会社

取締役社長　平山京平
大阪市西区江戸堀2丁目2番地
電話　大阪(441)代1994　(443)代0331

冷房・暖房・温湿度調整装置
換気・給排水・衛生設備
設計施工

第一企業株式会社大阪支店

大阪市北区天満橋筋4—71
電話 ㊺ 2808・2809・2800・2134
本社　東京都文京区元町2丁目17番地
電話　(811)　(代表) 6294
支店出張所　名古屋・福岡・札幌・仙台・高松・広島

温湿度調整装置・冷暖房・換気装置
ファン・ヒーター・クーラー
スチール・アルミ・サッシ・ドア・シャッター
設計・製作・施工

理研鋼機株式会社

大阪営業所　大阪市東区高麗橋5－45（興銀ビル別館）
電　大阪　代　(202) 7745番
本社・工場　東京都北区神谷3の10の3
電　東京　代(901)3191番
本社・分室　東京都港区芝佐久間町1の46（大同ビル）
電　東京　代(501)3156番
営業所　名古屋・仙台　連絡所　福岡

電気工事設計施工

工藤電気株式会社

取締役社長 西村庄市

大阪市北区野崎町六九
電話・大阪(313)代表3456
東京支店 東京都中央区西八丁堀二丁目十二
電話(551)8330・8303
営業所 名古屋・神戸・岡山・広島・北九州

各種電気工事設計施工

浅海電気株式会社

取締役社長 浅海正雄

本社 大阪市北区老松町1丁目22
電話 大阪(362)8701
東京支社 東京都港区赤坂溜池町1
電話(481)8621～4・3573
営業所 名古屋・札幌・旭川・福岡

電気工事・計装工事
設計施工

栗原工業株式会社

取締役社長 栗原信英

大阪市北区永楽町8番地（日産生命館）
電話 大阪㈹代表 1234～9
支社 東京・名古屋
出張所 舞鶴・広島・八幡・福岡・富山

電気工事設計施工

中央電気工業株式会社

取締役社長 今村騰

本社 大阪市北区梅ケ枝町二五番地
電話 大阪代表㈹8131～7
支店 東京・名古屋・四日市・神戸・御
営業所 坊・新宮・松山・草津

空調衛生設備用各種自動制御盤
監視盤・グラフィック盤・指示計器盤
端子盤・高低圧受配電盤・分電盤
各種フロートスイッチ・其の他
各種自動装置用電気機器設計製作

森井電業株式会社

取締役社長 森井定勝
専務取締役 佐野春吉

本社 東京都港区芝三田綱町一番地
電話 東京(451)代表9611
支店 大阪市北区常安町十六番地
電話 大阪(443)代表8381・夜間(441)0502
出張所 名古屋・広島・福岡
工場 東京・大阪・福岡・名古屋

各種電気工事設計施工

株式会社 **ヤマト電気商会**

取締役社長 山本龍太郎

本社 大阪市北区西堀川町15番地
電話大阪(341)代3056
東京営業所 東京都中央区銀座東8丁目4番地
全国燃料会館607号室 電話東京(541)7464
出張所 大阪南・北海道・名古屋・四日市・福山・福岡

電気・暖冷房・空調工事設計施工

三宝電機株式会社

取締役社長 嘉納伝三

本社 大阪市北区絹笠町五〇（堂ビル三階）
電話 (312) 1471 (代)
支店 東京都中央区西八丁堀四丁目十（後関ビル三階）
電話 (552) 0591～4
営業所 名古屋市北区城見通二丁目二〇番地
電話 (99) 5131～3
出張所 小松市符津町オ四四ノ三
電話 (栗津) 237
出張所 堺市三宝町七丁目三六九

電気工事・設計・施工

朝陽電気株式会社

取締役社長 山本博三

本社 大阪市北区中之島三丁目三 朝日ビル6階
電話 大阪局㉑9531（大代表）
7057（直通代）
営業所 大阪市西区土佐堀通り四丁目八番地
電話 大阪局㊶5201番(代表)－3
出張所 京都市中京区西ノ京中合町二十番地十一
電話 京都局㉛9296(代表)～7

電気工事設計施工

江東電気株式会社

取締役社長 猪飼幸次郎

本社 大阪市生野区勝山通9丁目72
電話 (716) 4035(代)～8
支社 東京都新宿区淀橋533
電話 東京(371)6203
出張所 金沢・名古屋・高知・広島

電気工事・設計・施工

中本電気株式会社

取締役社長 中本正明

本社 大阪市城東区野江東之町三丁目一五
電話 大阪 (931) 代表 7341～5
機器工場 大阪市城東区野江東之町三丁目一一 電話大阪(931)7004
資材倉庫 大阪市城東区野江西之町三丁目一一三 電話大阪(931)2193

電気工事設計施工
並架線金具製作販売
（日本工業規格表示工場）
八千代電設工業株式会社
取締役社長 梶本秀尾
大阪市東区森之宮東之町
電話大阪 ㊾ 6531（代）～8
支店 名古屋
営業所 東京
出張所 岡山・北九州

電気工事設計施工
株式会社 **三興社**
代表取締役 林 敏夫
本社 大阪市北区絹笠町50（堂ビル7階）
電話 ㊱ 3671（代）
支店 東京都中央区日本橋箱崎町3丁目2番地
電話 ㊻ 1478（代）
出張所 川崎・相模原・堺・福山

電気設備工事設計施工
東光電気工事株式会社
大阪支社
支社長 姉川正男
大阪市東区高麗橋五丁目二八番地
電話 大阪（202）0325～9番
本社 東京都千代田区西神田1丁目8番地
支社 札幌・仙台・丸ノ内・名古屋・福岡
出張所 旭川・白河・横浜・静岡・富山

エレベータ・コンベヤー・リフト
エスカレータ・ホイスト・クレーン
N・T・E型オートパーキングステーション
設計 製作
日本エレベータ工業株式會社
本社 大阪市大淀区天神橋筋6（天六阪急ビル）
電話（351）4927代表7071交換
東京営業所 東京都台東区長者町2－7（豊富ビル）
電話（832）5241代表
名古屋営業所 名古屋市中区宮出町58
電話（24）8416

電気工事設計施工
富士電業株式会社
取締役社長 田中実
本社 大阪市西区北堀江上通1丁目65
電話大阪（541）0564～7・7148～9
営業所 東京・名古屋・広島・福岡

青写真とマイクロフイルム
株式会社 **内外写真**
製図・トレース・複写写真
大阪市北区堂島北町16 TEL ㊱ 9055（代表）

PAINTING CONTRACTOR
塗装工事請負
株式会社 **林塗装店**
TEL. 大阪 ㉛ 1756－7・東京 ㉙ 1335

社寺数奇屋用瓦……大仏瓦
耐風雨緩勾配用瓦……大和瓦
美術建築内外装用タイル……大仏タイル
株式会社 **大佛**
本社 京都市東山区今熊野大仏池田町9の9 (56)3555 3725
大阪営業所 大阪市北区空心町1丁目28 (351)0703
名古屋営業所 名古屋市瑞穂区堀田通1丁目30 (88)2703
東京営業所 東京都渋谷区上原1丁目29の4 (467)1641

塵芥炉 Ikk Incinor
インシナー工業株式会社
大阪営業所 大阪市北区牛丸町55 東洋ビル
電話（312）7481・4571
本社 東京都品川区北品川2～134
電話（491）5649・3860
名古屋営業所 名古屋市昭和区恵方町2～8 電話（84）5874
福岡営業所 福岡市春吉3丁目 春野ビル 電話（76）1880

鉄骨・加工
設計・施工
新鋼建設工業株式会社
取締役社長 吉田信武
本社 大阪市西区立売堀北通1－76
電話（531）0609・6575・7418
（541）8166・8349
夜間専用（531）2053
工場 大阪府大東市三箇425

営業品目
●樹脂防水ゴーレヂン
●樹脂防水ゴーレックス
●化粧壁材ソリジットスタイン吹付
●樹脂砂壁エバーサンド吹付

Sanjita Sotsun
合同特許建材工業株式会社


本　社・大阪市東住吉区駒川町3－54　電(791)代7814～6
営業所
代理店・広島市比治山本町1180　電広島(51)4967
・東京都品川区東大崎3の239　電東京(491)9698

木毛セメント板


東邦商会
本　社　大阪市東住吉区桑津町3丁目59
電話大阪(718) 1292～6
出張所　和歌山市新堀6丁目13
電話和歌山(2)0298・9435




陶管・練瓦・ヒューム管
ベンチレーター・マンホール
株式会社
三幸商會
大阪市北区与力町一ノ一〇
電話　大阪㊿4032

雨水浸入剝落防止
耐震耐風
安定軽量

ナニワ緩勾配瓦
3寸緩勾配最適軽量水止付(空葺)瓦
大阪市浪速区元町二丁目四(電話641)五五五
ナニワ瓦株式会社


耐酸ツボ各種
天窓瓦福林産地直売
建築陶器の百貨店

株式会社
吉田芳雄商店
大阪市北区南森町交叉点
電話大阪(341)2403・3904



Standard Board&Slate
フタバ黒板
大阪市東住吉区桑津町三丁目101番地 電話大阪(717)4561~2

奉仕感謝の店
タイル 衛生陶器
㊿川 株式会社 川岸窯業商店
大阪市西区靱本町2丁目98　靱本町電停前
電話大阪・㊿8467～9番


素晴らしい花格子!!
三次立体加工の決定盤
クトクランマー
クトク
の新建材
プリント合板
ビニオン
ビニライト
リズムウッド
美装パネル
九建天井板
強力合成接着剤
ブルータイン
浪速合板株式会社
大阪市浪速区幸町通3の20　TEL(561)2201(代)
東京出張所　東京都荒川区日暮里町8の618　TEL(807)0250

広告目次 (50音順) 建築と社会 昭和39年 Vol. 45 No. 12

ア kk朝日工業社 …… 3
浅海電気kk …… 4
インシナー工業kk ……中挟・5
伊奈製陶kk ……中挟
泉石綿工業kk ……11
岩住サッシkk ……16
岩元工業kk ……12
宇部スレート工業kk ……本文
kkＡＢＣ商会 ……中挟
kk栄興商会 …… 3
永和工業kk ……前付
オリエンタルメタル製造kk……中挟
小俣シャッター工業kk ……本文
大阪瓦斯kk ……前付
大阪機工kk …… 8
kk大阪城口研究所 …… 2
大阪耐酸工業所 ……12
kk大阪電気暖房商会 …… 2
大島応用化学工業kk …… 1
鳳工業kk ……前付
kk奥村重兵衛商店 ……本文
奥山化工業kk ……15
カ 鹿島研究所出版会 ……本文
柏原瀝青kk ……前付
kk川岸窯業 …… 6
川口ゴム工業kk ……前付
関西暖房工業kk ……13
関西ペイントkk ……前付
関西三星タイル会 ……前付
近畿工業kk ……前付
クマガイ工業kk ……前付
工藤電気kk …… 4
kk久保商店 …… 1
栗原工業kk …… 4
kk建材社 …… 2
kkゴール ……前付
kk工英社 ……表 2
江東電気kk …… 4
合同特許建材工業kk …… 6
kk神戸製鋼所 ……前付
サ 斎久工業kk …… 2
kk斎藤省三商店 …… 2
三栄建材工業kk ……前付
三機工業kk …… 2
kk三幸商会 …… 6
kk三晃商会 …… 2
kk三興社 …… 5
三宝電機kk …… 4
敷島金物kk ……前付
新鋼建設工業kk …… 5
kk 新興建材工業所……14
須賀工業kk …… 2
kk鈴木シヤタア商会 ……12
住友金属工業kk ……前付
タ ダイケンサッシkk ……16
田島応用化工kk ……表 4
田中工業kk …… 1
kk田中風呂製作所 ……13
田辺工業kk ……本文
耐酸化学工業kk ……11
第一企業kk …… 3
第一工業kk …… 3
大日本硝子工業kk ……14
kk大　仏 …… 5
高砂熱学工業kk …… 3
kk武智工務所 ……本文
中央電気工業kk …… 4
朝陽電気kk …… 4
トーメン建材工業kk ……本文
東京カーテンオール工業kk …13
東光電気工事kk …… 5
東芝商事kk ……本文
東邦商会 …… 6
東洋キヤリア工業kk …… 3
東洋シャッターkk ……10
東洋陶器kk ……前付
東洋綿花kk ……本文
東洋リノリュームkk ……前付
東和パネルkk ……前付
ナ ナニワ瓦kk …… 6
内外建材kk ……14
内外工業kk ……13
kk内外写真 …… 5
中本電気kk …… 4
浪速合板kk …… 6
kkニッカナ ……前付
日本エレベータ工業kk …… 5
日本管工業kk …… 3
日本サッシ協会関西支部 …前付
kk日本シヤッター製作所…表 3
日本スピンドル製造kk ……前付
kk日本セメント
防水剤製造所……表 3
日本電池kk ……前付
日本ドアーチエック製造kk……中挟
日本熱学工業kk …… 3
日本ノボパン工業kk ……表 1
日本ペイントkk ……本文
日瀝化学工業kk ……前付
西日本アスファルト事業
協同組合…… 9
kk西原衛生工業所 …… 2
ハ kk林塗装店 …… 5
kk日立製作所 ……表 4
kk美素工業所 ……本文
美素建物管理kk ……本文
kk平川鉄工所 ……前付
kk平田タイル ……11
平山工業kk …… 3
フタバ黒板 …… 6
富国交易kk ……前付
富士電業kk …… 5
マ kk三高製作所 ……10
三菱電機kk ……表 2
水谷ペイントkk ……本文
室谷商事kk ……15
森井電業kk …… 4
ヤ kkヤマト電気商会 …… 4
八千代電設工業kk …… 5
山田工業kk …… 2
kk山本建材社 ……前付
山本窯業化工kk ……本文
kk油脂化工社 ……表 3
kk吉田芳雄商店 …… 6
吉野石膏kk …… 8
ラ 理研鋼機kk …… 3



大阪機工
OKKの
アルミサッシ

■サッシ・ドアー
■ルーバ
■カーテンウォール
■プレハブサッシ
■その他　特殊設計と製作

大阪機工株式會社
サッシ事業部

本　社　大阪市大淀区豊崎西通1の4
電話　大阪(371)0664　5
工　場　兵庫県伊丹市北村猪名川製造所
（福知山線北伊丹駅前）
電話　伊丹（大代表）5121

新しい時代の
燃えない建築資材

切らずにそのまま張り上げられる豊富なサイズのへり折り石膏ボード：
ニュータイガーボード

キレツがでない——あくがでない——施工が早い——塗りよい石膏プラスター：
YNプラスター

吉野石膏株式会社
TIGER BRAND

本　社　東京都千代田区神田司町2－13（和光ビル）
TEL（231）6681（代表）
支　店　大阪・福岡
営業所　札幌・仙台・名古屋・広島
関係会社　菱化吉野石膏・チッソ吉野石膏
宇部吉野石膏・住鉱吉野石膏

（カタログ進呈）

強力 ギルソイドとアスタイト 防水

何よりも安心できる 年限仕様

西アス '63改訂

■伸び率が極めて大きい。下地の亀裂や動きに順応する。

■柔軟で折りたゝんでも丸めても損傷せず、裂けにくく、ねばりがあって、相当温度が下ってもこの性質がかわらない。

■腐らない。

■施工後変質や変形のおそれがなく長期間の防水効果を保証する。

地区	組合員名	住所	電話
近畿（順不同）	（株）久保商店	大阪市北区真砂町5	大阪(341)0207～8・4836～7
	（株）木下謹三商店	大阪市西区江戸堀南通5ノ35	大阪(443) 0115～8
	（株）井上浄夫商店	大阪市西区江戸堀下通1ノ7	大阪(441)8531～5
	（株）大和商会	大阪市南区高津町4番丁73	大阪(631)6221～4
	内外工業株式会社	大阪市阿倍野区旭町1ノ51	大阪(641)3434～6
	旭化建工業株式会社	大阪市北区茶屋町38	大阪(371)6555～7
	日本瀝青工業（株）大阪支店	大阪市北区富田町40	大阪(361)5496～8
	石井建材有限会社	神戸市兵庫区荒田町1丁目	神戸(55) 2140・2697
	（株）中出商会	神戸市兵庫区上沢通6ノ9	神戸(55) 4630・4650
	（株）タテバヤシ商店	京都市下京区四条大宮南入学校前	京都(81) 0871～2
	田島応用化工（株）大阪営業所	大阪市西区京町堀1ノ74	大阪(441)5951代表
東海	岡田建材株式会社	名古屋市西区桜木町3ノ8	名古屋(57) 7461～3
	（株）名建商会	名古屋市中区宮出町41ノ2	名古屋(26) 3671～3
	高橋建材店	名古屋市中区材木町1ノ12	名古屋(23) 3295
	日東物産株式会社	名古屋市中区東瓦町39	名古屋(24) 6176～9
北陸	北川瀝青工業株式会社	金沢市西側町8	金沢(41) 1131～5
	北川瀝青工業（株）富山出張所	富山市奥田新町23	富山(2) 2218 (3) 1014
	北川瀝青工業（株）福井出張所	福井市大和町404	福井(3) 1134
	（株）小島工務店	高岡市大坪旭町2丁目32ノ1	高岡(3) 2463
中国・西国	青盛建材株式会社	広島市鉄砲町108	広島(21) 2281～7
	青盛建材（株）岡山営業所	岡山市田町1丁目10番12号	岡山(23) 8285～7
	（有）小野甚商店	岡山市内山下30ノ10	岡山(22) 4272
	（株）浜原豊商店	尾道市吉和町新浜	尾道 2760
	（株）浜原豊商店防府支店	防府市大林寺	防府(2) 3611
	古市断熱工業株式会社	高松市宮脇町960	高松(3) 5034
	正和商事株式会社	松山市1番町21	松山(2) 8161～5
九州	青盛建材（株）福岡営業所	福岡市万行寺前町14	福岡(2) 5566～8
	高稲工業株式会社	長崎市大橋町138	長崎(4) 1726
	高稲工業（株）北九州営業所	北九州市小倉区熊本町同志通り	小倉(53) 6337
	石素産業株式会社	福岡市那の川1丁目4－1	福岡(2)1548・1986

建設省阪建22号認可

西日本アスファルト事業協同組合

大阪	大阪市西区京町堀一ノ七四	電話（441）代表5951
東京	東京都千代田区神田岩本町一三（田島応用内）	電話（866）代表6101
名古屋	名古屋市西区桜木町三ノ八	電話（57） 6361
福岡	福岡市万行寺前町一四	電話（2） 2807
広島	広島市鉄砲町一〇八	電話（21） 2281
岡山	岡山市西古松二九九ノ五	電話（24） 2692

東洋シヤッター

甲種、乙種防火シャッター製造施工

●品　種　キングゴールド（特殊チタメート処理）・亜鉛メッキ樹脂塗料焼付仕上

■スプリングシヤッター　■重量スプリングシヤッター　■手動式電動式シヤッター　■特許自動シヤッター

建築業者登録番号（チ）第5807号　甲種・乙種防火戸

東洋シヤッター株式会社

本社・工場　大阪市西淀川区佃町4丁目33番地　電話（代表）471−8331

忠岡工場　大阪府泉北郡忠岡町字北出　電話　泉大津（2）4960

大阪営業所（928）4571・東京（771）−1171・名古屋(33)−6171・京都(35)−6591・神戸(22)−1489・福岡(3)−4103　其の他全国主要都


オートメーションでボンデー並びに完全焼付塗装に依る

錆びない●**三高式**

スチールサッシ・ドアー・シヤッター

オペレーター・ドアーハンガー

ステン・アルミサッシ・ドアー



TRADE MARK M.T.K.S

株式会社 三高製作所

本社工場　尼ヶ崎市神崎五反田280　電話　大阪（401）6158・6159

9463・7939（491）3200

タイル

衛生陶器


エスロンタイル

サンウェーブ

流し台・調理台

株式会社 平田タイル

大阪市西区阿波座中通1
電話 (531)1003～5 (541)8731～3



FUTABAYA DECORATORS, LTD.


建築物船舶等造作工事
家具建具・室内装飾工事 設計施工
内外装飾織物・敷物類一式

(創業大正7年)

二葉屋装備工業 株式会社

取締役社長 若林繁吉
大阪市大淀区本庄川崎町2の6
(天六電停西北2丁)
電話・大阪 (371) 3321～3・3630

化学工場の構造物を酸蝕から守れ!



耐熱 耐酸 耐油 耐アルカリ

ポリエステル系レヂンライニング
エポキシ 樹脂ライニング
サルファ系煉瓦目地材料
レオパノールORG耐酸工事

現場責任施工

設計・施工には是非弊社に
御相談願います

耐酸化学工業株式会社

大阪市北区高垣町80
電話 大阪 (361) 178 (代表) (341) 4957～8

泉

石綿セメントの
最高水準を行く!!

アスベストバリヤ

Asbesto. Barriev
(硬質石綿板)

建物内外壁、間仕切、天井扉、電気室
発電所、配電室、製鋼、ガラス工場
の壁、製糖、製油製薬工場の床スカ
ート壁などに最適

泉石綿工業株式会社

大阪市北区同心町1の11
電話 (35) 3442・4078
(呈カタログ)

鈴木式防火シヤタア

株式会社 **鈴木シヤタア商会**

大阪市北区茶屋町33　電話 (371) 4151～6
北陸営業所　金沢市長田町119　電話 ㉑ 2287

特許 内外式 電動ベンチレーター

屋上強制換気装置のパイオニヤ
ご信頼におこたえできる
行届いた設計施工

内外建材株式会社

大阪市西区土佐堀船町23（大阪商工ビル）TEL(441)3983・4396
工場　大阪市城東区天王田町1の141　TEL (962)1149

建築基準法にフリーパスのガラス屋根

内外式スカイライト
工場・プラットホーム・
体育館・アーケードに最適

内外式 連続採光換気装置
コンチニアスベンチレーター
筒型各種ベンチレーター
設計　施工

冷蔵庫防熱工事
耐酸モルタル工事

アスファルト専門工事


アスファルト防水工事
アスファルトタイル工事
各種床工事

大阪耐酸工業所

大阪市北区浮田町82番地　電話大阪(371)1333番

岩元式

スカイライト 並 固定筒型コンチニアス ベンチレーター



サッシュ、ドアー、シャッター
伸縮扉、オペレーター、門扉鉄柵
其他金物一式製作施工

カタログ進呈

岩元工業株式会社
本社　大阪市東成区東今里町4の40
電話(981)0616～0618



T
K K

アルミニウム
ステンレス　　カーテンウオール
ブロンズ

東京カーテンオール工業株式会社
（旧社名東京鋼板工業株式会社

本社及工場　東京都荒川区尾久町５ノ１０００
電話（891）８１３１～８
大阪支店　大阪市北区富田町１８番地島根ビル
電話（361）９１５４～７
名古屋支店　名古屋市東区久屋町５の９（住商ビル）　2578～9
福岡出張所　福岡市橋口町15番地の1（サンビル3階）㉔８８２５

責任施工
アスファルト防水工事
セメント防水工事
アスファルトモルタル床舗装工事
耐酸アスファルト
モルタル工事


N.G.C.式

米国パブコ・コンパウンドアスファルト
米国バイヤライト・コンパウンドアスファルト　販売

内外工業株式会社

本社　大阪市阿倍野区旭町一ノ五一　電話(641)3434～6
工場　大阪市阿倍野区旭町二ノ六六

N.G.C.インシュライト断熱材製造発売元




田中のガス風呂
ミリオンポリバス浴槽

各種銅鉄風呂釜一式
箱風呂・ボイラー・
ガス風呂・温水鑵

大阪ガス会社指定
田中風呂鑵作所
大阪市浪速区元町１丁目742　(641)5313・8128

KANDAN

煖冷房温湿度調整
設計　施工



各種送排風機
設計　製作

関西煖房工業株式会社

本社　大阪市住吉区万代東６丁目３番地
電話大阪（672）1281（大代表）～９
堺工場　堺市浜寺石津町中２丁目200番地
電話堺③７３０１（代表）～３
出張所　名古屋・福岡・徳島

網入光り波型ガラス（スレート小波／スレート大波）長サ965㍉ 1,818㍉

ダイニチ・アーモライト 波板・平板

（硝子繊維強化ポリエステル板）各種波、寸法（長尺物有）

製造販売 **大日本硝子工業株式会社**

大阪支店 大阪市北区玉江町２ノ４（三菱倉庫ビル） 電話㊊1389・3389・3281
本　社 神奈川県相模原市小山字久保２２４ 電㉒3101～4

窓掛、緞帳、日際、壁紙 **室内装飾** 絨毯、舗床材一般

東洋リノリユームの **東リカーペット** 発売元

亀井株式会社

大阪市東区南久宝寺町四丁目（心斎橋筋）

電話 大阪（251）1353（代）～6

・優美な繊維の京壁材 → **日本壁**

新日本壁 ← ・繊維の床砂材……

・塗りつける織物壁材 → **パピロン壁**

錦上壁 ← ・パルプの日本座敷壁材

・近代的な趣味の壁材 → **いすゞかべ**

新いすゞかべ ← ・吹付のできる京砂壁材

・繊維の色土…… → **大和壁**

SK 近代的上塗壁材 繊維塗料製品

製造発売元 株式会社 **新興建材工業所** ■全国有名建材店にございます

本　社 大阪市西局区内四ツ橋 電話大阪（541）5756～9
営業所 明石市西王子町１丁目３９ 電話 明石 ５８５２
営業所 福岡市上牟田八田町26番地の１ 電話 福 岡(65)３２４５

内　装　資　材
専　門　店

建　材　の　室谷

室谷商事株式会社

本　社　神戸市生田区北長狭通４－１（英和ビル）
直通電話　神戸（33）0881～３
支　店　大阪市北区絹笠町50(堂ビル５階 502号室)
直通電話　大阪(312) 2031～４
倉　庫　神戸市葺合区八幡通１－５（電話㉒2923）

陸屋根防水には
特許 絶縁工法を

OKUYAMA-KAKOSYO・WATER・PROOF・OAM

カッパー防水帯
コーパータイト

特許 奥山式熱工法・冷工法綜合防水層

奥山化工業株式會社

東京都中央区銀座西８の３　電話（571)2703～4・2370・4064・0264
名古屋出張所　名古屋市南区若草町３３　電話（81）３６６０

●御申越次第カタログ進呈


Iwazumi

岩住のサッシ・ドア
カーテンウォール
スパンドレル

アルミ
ステンレス
スチール

スチール工場　尼崎市守部字下河原拾五　電話代表(401)6751
岩住サッシ株式会社

アルミ工場　大阪市西淀川区千舟東二丁目三一　電話代表(471)5123
岩住アルミサッシ株式会社



空にむかって
ぐんぐん伸びる
それは
ダイケンの
カーテンウォール

アルミ
ステンレス　サッシ/ドア
スチール

■営業品目■
アルミ　防潮パネル
　　スパンドレル
スチールシヤッター

▶住友軽金属工業K.K.と提携◀

ダイケンサッシ株式会社
〈旧社名　大阪建材工業株式会社〉

本社・工場　堺市松屋町1－6　TEL(38)1141
鳳工場　堺市平岡町48　TEL(7)1565～6
東京事務所　東京都千代田区平河町1－1　TEL(261)6641
名古屋営業所　名古屋市東区東新町4(イースタンビル)9439 11
福岡営業所　福岡市舞鶴2丁目1の24　TEL(74)5406
金沢営業所　金沢市下新町13　TEL(31)3427～8
長野代理店　長野市吉田東町1251　TEL(3)2729

日本建築協会優良證明

セメント増強防水剤

ウォータイトB号



株式会社 日本セメント防水剤製造所

本　　社　兵庫県宝塚市高台上の池北28－1　電話　宝塚（6）2153
大阪事務所　大阪市東区船越町2－31（船越ビル）　電話（941）2626（直通）
出張所電話　東京（431）8648・名古屋㉜1331
ウォータイト式防水工事代行店電話　大三工業 高松②8697 安藤工事　仙台㉓0721・札幌⑤7171　福岡③5765　豊永建材　広島⑥6371

仕様書型録贈呈

紫綬褒章に輝く

責任・施工・請負

JIS合格モルタルコンクリート用

特許特マノール防水剤

特許マノール急結剤　特許マノール接着剤

八幡メタルホームKK推奨品

株式会社 油脂化工社

取締役社長　矢中龍次郎

本　　社　東京都品川区二葉町1－441　電話東京（781）1715
大阪営業所　大阪市東成区西今里町2－48　電話（971）4765・0063

防火シヤッター

甲種
乙種

パイプシヤッター

伸縮扉

電動式・手動式・バランス式


株式会社 日本シヤッター製作所

本社工場	大阪市東淀川区田川通6丁目38番地	電話（301）（代）3656～9
東京工場	川崎市新丸子東3丁目1159	電話中原（0447）②6325～7
九州工場	福岡県粕屋郡粕屋町仲原釜屋2727	電話福岡㊺4779
千葉工場	千葉市汐見丘26	電話千葉②5544・4257
姫路工場	始路市岡田249番地	電話㉒7173
名古屋工場	名古屋市中川区福川町1－1	電話㊱4351～2
岡山営業所	岡山市内山下77	電話③3524
高松営業所	高松市丸ノ内10番地（井筒ビル内）	電話②4008
高知営業所	高知市朝倉町96	電話②7349
徳島営業所	徳島市伊月町2丁目27	電話②1915
和歌山営業所	和歌山市万町4	電話②4932・8937
神戸営業所	神戸市生田区加納町3丁目2	電話㊴4646～7
北九州営業所	北九州市小倉区砂津町東本町558	電話㊷3673
北陸営業所	金沢市勝尾町28	電話③0619

錆びない

八幡製鉄製亜鉛引
ボンデ帯鋼使用

昭和二十四年三月十九日　第三種郵便物認可
昭和三十九年十二月二十日印刷　昭和三十九年十二月廿五日発行　（毎月廿五日発行）
売価　一部　金百八十円　（送料共）



■産業と暮らしに奉仕する■
技術の日立

炎の力をフルに活用！

●熱効率は日本でトップ

快適にしかも経済的に暖房を行なうのが日立温風暖房機の特色。湿気の自動調整，換気，空気浄化の機能と日立が独自に開発した熱交換方式で抜群の暖房効果を発揮します。

- 室温に応じて自動的に着火・消火する全自動制御方式
- 燃料には経済的な灯油・軽油（重油）を使用
- 据付けが簡単，取扱い・保守も容易です

HP－30

'64

日立温風暖房機

日立製作所　■お問い合わせは弊社汎用機械課へ
大阪市北区芝田町63（全日空ビル）
電話・大阪(341)8871(代表)

■304．8㍉×304．8㍉　厚さ2㍉■一面坪￥3500→4000■カタログ進呈

まず
Pタイル
の床！



クロウト筋
の意見
です

美しい！はがれない！傷がつきにくい――Pタイルに関しての一致した意見です　玄人筋からは『柔軟性で木やコンクリートの床にも馴み易く仮敷もいらぬスピーディな施工性』といわれます。Pタイルはどんな場所でも明るい環境をつくる床材〔製法特許品〕です！

三星プラスタイルP

田島応用化工KK★

東　京／東京都千代田区神田岩本町13　TEL（866）代6101
大　阪／大阪市西区京町堀1ノ74　TEL（441）代5951
名古屋／名古屋市西区桜木町3丁目8番地　TEL（57）6361
広　島／広島市鉄砲町108　TEL（21）2281
博　多／福岡市万行寺前町14　TEL（2）2807

ご入会のお申込は……
「建築と社会」発行所　社団法人日本建築協会 大阪市東区北浜3－37　電話大阪（231）9648・9649・9640
振替口座大阪39975番